

---

## Imágenes clínicas en gastroenterología

---


### *Textiloma hepático*



**Figura 1.** Tomografía computada de abdomen que demuestra lesión única en el segmento IV de hígado hipodensa (68 U.H) con halo hiperdenso.



**Figura 2.** Ultrasonido intraoperatorio: lesión con gran reforzamiento posterior y paredes ecogénicas compatibles con granuloma.



**Figura 3A y 3B.** Al corte se observa salida de material purulento escaso y cuerpo extraño encapsulado.

Mujer de 38 años de edad, enviada al Instituto Nacional de Cancerología después de hemicolectomía izquierda, colostomía de transversal y bolsa de Hartmann por adenocarcinoma de ángulo transversal etapificada como Duke's B2. Al momento de la cirugía se encontró lesión catalogada como metastásica en hígado, motivo por el cual fue enviada para completar manejo. Otros antecedentes de importancia: colecistectomía por colecistitis crónica litiasica tres años previos a su ingreso. Durante su estudio se encontró lesión polipoide de 3 cm en colon derecho. Se programó para laparotomía encontrando lesión indurada de aproximadamente 4 cm de diámetro entre los segmentos IVa y V del hígado, por lo que se realizó hemicolectomía derecha e ileoproctoanastomosis, así como resección no anatómica de los segmentos IVa y V. Su evolución sin complicaciones. El reporte histopatológico del hígado: inflamación crónica xantulo granulomatosa secundaria a cuerpo extraño.

Dr. Ricardo Mondragón-Sánchez,\* Dra. Rubí Espejo,\*\* Dr. Abelardo Meneses-García,\*\*\*

\*Departamento de Gastroenterología, INC. \*\*Departamento de Radiología, INC. \*\*\*Departamento de Patología, INC.

Recibido para publicación: 22 de octubre de 1999.

Acepta para publicación: 13 de junio del 2000