



REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO

Contenido

■ Trabajos libres orales, lunes 18

- 1 *Valdovinos-García L. R. y cols.* Retraso en la relajación de la unión esofagogástrica (UEG) en pacientes con esófago en martillo neumático (*Jackhammer*) sugiere que la peristalsis hipercontráctil podría ser un mecanismo compensatorio
- 2 *Morel-Cerda E. C. y cols.* Características clínicas, psicológicas y manométricas de pacientes con motilidad esofágica inefectiva (MEI) de acuerdo a la definición propuesta por el simposio de Stanford 2018
- 2 *Montes de Oca-Salinas F. M. y cols.* *Soiling* es una entidad clínica con características distintas a la incontinencia fecal en pacientes adultos mexicanos
- 3 *Fernández-Martínez N. C. y cols.* Contractilidad ausente con progresión a acalasia
- 4 *Villegas-García F. U. y cols.* Evaluación de la función contráctil esofágica posterior a la administración de dihidrocapsaicina en pacientes con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
- 4 *Valdovinos-García L. R. y cols.* Topografía por sonda de imagen funcional luminal (*Flip topography*) como una herramienta de tamizaje para la dismotilidad esofágica: comparación con manometría de alta resolución (MAR) en pacientes con síntomas esofágicos
- 5 *Romero-Hernández F. y cols.* Obstrucción funcional ¿caracterización de una nueva entidad clínica? Descripción clínica, manométrica e inmunológica
- 6 *Ortiz-Ramírez M. C. y cols.* Epidemiología del cáncer colorrectal y otras lesiones de colon en un periodo de 5 años en la Comarca Lagunera
- 7 *Remes-Troche J. M. y cols.* ¿Quién está afuera? resultado de un programa de escrutinio para enfermedad celiaca (EC) en el centro/norte de México
- 7 *Carmona-Sánchez R. y cols.* Prevalencia de colitis eosinofílica en pacientes con diarrea crónica y en enfermos con criterios de síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea
- 8 *Romero-López A. V. y cols.* Antropometría y aspectos nutricionales de personas con enfermedad celiaca: análisis retrospectivo de una cohorte de 52 sujetos
- 8 *Hernández-Ramírez G. A. y cols.* Percepción y conocimiento sobre la enfermedad celiaca en médicos generales
- 9 *García-Cedillo M. F. y cols.* Evaluación de síntomas y producción de gases durante ocho semanas de la ingestión de una bebida con inulina de agave tequilana weber variedad azul vs. *psyllium plantago* en pacientes con estreñimiento funcional
- 10 *Cano-Contreras A. D. y cols.* Eficacia del probiótico cepa I3.1 en la mejoría sintomática de los pacientes con intolerancia a la lactosa
- 11 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Detección proteica de metanotiol oxidasa en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 12 *Villeda-Ramírez M. A. y cols.* Regulación de la expresión génica de los transportadores ABCC 1, 2, 4, 5 y 7 en líneas celulares de colon CACO2 estimuladas con recombinantes humanas de interleucina 1 β (IL1 β), factor de necrosis tumoral α (TNF α) y lipopolisacáridos de *E. Coli*
- 12 *Mendieta-Escalante E. A. y cols.* Presencia de granulocitos de baja densidad en pacientes con colitis ulcerativa crónica idiopática

Editado por:

Masson Doyma México, S.A.

Av. Insurgentes Sur 1388 piso 8,

Col. Actipan, C.P. 03230

México, D.F.

Teléfonos: 55241069 / 55244920

Fax: 55240468



ELSEVIER

www.elsevier.com.mx
ventas@elsevier.com.mx

- 13 *Navarro-Hernández J. C. y cols.* Tasa de respuesta a tratamiento anti-tnf en pacientes con enfermedad de Crohn en un hospital de tercer nivel del noreste de México
- 13 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Expresión proteica diferencial de il-27 en células dendríticas plasmocitoides y macrófagos intestinales de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 14 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Síntesis del amiloide a (SAA1) sérica y su co-localización con mieloperoxidasa (MPO) en tejido intestinal de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa
- 14 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Impacto de fatiga en la calidad de vida y del sueño en pacientes mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 15 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Caracterización epidemiológica de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en latinoamérica: estudio de cohorte y multicéntrico (EPI-LATAM IBD)
- 16 *Aquino-Ramos J. M. y cols.* Uso de la prueba moca en la detección de encefalopatía hepática de cambios mínimos en pacientes con cirrosis hepática
- 17 *Magaña-León J. A. y cols.* El estreñimiento crónico no se relaciona a encefalopatía hepática mínima en pacientes con cirrosis
- 17 *González-Regueiro J. A. y cols.* Características y desenlaces clínicos en pacientes con cirrosis hepática y linfoma
- 17 *Velarde-Ruiz Velasco J. A. y cols.* Infecciones bacterianas multirresistentes en pacientes con hepatopatía crónica avanzada descompensada
- 18 *Flores-Torres A. y cols.* Prevalencia de ansiedad y depresión e impacto en la calidad de vida en pacientes mexicanos con cirrosis hepática
- 19 *Vázquez-Rodríguez D.* Comparación entre distintas herramientas de evaluación para sarcopenia y malnutrición en pacientes con cirrosis hepática
- 19 *Román-Calleja B. M. y cols.* Efecto de un protocolo de ejercicio físico monitorizado en la hemodinámica cerebral y hepática en pacientes con cirrosis e hipertensión portal: el protocolo de ejercicio LFN
- 21 *De la Vega-Morales L. A. y cols.* Métodos no invasivos para predecir la presencia de várices esofágicas en niños con hipertensión portal
- 21 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Grado de concordancia intraobservador para evaluar la consistencia de las heces según las escalas bitss, bristol y los criterios de roma iv en niños latinoamericanos menores de 4 años de edad
- 22 *Cortés-Álvarez S. I. y cols.* Niveles séricos de 25-hidroxivitamina d insuficientes/deficientes: ¿un factor de riesgo para la presión arterial sistólica alta en niños obesos?
- 22 *Martínez-Medina J. N. y cols.* La influencia del consumo habitual de fibra insoluble sobre la composición de la microbiota intestinal y el fenotipo en niños escolares
- 23 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Validez de criterio del cuestionario para síntomas digestivos en escolares y adolescentes roma iv en español
- 23 *Sabillón-Mendoza A. M. y cols.* Asociación entre sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado y desnutrición en pacientes pediátricos
- 24 *Álvarez-Chávez F. y cols.* Genotipo y niveles de interleucina 6 (il-6), factor de necrosis tumoral alfa (tnf- α) y su correlación con el pucai, reactantes de inflamación aguda y características histopatológicas de mucosa intestinal en el paciente pediátrico con colitis ulcerativa

■ Trabajos libres en cartel, lunes 18

- 25 *Hernández P. V. y cols.* La respuesta a tragos rápidos múltiples (TRM) muestra un deterioro de las vías inhibitorias en pacientes con espasmo esofágico distal (EED)
- 26 *Valdovinos-García L. R. y cols.* Acuerdo interobservador para el análisis de la topografía por sonda de imagen funcional luminal (*Flip topography*)
- 26 *Carranza-Aguilera C. L. y cols.* Prevalencia de motilidad esofágica inefectiva y su correlación con enfermedad por reflujo gastroesofágico en un hospital de tercer nivel del IMSS
- 27 *Ramírez-Zamudio L. C. y cols.* Actinomicosis esofágica en un paciente con virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
- 27 *Cano-Contreras A. D. y cols.* Ansiedad e hipervigilancia en el espectro de la enfermedad por reflujo
- 28 *San Vicente-Parada E. A. y cols.* Correlación entre la escala de Eckardt y la presión de relajación de la

- unión esofagogástrica durante el reto de deglución rápida (resultados preliminares)
- 28 *García-Cárdenas S. P. y cols.* Síndromes de sobreposición esofágica
- 29 *Durán-Rosas C. y cols.* Frecuencia de trastornos de motilidad esofágica en pacientes con disfagia
- 29 *Estrella-Sato L. A. y cols.* Evaluación del comportamiento diagnóstico del consenso de oporto en pacientes con diferentes fenotipos de la ERGE. ¿cómo me ayuda al diagnóstico?
- 30 *Guzmán-Lepe A. y cols.* Mejoría clínica en pacientes con sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado sometidos a funduplicatura Nissen posterior a rifaximina
- 30 *Baltazar-Alba I. y cols.* Calidad de vida y síntomas posquirúrgicos en pacientes con funduplicatura Nissen laparoscópica para el tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 31 *Cessa-Zanatta J. C. y cols.* Impacto de la adherencia a los 4 elementos principales de las guías baveno vi en la mortalidad de pacientes con sangrado de tubo digestivo alto variceal agudo
- 31 *Martínez-Cortés J. D. y cols.* La motilidad esofágica inefectiva condiciona síntomas más severos asociados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 32 *Villegas-García F. U. y cols.* Prevalencia de alteraciones de la función motora esofágica en pacientes mexicanos referidos a una unidad de tercer nivel de atención
- 32 *Miranda-Cordero R. M. y cols.* Recurrencia de reflujo gastroesofágico en pacientes con funduplicatura
- 33 *Contreras-Omaña R. y cols.* Costos de atención del reflujo gastroesofágico en la población general de México
- 33 *Contreras-Omaña R. y cols.* Uso de la endoscopia por síntomas de reflujo gastroesofágico en la población general de México
- 33 *Contreras-Omaña R. y cols.* Síntomas más frecuentes del reflujo gastroesofágico en la población general de México
- 34 *Priego-Ranero A. y cols.* Índices hematológicos como marcadores de inflamación silente en pacientes con acalasia
- 34 *Del Toro-Ortiz V. E. y cols.* Reporte de caso de paciente con obstrucción funcional de la unión gastroesofágica y esófago de jackhammer
- 35 *Guerrero-Hernández C. F. y cols.* Prevalencia de disfunción motora esofágica en pacientes sometidos a funduplicatura laparoscópica completa en un centro de tercer nivel
- 35 *Hernández-Solís J. I. y cols.* Clasificación de stanford 2018 en motilidad esofágica inefectiva. características clínicas en hospital de alto volumen
- 36 *Hernández-Solís J. I. y cols.* Obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica, características clínicas y epidemiológicas en hospital de alto volumen
- 36 *Ojeda-Aguilar G. L. y cols.* Necrosis esofágica aguda asociada a cetoacidosis diabética. reporte de un caso
- 37 *Esquerra-Padilla O. y cols.* Evaluación de síntomas gastrointestinales en músicos evaluados con GER-DQ, relación entre músicos de viento y no viento
- 37 *Chavarín-Meza A. E. y cols.* Experiencia de 1 año en el hospital civil de Culiacán con manometría esofágica de alta resolución
- 38 *López-Pérez R. Y. y cols.* Características clínicas y epidemiológicas de trastornos motores menores en el hospital general de México "Dr. Eduardo Liceaga"
- 38 *Contreras-Omaña R. y cols.* Prevalencia de síntomas de ERGE en 1439 estudiantes de licenciatura de la UAEH mediante la aplicación del cuestionario de Carlsson-Dent
- 38 *Meléndez-Alvarado T. F. y cols.* Características clínicas y epidemiológicas de pacientes con acalasia en el hospital general de México "Dr. Eduardo Liceaga"
- 39 *Lajud-Barquín F. A. y cols.* Perfil epidemiológico de trastornos motores del esófago en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
- 39 *Herrera-Quñones G. y cols.* Comparación de dos técnicas de ligadura de várices esofágicas en pacientes con sangrado de origen variceal
- 40 *Jacobo-Durán O. y cols.* Asociación de anemia refractaria a tratamiento e infección por *H. pylori*, una serie de casos
- 40 *Galindo-Orozco M. C. y cols.* Evaluación de las pruebas diagnósticas para el abordaje de las lesiones subepiteliales gastrointestinales

- 40 *Díaz-Valencia C. I. y cols.* Caracterización epidemiológica de infección por *Helicobacter pylori* en pacientes mexicanos
- 41 *Gamboa-Piña N. y cols.* Eficacia de erradicación de *Helicobacter pylori* con terapia cuádruple concomitante en pacientes adultos del servicio de gastroenterología en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
- 42 *Madrigal-Sánchez D. y cols.* Enfermedades digestivas como principal motivo de atención médica en el servicio de urgencias del HGZ-MF 8 IMSS, Ciudad de México, enero-diciembre 2018
- 42 *Molina-Villena A. A. y cols.* Recurrencia de hemorragia gastrointestinal en pacientes usuarios de anticoagulantes
- 43 *Miranda-Gutiérrez O. y cols.* Tratamiento del trastorno gastrointestinal eosinofílico aplicado a gastritis eosinofílica. reporte de caso
- 44 *Largacha-Barreiro M. L. y cols.* Evaluación de la consulta de alta resolución (CAR) en gastroenterología, Hospital de Especialidades Portoviejo
- 44 *Menéndez-Morales D. R. y cols.* Hallazgos endoscópicos en pacientes bajo evaluación de disfagia
- 45 *Laura-Ramírez C. Y. y cols.* Manejo endoscópico de fístula de anastomosis esofagoyeyunal, reporte de caso
- 45 *Pineda-De Paz M. R. y cols.* Dimeticona y n-acetilcisteína vs. dimeticona, n-acetilcisteína y pancreatina para mejorar la visibilidad de la mucosa durante la panendoscopia
- 46 *Cervantes-Pérez R. C. y cols.* Multitrasplante de microbiota fecal como tratamiento para colitis pseudomembranosa. ¿una opción terapéutica?
- 46 *Baeza-Zapata A. A. y cols.* Presentación atípica en un paciente joven de cáncer gástrico metastásico
- 47 *Bonilla-Ramos A. y cols.* Hallazgos endoscópicos, histológicos e infección por *Helicobacter pylori*, en pacientes con dispepsia
- 47 *Romero-Flores J. L. y cols.* Software imagej como herramienta para análisis masivo de imágenes de endoscopia en pacientes con gastropatía nodular y *Helicobacter pylori*
- 48 *Cessa-Zanatta J. C. y cols.* Uso de cianoacrilato para sangrado de tubo digestivo alto variceal: evolución clínica de várices gástricas
- 48 *Aguilar-Moreno R. A. y cols.* Características clínico-endoscópicas de los tumores neuroendocrinos gástricos
- 49 *Flores-Rentería F. J. y cols.* Sonda nasogástrica tipo levin como causa de hemorragia digestiva alta
- 49 *Balanza-López R. y cols.* Características endoscópicas de linfoma gástrico primario
- 50 *Alzúa-Pichardo E. y cols.* Terapia con polvo mineral hemostático para hemorragia digestiva alta
- 50 *Morales-Jiménez M. F. y cols.* Impacto de colonoscopia temprana en sangrado de tubo digestivo bajo
- 51 *Delgado-Cortés H. M. y cols.* Colitis isquémica secundaria a infección por cmv en un paciente con enfermedad renal crónica
- 51 *González-Saucedo A. M. y cols.* Riesgo de cáncer en pólipos diminutos de colon en población mexicana
- 52 *Barrientos-Medina J. F. y cols.* Correlación tomográfica-endoscópica en informes de engrosamiento mural de colon en Centro Médico ISSEMyM
- 52 *Delgado-Moreno A. y cols.* Características y ventajas de la preparación colónica con polietilenglicol-bisacodilo frente a la preparación de alto volumen con polietilenglicol en pacientes sometidos a colonoscopia de tamizaje
- 53 *Velasco-Santiago Y. M. y cols.* Eficacia de la endoscopia oportuna y su impacto en los objetivos terapéuticos planteados por baveno vi en pacientes con hemorragia variceal aguda
- 54 *Cuéllar-Monterrubio J. E. y cols.* Presentación de un caso de sangrado variceal rectal
- 54 *Cuéllar-Monterrubio J. E. y cols.* Incidencia del signo “white nipple” en una cohorte de pacientes con sangrado variceal
- 55 *Torreblanca-Sierra L. F. y cols.* Precorte en canulación de la vía biliar difícil, reporte de 88 casos realizados en el servicio de endoscopia gastrointestinal del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”
- 55 *Astudillo-Gómez S. K. y cols.* Hematoma subcapsular hepático post-CPRE
- 56 *Díaz-Coppe Gutiérrez A. y cols.* Tratamiento endoscópico de las complicaciones biliares postrasplante hepático en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre – ISSSTE

- 56 *De León-Rojas E. A. y cols.* Incidencia de pancreatitis post-cpre en esfinterotomía endoscópica con dilatación de la papila en coledocolitiasis de grandes elementos en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”
- 56 *Estrada-Arzate P. y cols.* Evaluación del estado de nutrición mediante análisis vectorial de impedancia bioeléctrica (BIVA) y el índice de masa corporal (IMC) en la pancreatitis crónica después de la introducción de una terapia nutricional individualizada
- 57 *Cárdenas-Valenzuela D. y cols.* Correlación entre marcadores bioquímicos de inflamación y el estado nutricional en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 57 *Mahecha-Rojas L. E. y cols.* Descripción de un brote de bacteriemia asociado a infección de nutrición parenteral total por *Leclercia adecarboxylata*
- 58 *Montaña-Duclaud A. M. y cols.* Correlación entre el análisis de impedancia bioeléctrica y el índice de músculo esquelético en pacientes con cirrosis
- 59 *Peña-Vélez R. y cols.* Trastornos motores esofágicos en niños con disfagia
- 59 *Celestino-Pérez O. Y. y cols.* Manifestaciones clínicas y hallazgos endoscópicos de la infección por *Helicobacter pylori* en población pediátrica mexicana
- 60 *De la Torre-Rodríguez I. G. y cols.* ¿Cuál es la utilidad diagnóstica de la impedanciometría de la manometría esofágica de alta resolución en pacientes con esofagitis?
- 61 *Tengana-Delgado X. y cols.* Utilidad clínica del ultrasonido endoscópico en niños mexicanos
- 61 *Baños-Rocha L. M. y cols.* Correlación de esofagitis por reflujo endoscópica e histológica y pH-impedanciometría en pacientes pediátricos con síntomas respiratorios
- 62 *Navia-López L. A. y cols.* Características clínicas, radiológicas y endoscópicas de pacientes con diagnóstico de ingestión de cuerpo extraño en el servicio de gastroenterología en el instituto nacional de pediatría entre enero de 2013 y diciembre de 2018
- 62 *Arredondo-Cruz A. y cols.* Frecuencia de eventos adversos y complicaciones asociados a procedimientos endoscópicos en pacientes pediátricos
- 62 *Sempértegui-Cárdenas P. X. y cols.* Validez diagnóstica de hallazgos colonoscópicos en hiperplasia nodular linfoide en niños
- 63 *Melo-Restrepo D. y cols.* La alimentación como posible factor de riesgo para presentar desórdenes gastrointestinales funcionales en niños latinoamericanos menores de 4 años de edad
- 63 *Velasco-Benitez C. A. y cols.* Cesárea, prematuridad y alimentación en niños latinoamericanos menores de 4 años con desórdenes gastrointestinales funcionales
- 64 *Velasco-Benitez C. A. y cols.* Desórdenes gastrointestinales funcionales en niños colombianos con trastorno del espectro autista
- 64 *Velasco-Benitez C. A. y cols.* Estreñimiento funcional en lactantes y pre-escolares latinoamericanos con y sin entrenamiento para ir al baño
- 64 *Ramírez-Altamirano V. y cols.* El uso de la defecografía en la evaluación del paciente pediátrico con estreñimiento crónico refractario al tratamiento convencional
- 65 *Aguirre-Raya K. A. y cols.* Principales causas de dispepsia y evolución clínica en niños y adolescentes mexicanos de un hospital de tercer nivel
- 65 *Escobedo-Berumen L. y cols.* El uso de inhibidor de bomba de protones y antibióticos no se relaciona a sobrecrecimiento bacteriano intestinal en población pediátrica
- 66 *Muñoz-Ovalles M. I. y cols.* Linfangiectasia intestinal primaria en pediatría. Reporte de un caso
- 66 *Osorno-Díaz G. y cols.* Utilidad clínica y seguridad de la enteroscopia de doble balón en niños mexicanos
- 67 *Oregel-Aguilar V. y cols.* Pólipos colónicos en edad pediátrica, en pacientes atendidos en el servicio de endoscopia del Hospital General de México
- 67 *Toro-Monjaraz E. M. y cols.* Determinación de citoquinas de la respuesta TH1, TH17 y TH2 en duodeno y recto en pacientes pediátricos con alergia a las proteínas de la leche de vaca
- 67 *Estrada-Arce E. V. y cols.* Prevalencia de alergia a las proteínas de la leche de vaca en pacientes con historia de reacción adversa a la leche de vaca y sus características clínico-epidemiológicas
- 68 *Puente-Sifuentes D. G. y cols.* Constipación crónica e hipertonia del esfínter anal interno como presentación única de alergia a proteína de leche de vaca en un lactante

- 68 *Gallardo-Luna M. S. y cols.* Cuadro de pseudo-obstrucción intestinal crónica en paciente con citopatía mitocondrial tipo melas. Reporte de caso
- 69 *Pérez-Manzo L. y cols.* Correlación del consumo de vitamina d y la exposición solar con los niveles séricos de 25 hidroxivitamina d en niños escolares con obesidad de Colima, México
- 70 *Rivera-Suazo Y. y cols.* Factores relacionados con hospitalización prolongada en pacientes pediátricos con pancreatitis aguda en un hospital pediátrico de tercer nivel de atención en la CDMX
- 71 *González-Orduña C. E. y cols.* Reporte de un caso: síndrome de Zollinger-Ellison metastásico en paciente de 12 años
- 72 *Godoy-Salgado D. C. y cols.* Tirosinemia hepatorenal. Reporte de caso en dos hermanos
- 72 *Quesada-Tortoriello A. I. y cols.* Glucogenosis tipo xi o síndrome de Fanconi-Bickel: Reporte de un caso
- 73 *Mendoza-Tavera N. M. J. y cols.* Falla hepática fulminante por intoxicación con *Amanita phalloides* en paciente pediátrico. Reporte de un caso
- 73 *Buendía-Juárez K. y cols.* Correlación entre composición corporal y función pulmonar en niños con fibrosis quística
- 74 *Amador-Artiles M. A. y cols.* Granuloma hepático secundario a ivermectina como causa de colestasis en un paciente de 2 meses de edad. Reporte de caso
- 74 *Rosado-Arias Y. M. y cols.* Colestasis neonatal secundaria a sífilis congénita: informe de dos casos
- 78 *Coss-Adame E. y cols.* La prueba de aire espirado (PAE) y Lactest son complementarios para evaluar la presencia de hipolactasia primaria y secundaria
- 79 *Rivera-Flores A. G. y cols.* Gabapentina como terapia adyuvante en trastornos funcionales digestivos
- 80 *Schmulson-Wasserman M. J. y cols.* Los factores psicológicos tienen un efecto variable sobre la gravedad del síndrome de intestino irritable (SII) en pacientes de diferentes países: estudio multicultural FOSQARP
- 81 *García-Cedillo M. F. y cols.* Evaluación dietética antes y durante un estudio de pH-metría impedancia en pacientes con síntomas de reflujo
- 82 *Contreras-Omaña R. y cols.* Consumo de medicamentos por síntomas de reflujo gastroesofágico en la población general de México
- 82 *Amieva-Balmori M. A. y cols.* La modificación de la postura con un dispositivo (Squatty potty®) puede influenciar la defecación en pacientes disinérgicos y voluntarios sanos
- 83 *Snyder D. L. y cols.* Los opioides interfieren con la inhibición deglutatoria evaluada por la respuesta a tragos rápidos múltiples (TRM) durante la manometría esofágica de alta resolución (MAR)
- 83 *Morel-Cerda E. C. y cols.* Utilidad en la práctica clínica de la nueva clasificación de Londres para trastornos anorrectales. Primera experiencia mexicana
- 84 *de León-Rendón J. L. y cols.* Evaluación estructural y funcional del piso pélvico en pacientes con estreñimiento por defecación obstructiva en un centro de tercer nivel en México
- 86 *del Cueto-Aguilera A. N. y cols.* Características clínicas e historia natural de las angiodisplasias de intestino delgado (ADID), estudio prospectivo
- 87 *Reuelta-Rodríguez L. A. y cols.* Rendimiento diagnóstico y hallazgos en endoscopia superior, ileocolonoscopía e histopatología en pacientes con diarrea crónica
- 88 *Yin-Bañuelos E. S. y cols.* Hallazgos histopatológicos en 460 pacientes con metaplasia intestinal gástrica
- 88 *García-López I. S. y cols.* Prevalencia de angiodisplasias en sangrado de tubo digestivo no variceal proximal y distal

■ Trabajos libres orales, martes 19

- 76 *Aja-Cadena M. y cols.* ¿Intolerancia, mala digestión, hipersensibilidad a la lactosa o síndrome de intestino irritable? Un estudio en pacientes con síntomas asociados a la ingesta de lácteos y controles asintomáticos
- 77 *Batalla H. y cols.* Mujeres con síndrome de intestino irritable y disfunción sexual muestran deterioro en la calidad de vida por disminución en la salud mental, función física y funcionamiento social
- 78 *Barraza-Ortiz D. A. y cols.* Eficacia de la combinación alverina/simeticona más formulación probiótica i3.1 en pacientes con síndrome de intestino

- 89 *Aldana-Ledesma J. M. y cols.* Trombocitopenia como predictor de hemorragia digestiva alta secundaria a úlceras post-ligadura de várices esofágicas en pacientes con cirrosis
- 89 *Balanza-López R. y cols.* Dual Focus-NBI versus endoscopia de alta definición con luz blanca para la diferenciación de pólipos colorrectales neoplásicos: revisión sistemática y meta-análisis
- 90 *Romano-Munive A. F. y cols.* Epinefrina irrigada sobre la papila e indometacina rectal versus agua estéril irrigada sobre la papila e indometacina rectal para la prevención de pancreatitis post-CRE: estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y controlado
- 91 *López-Pérez R.Y. y cols.* Determinación de los polimorfismos del gen GLCCI1 en pacientes mexicanos con hepatitis alcohólica
- 91 *Díaz-Castro M. A. y cols.* Proteína de unión a factor de crecimiento insulinoide 8 como marcador de progresión de fibrosis hepática en la colangitis biliar primaria
- 92 *Rosique-Oramas D. y cols.* Polimorfismos genéticos de enzimas metabolizadoras de alcohol, ¿están asociados con el desarrollo de alcoholismo y enfermedad hepática por alcohol en población mexicana?
- 92 *Soto-Hernández K. A. y cols.* Prevalencia de infección por virus de hepatitis C en pacientes con vasculitis y otras manifestaciones reumatológicas
- 93 *Pérez-Hernández J. L. y cols.* Estudio multicéntrico de vida real de sofosbuvir/velpatasvir (antiviral de acción directa) en pacientes mexicanos
- 93 *Vega-Valdés A. y cols.* Características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con hepatitis alcohólica en un centro de tercer nivel en México
- 95 *Mercado-Jáuregui L. A. y cols.* Sobrecarga de cuidadores de pacientes con cirrosis hepática ambulatorios y hospitalizados
- 96 *Magaña-León J. A. y cols.* Utilidad de la Encephal App Stroop Test para detectar encefalopatía hepática mínima en población mexicana
- 96 *Priego-Parra B. A. y cols.* Adherencia y resultados de un programa de escrutinio para cáncer colorrectal en población abierta. Experiencia a 2 años de seguimiento
- 96 *Mendieta-Escalante E. A. y cols.* Presencia de trampas extracelulares de neutrófilos en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI)
- 97 *Castillo-Bárcena E. D. y cols.* Efecto de la actividad inflamatoria histológica en la erradicación de *Helicobacter pylori*
- 97 *del Cueto-Aguilera A. N. y cols.* Efectividad de los análogos de la somatostatina en el tratamiento de la hemorragia por angiodisplasias de intestino delgado (ADID). Estudio prospectivo, comparativo de cohortes
- Trabajos libres en cartel, martes 19
- 99 *Schmulson-Wasserman M. J. y cols.* El síndrome de intestino irritable-post infección (SII-PI) es muy poco frecuente en México y estos pacientes tienen similares características a aquellos con SII-No PI
- 99 *Ramos-Aguilar G. A. y cols.* Impacto en la calidad de vida de pacientes con síndrome de intestino irritable predominio estreñimiento tratados con la combinación alverina/simeticona
- 100 *Citalan-Poroj H. W. y cols.* Síndrome de intestino irritable en pacientes con diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, características clínicas y epidemiológicas en el Hospital Juárez de México
- 100 *Suárez-Jáquez M. A. y cols.* Sensibilidad rectal alterada. Características demográficas, hallazgos manométricos y factores asociados en población adulta mexicana
- 101 *Trujillo-de la Fuente K. C. y cols.* Características demográficas y manométricas de un hospital de segundo nivel
- 102 *Aja-Cadena M. y cols.* Síndrome de intestino irritable y factores asociados en estudiantes de medicina. Los últimos años son los peores
- 103 *Barraza-Ortiz D. A. y cols.* Reflujo proximal ácido en enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva e hipersensibilidad al reflujo
- 103 *Morel-Cerda E. C. y cols.* Sensibilidad y capacidad rectal en pacientes con trastornos anorrectales. Un estudio utilizando un novedoso baróstato ambulatorio de distensiones rápidas
- 104 *Cantú-Pompa J. J. y cols.* Severidad y calidad de vida en incontinencia fecal secundaria a desgarramiento perineal de alto grado
- 104 *Guillermo-Durán J. P. y cols.* Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con trastornos funcionales anorrectales

- 105 *Largacha-Barreiro M. L. y cols.* Consultas de referencia en gastroenterología y la evaluación de dos programas de atención: Hospital de Especialidades Portoviejo
- 105 *Yin-Bañuelos E. S. y cols.* La actividad física influye específicamente sobre algunos síntomas de dispepsia funcional
- 106 *Martínez-Vázquez S. E. y cols.* Concordancia interobservador en la interpretación de la prueba de hidrógeno en aliento para diagnóstico de intolerancia y digestión deficiente de lactosa
- 106 *Contreras-Omaña R. y cols.* Prevalencia e impacto de síntomas digestivos en pacientes diabéticos
- 107 *García-Mascorro J. F. y cols.* Efecto de la suplementación diaria de probióticos durante 2 meses sobre la microbiota fecal en pacientes con estreñimiento funcional
- 107 *Gómez-Valadez K. P. y cols.* Validación de la escala de alvarado en el diagnóstico de apendicitis aguda en un hospital público de Veracruz
- 108 *de León-Rendón J. L. y cols.* Utilidad de la evaluación del riesgo nutricional en pacientes con cáncer de recto
- 109 *Moctezuma-Velázquez P. y cols.* Análisis de la composición corporal tomográfica en los desenlaces de la cirugía colorrectal
- 109 *Chávez-Saavedra G. y cols.* Absceso retroperitoneal masivo por enfermedad diverticular en obesidad mórbida: abordaje mínimamente invasivo
- 110 *Hamdan-Pérez N. y cols.* Estrategias para incrementar participación de los pacientes para la detección temprana de cáncer colorrectal
- 110 *Chávez-Saavedra G. y cols.* Paradigma actual de la diverticulitis aguda en México
- 111 *Barrios-Hernández E. J. y cols.* ¿Influye la obesidad en la morbimortalidad de la enfermedad diverticular complicada?
- 112 *Kúsulas-Delint D. y cols.* Uso de probióticos y recurrencia de infección por *Clostridium difficile*
- 112 *González-Regueiro J. A. y cols.* Aplicación de la escala atlas en la infección por clostridioide *difficile* para predecir desenlaces clínicos
- 112 *Morel-Almonte D. C. y cols.* Imitando a la enfermedad inflamatoria intestinal: histoplasmosis intestinal: informe de un caso
- 113 *Yocupicio-Yocupicio F. M. y cols.* Prevalencia de infección por *clostridium difficile* en pacientes hospitalizados con factores de riesgo en el Hospital General de Mexicali, B.C
- 114 *Vidal-Cevallos P. y cols.* Duodenitis por citomegalovirus en paciente inmunocomprometida no VIH
- 114 *Nava-Arceo R. y cols.* Síndrome de Heyde. A propósito de un caso y revisión de literatura
- 115 *Robles-Rivera F. J. y cols.* Vigilancia de recurrencia en cáncer de colon y recto: ¿vale la pena realizar FIT?
- 115 *Bravo-Espinoza I. E. y cols.* Valoración de la adherencia al tratamiento y preferencia de pacientes con uso de mesalazina en colitis ulcerativa idiopática
- 116 *Paredes-Amenábar C. y cols.* Yeyunoileítis ulcerosa asociada a esprue celiaco. Reporte de caso
- 117 *Pinales-Rangel J. G. y cols.* Diarrea crónica en una mujer de 39 años secundaria a linfoma de células T asociado a enteropatía (EATL). Reporte de caso
- 117 *Escobedo-Paredes D. M. y cols.* ¿Es momento de aumentar la sospecha clínica de cáncer colorrectal en la población joven menor de 50 años?
- 118 *Salas-Lozano N. G. y cols.* Utilidad de la medición de la longitud de la zona de alta presión anorrectal para evaluar a pacientes con estreñimiento o incontinencia fecal mediante manometría de alta resolución
- 118 *Mena-Ramírez J. R. y cols.* Características clínico-epidemiológicas y microbiológicas de una serie de casos de pacientes con infección por *Clostridium difficile* en un hospital privado de tercer nivel
- 119 *Padilla-Hernández S. y cols.* Sangrado de tubo digestivo de origen oscuro, divertículo de Meckel en un adulto joven
- 119 *Rodríguez-Galván A. y cols.* Validación de escala BHAM en pacientes con hemorragia digestiva baja en México
- 120 *Guerrero-Barrera R. C. y cols.* Reporte de caso de una enterocolitis eosinofílica
- 120 *Manzo-Francisco L. A. y cols.* Impacto clínico de la pcr gastrointestinal en pacientes hospitalizados por diarrea aguda
- 121 *Alemán-Abatía D. y cols.* Respuesta terapéutica con budesonide MMX vs mesalazina en pacientes

- con colitis microscópica y colitis eosinofílica del servicio de gastroenterología del CMN 20 de Noviembre ISSSTE enero 2012 a marzo 2018
- 121 *Kúsulas-Delint D. y cols.* Asociación entre el uso de agentes antidiarreicos durante la infección por *Clostridium difficile* con curación y recurrencia
- 122 *García-García F. D. y cols.* Evaluación de la función ano-rectal mediante manometría de alta resolución en pacientes con derivación intestinal
- 122 *Miranda-Maciel R. A. y cols.* Esófagitis eosinofílica: reporte de un caso y revisión de la literatura
- 123 *Astudillo-Romero B. y cols.* Enfermedad granulomatosa intestinal inespecífica como causa de diarrea crónica con respuesta a metotrexate. Reporte de caso
- 123 *Hurtado-Salazar C. M. y cols.* Diarrea crónica malabsortiva asociada a gastroenterocolitis colagénosa refractaria a tratamiento
- 124 *Aquino-Ramos J. M. y cols.* Comportamiento epidemiológico de la colitis microscópica en un centro hospitalario de tercer nivel
- 124 *Aquino-Ramos J. M. y cols.* Epidemiología de la colitis microscópica en un centro hospitalario de tercer nivel
- 125 *Lira-Vera J. E. y cols.* Prevalencia de ileítis infecciosa terminal en pacientes con sospecha clínica de apendicitis aguda en un servicio de urgencias
- 125 *Bustamante-Pacheco J. y cols.* Frecuencia y comportamiento epidemiológico de diverticulitis aguda en pacientes menores de 40 años
- 125 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Papel de los factores inducibles por hipoxia (HIF-1 α , HIF-2 α y HIF-3 α) en pacientes con cáncer de colon
- 126 *Oviedo-Maglione M. A. y cols.* Enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) en relación a cáncer colorrectal: estudio de corte retrospectiva
- 126 *Zamayo-Cervantes E. M. y cols.* Sangrado de tubo digestivo alto secundario a fístula arterial pancreática-mesentérica de alto flujo con sangrado a nivel de bulbo duodenal
- 127 *Contreras-Omaña R. y cols.* Evaluación del grado de conocimiento en médicos mexicanos sobre el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en adultos: estudio piloto
- 127 *Contreras-Omaña R. y cols.* Incidencia y comportamiento de la enfermedad diarreica aguda en población adulta mexicana
- 128 *Alonso-Soto J. y cols.* Caracterización clínico-nutricional de los pacientes con colitis ulcerosa
- 128 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Reducción significativa en el uso de terapia tópica con mesalazina en pacientes mexicanos con colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI) bajo tratamiento con mesalazina MMX: experiencia de la vida real
- 129 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Experiencia en el uso de metotrexato en enfermedad de Crohn: experiencia en hospital de tercer nivel
- 129 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Experiencia clínica con el uso de azatioprina en pacientes mexicanos con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 130 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Correlación entre niveles de vitamina D y calprotectina fecal en pacientes mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 130 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Frecuencia elevada de hipotiroidismo primario en pacientes mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 130 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Impacto de la ansiedad y depresión clínica en la fatiga de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 131 *Aguilar-Hernández J. y cols.* Arteritis de Takayasu y enfermedad de Crohn en un joven mestizo en remisión con uso de certolizumab
- 131 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* Los pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática grave refractarios a tratamiento médico presentan baja expresión proteica en piezas de colectomía
- 132 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* Frecuencia de intolerancia a fármacos en pacientes mexicanos con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 132 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* La presencia de pancolitis se asoció con el desarrollo de cualquier tipo de cáncer en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 133 *Ángeles-Labra A. R. y cols.* Correlación de los niveles de calprotectina fecal con la actividad en enfermedad de crohn determinada mediante enterorresonancia magnética
- 133 *Romero-Lozanía J. A. y cols.* Linfoma colorrectal primario difuso de células B grandes en paciente

- con colitis ulcerativa crónica idiopática en tratamiento con antifactor de necrosis tumoral (TNF)
- 134 *Cárdenas-Valenzuela D. y cols.* Relación de la actividad física con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal
- 134 *Cuevas-Castillejos J. E. y cols.* Desenlaces clínicos en el uso de terapia anti-tnf en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en un hospital de referencia
- 134 *Miranda-Cordero R. M. y cols.* Eficacia de la azatioprina en el mantenimiento de la remisión en la enfermedad inflamatoria intestinal
- 135 *Del Toro-Ortiz V. E. y cols.* Experiencia de 5 años de pacientes con colitis ulcerosa (CU) con uso de anti-TNF en un hospital de tercer nivel del noreste de México
- 135 *de León-Rendón J. L. y cols.* Reservoritis crónica refractaria a tratamiento secundaria a coinfección por *Clostridium difficile*/*Blastocystis hominis*
- 136 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Detección de una novedosa citocina: IL-39 (IL-23P19/EBI3) en tejido intestinal de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 136 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Síntesis de AKAP12 por macrófagos residentes de tejido intestinal de pacientes con CUCI
- 137 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Caracterización de la familia de proteínas antiproliferativas TOB/BTG en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 137 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Identificación de osteonectina tisular en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 138 *Villeda-Ramírez M. A. y cols.* Caracterización de los receptores de ácidos grasos (Free Fatty Acid Receptors) FFAR1 y FFAR2 en la colitis ulcerosa crónica idiopática
- 138 *Villeda-Ramírez M. A. y cols.* Determinación de la expresión génica de las proteínas de resistencia a múltiples fármacos (MRP) en la colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI)
- 139 *Armenta-Beltrán J. F. y cols.* Ancho de distribución eritrocitaria como marcador de actividad en enfermedad inflamatoria intestinal
- 139 *Guerrero-Hernández C. F. y cols.* Factores relacionados a falta de respuesta primaria y secundaria de tratamiento anti-TNF en enfermedad inflamatoria intestinal del servicio de gastroenterología del Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret
- 140 *López-Pérez R. Y. y cols.* Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
- 141 *Ayala-Haro N. y cols.* Prevalencia de anticuerpos antinucleares (ANA) en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y su asociación con autoinmunidad concomitante
- 141 *Martínez-Silva F. y cols.* Manifestaciones hepatobiliares: diagnóstico situacional en la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, Hospital de Especialidades La Raza, IMSS
- 142 *Soto-Zazueta M. A. y cols.* Nivel de vitamina D en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tratados en unidad hospitalaria de tercer nivel de atención
- 142 *González-Ballesteros P. y cols.* Remisión clínica y endoscópica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal posterior a tratamiento con anticuerpos contra factor de necrosis tumoral en el hospital de alta especialidad, Centro Médico Nacional de Occidente
- 143 *Guerrero-Hernández C. F. y cols.* Manifestaciones extraintestinales en una cohorte de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en un centro de tercer nivel
- 143 *Rosario-Morel M. M. y cols.* Tratamiento de inducción con ustekinumab en enfermedad de crohn: informe de dos pacientes
- 144 *Mendieta-Escalante E. A. y cols.* Utilidad diagnóstica del índice plaqueta-neutrófilo como novedoso marcador de actividad en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- Trabajos libres orales, miércoles 20
- 145 *Ceballos-Romero E. O. y cols.* Concentración fecal de vancomicina. preparación inyectable administrada por vía oral, seguimiento a 12 horas: ensayo pre-clínico
- 145 *Cruz-Aquino L. S. y cols.* Alimentos con lactosa relacionados a síntomas gastrointestinales en individuos con digestión deficiente de lactosa

- 146 *Amieva-Balmori M. y cols.* Grado de acuerdo entre la prueba de xilosa en orina (Lactest®) y la prueba de hidrógeno en aliento con 25 gramos de lactosa (PHL25) para diagnóstico de hipolactasia en adultos mexicanos
- 147 *Valencia-Cañedo C. A. y cols.* Síntomas gastrointestinales en pacientes con disautonomía
- 147 *Herrera-Figueroa C. A y cols.* Desarrollo automatizado de modelo de regresión simbólica para la predicción clínica de coledocolitiasis en pacientes con indicación de CPRE
- 148 *Solís-Ortega A. y cols.* Respuesta a esquema erradicador de *Helicobacter pylori* basado en triple terapia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
- 149 *Morales-Gutiérrez O. y cols.* Expresión de marcadores de inmunohistoquímica, características epidemiológicas e histopatológicas en pacientes con tumores neuroendocrinos del tracto digestivo. Estudio multicéntrico en una población de la Ciudad de México
- 150 *De Hoyos-Garza A.* La importancia de no ignorar la visualización del colon en los estudios de enteroscopia con cápsula (EC)
- 151 *Tapia-Calderón D. K. y cols.* Comorbilidades cardiometabólicas en pacientes con hipotiroidismo y síndrome de intestino irritable
- 151 *Valladares-Pasquel A. y cols.* Perfil metabólico de pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA) y antecedente de colecistectomía
- 152 *Martínez-Vázquez S. E. y cols.* Frecuencia e intensidad de síntomas gastrointestinales relacionados al consumo de alimentos con contenido de azúcares fermentables. Resultados de un cuestionario diseñado para detectar intolerancia a la lactosa en adultos
- 152 *Alzúa-Pichardo E. y cols.* Niveles basales de hemoglobina y su cambio a través del tiempo en pacientes cirróticos con ectasia vascular antral gástrica
- 153 *Padilla-Leal K. E. y cols.* Apgar quirúrgico como predictor de complicaciones en cirugía oncológica gastrointestinal mayor
- 154 *Molina-Cruz S. y cols.* Cambios de la microbiota intestinal después de la cirugía bariátrica por *bypass* gástrico Roux-en-Y laparoscópico
- 154 *Zavala-Solares M. R. y cols.* Cambios en el perfil de aminoácidos séricos posterior a la cirugía bariátrica se asocian con la mejoría metabólica en sujetos con obesidad
- 155 *Torres-Villalobos G. y cols.* Prevalencia de hernia hiatal en acalasia. ¿por qué esta asociación es tan poco común?
- 156 *Huerta-Reyna R. y cols.* Validación de un modelo de predicción del riesgo de coledocolitiasis
- 157 *Valdez- Hernández P. y cols.* Asociación de calprotectina fecal y recurrencia de infección por *Clostridium difficile*
- 158 *Valdez- Hernández P. y cols.* ¿Qué tan distinta es la diabetes mellitus tipo 2 de la secundaria a pancreatopatía?
- 158 *Gálvez-Castillejos P. y cols.* Asociación entre obesidad y desarrollo de complicaciones en pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital Español de México
- 159 *Barrientos-Medina J. F. y cols.* Relación de pancreatitis aguda con esteatosis pancreática en control tomográfico en centro médico ISSEMyM
- 159 *Alarcón-Murra P. y cols.* Sarcopenia como método sustituto para evaluación nutricional en pacientes con pancreatitis crónica (PC). Comparación de índice de masa corporal (IMC) y análisis vectorial de impedancia bioeléctrica (BIVA)
- 160 *Oviedo-Maglione M. A. y cols.* Impacto de las infecciones extrapancreáticas en la morbilidad de los pacientes con pancreatitis aguda
- 161 *Soriano-Ríos A y cols.* Curso clínico del dolor abdominal en pacientes con pancreatitis crónica
- 162 *García-Gorrosqueta F. y cols.* Grado de fibrosis y esteatosis determinada mediante elastografía de transición y parámetro de atenuación controlada (Fibroscan) en pacientes con diabetes mellitus 2
- 163 *Olivares-Arévalo M. y cols.* Niveles séricos elevados de triacilglicéridos saturados debido a un incremento en la lipogénesis hepática se asocian con esteatohepatitis no alcohólica
- 163 *Lira-Contreras D. R. y cols.* Medidas de composición corporal y relación con el grado de esteatosis o fibrosis en pacientes con enfermedad por hígado graso de origen no alcohólico
- 164 *Bocaletti-García M. M. y cols.* Caracterización de la enfermedad hepática grasa no alcohólica en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana

- 164 *Romero-Flores J. L. y cols.* Factores de confiabilidad para la medición de esteatosis hepática mediante parámetro de atenuación controlada
- 165 *Miranda-Zazueta G. y cols.* Aumento de la prevalencia de infecciones por microorganismos multidrogoresistentes en cirrosis y su asociación con peores desenlaces

■ Trabajos libres en cartel, miércoles 20

- 166 *Soto-Hernández K. A. y cols.* Prevalencia de infección por virus de hepatitis c en pacientes con vasculitis ¿un nuevo grupo de riesgo?
- 167 *Fúnez-Madrid V. H. y cols.* Elevación de CXCL-10 en la respuesta inflamatoria en los diferentes patrones de consumo de alcohol y de il-ra en individuos con consumo de alcohol sin daño hepático
- 167 *Campuzano-Guerrero D. y cols.* Asociación entre el ángulo de fase como marcador nutricional y el pronóstico pre y postrasplante hepático
- 167 *Pérez-Escobar J. S. y cols.* Cambios en los parámetros hemodinámicos cerebrales en pacientes con falla hepática aguda (FHA)
- 168 *Román-Calleja B. M. y cols.* Efecto de una intervención multifactorial (dieta, ejercicio y cerveza sin alcohol) en el estado nutricional y función endotelial en pacientes con cirrosis e hipertensión portal
- 168 *Méndez-Guerrero O. y cols.* La falla cerebral y circulatoria se asocian con una elevada mortalidad en pacientes con falla hepática aguda sobre crónica (ACLF)
- 169 *Belmonte-García F. y cols.* Patrón de alteraciones en pruebas de funcionamiento hepático en pacientes con choque séptico en el centro médico ISSEMyM (CMI) Metepec
- 169 *Salgado-Parra E. G. y cols.* Cambios en la frecuencia crítica de parpadeo y PHES (*Psychometric Hepatic Encephalopathy Score*) en encefalopatía mínima pre y post-tratamiento con L-ornitina L-aspartato
- 170 *Rivera-Flores A. G. y cols.* Terlipresina por 24 horas como terapia adyuvante en sangrado variceal agudo: comparación contra un histórico
- 171 *Ramírez-del Pilar R. y cols.* Correlación del índice plaqueta/bazo con el grado de varices esofágicas, en pacientes con cirrosis atendidos en el CMN 20 de Noviembre (diciembre 2018-marzo 2019)

- 171 *Vega-Valdés A. y cols.* ¿Impacta el tipo de alcohol consumido en la severidad de la hepatitis alcohólica?
- 172 *Hamdan-Pérez N. y cols.* Asociación entre hígado graso determinado mediante el parámetro de atenuación controlada (CAP) y resistencia a la insulina determinada por Quantose IR.
- 172 *Hamdan-Pérez N. y cols.* La diabetes mellitus es el principal factor de riesgo para la progresión de fibrosis en pacientes mexicanos con esteatohepatitis no alcohólica
- 172 *Soto-Hernández K. A. y cols.* Panorama microbiológico y resistencia antimicrobiana en pacientes con cirrosis descompensada en el Hospital General de México
- 173 *Díaz-Roesch F. y cols.* ¿Influyen los factores socioeconómicos y culturales en la etiología de la cirrosis hepática?
- 174 *Servín-Caamaño A. y cols.* Metadoxina a largo plazo favorece la abstinencia de alcohol y se relaciona con menor riesgo de descompensación de la cirrosis a 5 años de seguimiento
- 174 *López-Pérez R. Y. y cols.* Nuevos índices de inflamación como predictores de respuesta a tratamiento y pronóstico de mortalidad en hepatitis alcohólica
- 175 *Díaz-Valencia C. I. y cols.* Presencia de falla hepática aguda sobre crónica y sus grados como predictor de riesgo de mortalidad temprana (30 días) en hepatitis alcohólica grave
- 175 *Cueto-Aguilera A. N. y cols.* Uso pragmático de métodos no invasivos de diagnóstico de fibrosis hepática significativa. Modelo inductivo de decisiones para la atención primaria “en la vida real” de la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA)
- 176 *Botello-Partida S. L. y cols.* El embarazo es seguro en trasplante hepático. Reporte de 3 casos y revisión de la literatura
- 177 *Mayorquín-Aguilar J. M. y cols.* Factores asociados a la presencia de fibrosis avanzada en la enfermedad por hígado graso no alcohólico
- 177 *Pérez-Monter C. y cols.* Efecto de la inulina en la microbiota intestinal y la inflamación en un modelo murino de hígado graso no alcohólico
- 178 *Pérez Hernández J. L. y cols.* Proteína de unión a factor de crecimiento insulinoide-8, su impacto en colestasis, fibrosis hepática y respuesta clínica en colangitis biliar primaria (CBP)

- 178 *Llorente-Ramón A. y cols.* Determinación del valor de rigidez esplénica medido por elastografía de transición en una población sana del hospital Juárez de México
- 179 *Barraza-Ortiz D. A. y cols.* Valor pronóstico en mortalidad del ancho de distribución eritrocitaria en pacientes con cirrosis hepática descompensada con seguimiento a 12 meses
- 179 *Díaz-Castro M. A. y cols.* Correlación entre las concentraciones séricas de proteínas de unión a factor de crecimiento insulinoide 8 y la progresión de fibrosis hepática en la colangitis biliar primaria
- 180 *Tapia-Sosa R. y cols.* Impacto de síndrome metabólico en el estadio al diagnóstico de hepatocarcinoma
- 180 *Jiménez-Gutiérrez J. M. y cols.* Trasplante hepático en una paciente con hemangioendotelioma epitelioide hepático con antecedente de metástasis a pulmón
- 181 *Ávila-Rojo J. A. y cols.* Tasa de filtrado glomerular estimada por cinética de creatinina en trasplante hepático: predictor temprano de lesión renal aguda significativa
- 182 *Bonilla-Salas A. y cols.* Intervalo QT largo como predictor de mortalidad en el trasplante hepático: estudio de cohorte
- 183 *Murcia-Sandoval M. V. y cols.* Síndrome hemofagocítico en paciente con falla hepática aguda por *Mycoplasma pneumoniae*. Reporte de caso y revisión de la literatura
- 183 *Vega-Valdés A. y cols.* Estudio de casos y controles para identificar factores relacionados con desarrollo de fístula posparacentesis
- 184 *Lozano-Cruz O. A. y cols.* Reporte de un caso de mucormicosis hepática después de un trasplante hepático ortotópico
- 185 *Aquino-Matus J. y cols.* Metástasis hepática abscedada por salmonella del grupo g asociada al consumo de cápsulas de víbora de cascabel
- 185 *Manzo-Francisco L. A. y cols.* Colangitis esclerosante secundaria a melanoma metastásico a hígado, reporte de caso
- 186 *Meléndez-Alvarado T. F. y cols.* Resistencias reportadas a diferentes antibióticos en una serie de casos de pacientes cirróticos con peritonitis bacteriana espontánea
- 187 *Navarrete-López C. A. y cols.* Abscesos hepáticos múltiples con extensión renal secundarios a bacteriemia por *Staphylococcus aureus*
- 187 *Rojas-Pintor K. P. y cols.* Seguimiento de pacientes con carcinoma hepatocelular en un centro de hepatología vs. un centro oncológico
- 188 *Muñoz-Espinosa L. E. y cols.* Desempeño de modelos pronósticos y de respuesta a ácido ursodesoxicólico en colangitis biliar primaria. Experiencia de un centro
- 188 *Romero-Flores J. L. y cols.* Carcinoma hepatocelular en paciente no cirrótico. Reporte de caso
- 189 *Ganado-Escobar A. M. y cols.* Resistencia bacteriana/antibiótica en peritonitis bacteriana espontánea y bacterioascitis
- 189 *Ayala-Haro N. y cols.* Peritonitis criptocócica espontánea en un paciente con cirrosis hepática. Reporte de un caso
- 190 *García-Jiménez E. S. y cols.* Calidad del sueño en cuidadores de pacientes con cirrosis hepática
- 190 *Alatorre-Arenas E. y cols.* Relación entre la expresión de galectina-3 y sarcopenia en pacientes cirróticos sometidos a THO
- 191 *Aldana-Ledesma J. M. y cols.* Deterioro cognitivo y depresión en pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada
- 191 *Pérez-Hernández J. L. y cols.* Programa exitoso de microeliminación de hepatitis C en los servicios médicos de petróleos mexicanos utilizando la telemedicina como herramienta
- 192 *García-Jiménez E. S. y cols.* Consumo de alcohol, drogas y herbolaria en pacientes con cirrosis secundaria a infección por virus de hepatitis C
- 192 *Rodríguez-Granados V. y cols.* Factores relacionados con la eliminación espontánea del virus de hepatitis C en el hospital de especialidades de CMN La Raza
- 193 *Roble-Villagómez M. E. y cols.* Asociación entre hallazgos histopatológicos y pruebas no invasivas en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica
- 193 *Martínez-Gómez N. y cols.* Hemocromatosis: reporte de caso en un hospital de tercer nivel de atención médica
- 194 *Aquino-Matus J. y cols.* Pileflebitis: cuando lo raro no es ignorado

- 194 *Sesatty-Flores M. y cols.* Factores de riesgo para sarcopenia en pacientes cirróticos en protocolo de trasplante hepático
- 195 *Delgado-Cortés H. M. y cols.* Lercanidipino, una causa no descrita de lesión hepática colestásica
- 196 *Pérez-González B. y cols.* Lesión hepática aguda como forma de presentación de una dermatomiositis anti-MDA 5
- 196 *Grijalva-Rodríguez A. y cols.* Eficacia de macrogol (polietilenglicol) comparado con lactulosa en el tratamiento de la encefalopatía hepática grado 1 y 2
- 197 *Santamaría-Rodela T. y cols.* Meditación de parámetros indirectos de hipertensión portal con la administración de atorvastatina en pacientes con insuficiencia hepática Child-Pugh B y C con infección crónica por virus de hepatitis C
- 198 *Rizo-Robles M. T. y cols.* Mejoría de marcadores no invasivos de fibrosis en pacientes con cirrosis hepática por VHC posterior a terapia con antivirales de acción directa en el hospital de especialidades del Centro Médico Nacional La Raza
- 198 *Pérez-Hernández J. L. y cols.* Experiencia mexicana con antivirales de acción directa en el tratamiento de hepatitis C. Estudio multicéntrico
- 199 *Trujillo-de la Fuente K. C. y cols.* Correlación del índice lóbulo hepático derecho/albúmina sérica con presencia de várices esofágicas en pacientes con insuficiencia hepática crónica valorados en el servicio de gastroenterología del CMN "20 de noviembre", ISSSTE del 2012-2017
- 199 *Cerda-Reyes E. y cols.* Sobrevida de pacientes con cirrosis hepática tratados con antivirales de acción directa
- 200 *Silva-Gómez J. A. y cols.* Caracterización histopatológica y expresión proteica en el modelo modificado del hepatocito resistente (MMHR)
- 200 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* Características clínicas, epidemiológicas y supervivencia de pacientes cirróticos con hidrotórax hepático en el Hospital Juárez de México
- 201 *Ramírez-Zamudio L. C. y cols.* Seroprevalencia de virus de hepatitis c en personal de salud del hospital de especialidades Centro Médico Nacional La Raza
- 202 *Flores-Torres A. y cols.* Relevancia de las citocinas pro y anti-inflamatorias: IL-6, IL 8, IL 10 y TNF- α en el proceso de daño hepático
- 202 *Pérez-Monter C. y cols.* Prevención del hígado graso mediante el tratamiento con nanoemulsión de aceite de semilla de granada (*Punica granatum* L) en un modelo murino de hígado graso no alcohólico (NAFLD)
- 203 *López-Díaz F. J. y cols.* Mejoría del funcionamiento hepático en pacientes con cirrosis descompensada tras la erradicación del virus de hepatitis C
- 203 *Oviedo-Maglione M. A. y cols.* Enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) en relación a cáncer de mama: estudio de cohorte retrospectiva
- 204 *Zamora-López K. y cols.* Evaluación toxicológica *in vitro* y efecto del tratamiento agudo o crónico con aceite de semilla de granada (*Punica granatum* L) nanoemulsificado, sobre la morfología y la función hepática
- 205 *Ramírez-Zamudio L. C. y cols.* Evaluación de las escalas Child-Pugh y MELD en pacientes con cirrosis hepática por VHC tratados con antivirales de acción directa en el hospital de especialidades Centro Médico Nacional La Raza
- 205 *Hernández-Santillán M. y cols.* Participación de las quimiocinas 8 y 10 en diversas hepatopatías crónicas
- 206 *Paranguero-Mercado F. y cols.* Consumo crónico de etanol, dieta alta en grasa y su interacción afectan el sistema antioxidante en un modelo murino
- 206 *Navarro-Álvarez N. y cols.* Galectina-3 como potencial inductor de senescencia en cirrosis y ACLF
- 207 *Cervantes-Álvarez E. y cols.* Galectina-3 como potencial biomarcador de severidad y pronóstico en cirrosis y ACLF
- 207 *Navarro-Álvarez N. y cols.* Entendiendo la fisiopatología de aclf desde el órgano centinela: el hígado
- 208 *Gutiérrez-Reyes G. y cols.* Metaloproteinasas en suero como marcadores de fibrosis por hepatitis C crónica
- 208 *Aquino-Matus J. y cols.* Desenlace hospitalario en pacientes con absceso hepático: experiencia de 15 años del Hospital General Dr. Manuel Gea González
- 209 *Aquino-Matus J. y cols.* Desenlace hospitalario de la hepatitis alcohólica en una población suburbana de la CDMX (AHOSPIM)
- 209 *Méndez-Sánchez N. y cols.* Conocimiento y percepción de los médicos sobre la enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA)

- 210 *Téllez-Jaén S. y cols.* Prevalencia de factores de riesgo para enfermedad hepática en población de América Latina
- 210 *Montejo-Velázquez C. y cols.* Coexistencia de casos de hepatitis autoinmune (HAL) y enfermedades autoinmunes sistémicas reportadas en el Hospital Central Militar
- 211 *Cervantes-Álvarez E. y cols.* Demografía y curso clínico de pacientes con insuficiencia hepática aguda sobre crónica trasplantados en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
- 211 *Piña-Olguín L. A. y cols.* Comportamiento epidemiológico de pacientes con hepatitis autoinmune en un centro de tercer nivel
- 212 *Herrera-Figueroa C. A. y cols.* Obstrucción del vaciamiento gástrico debido a pancreatitis del surco: reporte de un caso
- 212 *Carranza-Aguilera C. L. y cols.* Pancreatitis del surco, una entidad infradiagnosticada
- 213 *Rodríguez-Jacobo S. y cols.* Cistoadenocarcinoma mucinoso pequeño de páncreas diagnosticado con aguja de punta modificada guiada por ultrasonido endoscópico
- 214 *Bocaletti-García M. A. y cols.* Reporte de caso: síndrome PPP (pancreatitis, paniculitis y poliartritis)
- 214 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* Utilidad de la relación neutrófilo-linfocito (RNL), apache II y escala de BISAP para evaluar grado de severidad en pacientes con pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia
- 215 *Vidal-Cevallos P. y cols.* Efectos gastrointestinales del tratamiento con pembrolizumab
- 216 *Llorente-Ramón A. y cols.* Supervivencia en pacientes con colangitis biliar primaria del Hospital Juárez de México, seguimiento a 3 años
- 216 *Becerra-Blancas F. J. y cols.* Hallazgo incidental de síndrome de Mirizzi en pacientes sometidos a CPRE por ictericia obstructiva en unidad de endoscopia UMQ Juárez Centro
- 217 *Aquino-Matus J. y cols.* Adenomiomatosis de vesícula biliar: un diagnóstico diferencial no tan infrecuente
- 217 *Molina-Villena A. A. y cols.* Hallazgos radiológicos de los complejos de Von Meyenburg
- 218 *Amador-Miranda B. y cols.* Relación entre la morfología del ámpula de vater y técnica de canulación en CPRE
- 218 *Guevara-Zavala A. E. y cols.* Significancia clínica del lito impactado en papila duodenal
- 219 *Carreón-Cepeda A y cols.* Uso de termografía diagnóstica con smartphone en pacientes con apendicitis y colecistitis. Prueba piloto
- **Trabajos libres LASPGHAN**
- 220 *Sotomayor-Giubi V. O.* Aspecto nutricional de pacientes y socioafectivo de madres con lactancia en tándem en Paraguay
- 220 *Torres-Molina S.* Asociación entre el dolor abdominal y el grado de coproestasis mediante la evaluación radiográfica en pacientes estreñidos que acuden a los servicios de urgencias pediátricas
- 221 *Soledad-Menéndez L. y cols.* Presentación temprana de la enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría
- 221 *Sempertegui-Cárdenas P. X. y cols.* Fibrosis hepática congénita. Experiencia de 20 años en un centro pediátrico de referencia
- 221 *Fragoso-Arbelo T. y cols.* Pesquisaje de enfermedad celiaca en grupos de riesgo en pediatría
- 222 *Alliende F. y cols.* Malabsorción de fructosa en niños chilenos que se realizaron test de aire espirado con fructosa en un hospital de referencia
- 222 *Carias-Domínguez A. M. y cols.* Determinación de sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado mediante test de hidrógeno espirado con glucosa en niños con dolor abdominal funcional
- 222 *García-Contreras A. A. y cols.* Eficacia de la suplementación entre un simbiótico, un prebiótico y un probiótico para producir un efecto beneficioso en la microbiota intestinal y en las características de las heces en niños con parálisis cerebral
- 223 *Henriques A. y cols.* Rastreo de tuberculose latente numa população pediátrica com doença inflamatória intestinal sob terapêutica com antagonistas do fator de necrose tumoral: necessitamos novas recomendações?
- 223 *Losada-Gómez C. L. y cols.* Esteatosis hepática no alcohólica, su asociación con sobrecrecimiento

- bacteriano y respuesta al tratamiento con probióticos en pacientes pediátricos
- 224 *Marín-Rentería N. M. y cols.* Evaluación del entorno obesogénico: análisis del acceso a alimentos poco saludables en niños obesos mexicanos con y sin EHGNA
- 224 *Vargas-Verduzco C. E. y cols.* Efecto de la obesidad sobre la talla y talla/edad en niños de la Ciudad de México
- 224 *Pallitto M. B. y cols.* Evaluación holística de pacientes trasplantados hepáticos durante la transición de la adolescencia a la adultez en un centro de salud de referencia en Argentina
- 225 *Ignorosa-Arellano K. R. y cols.* Etiología de gastroenteritis aguda en niños menores de 5 años en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México
- 225 *Oyervides-García C. I. y cols.* Hábitos alimentarios en 689 lactantes de 0 a 18 meses en el norte de México
- 225 *Rivera-Suazo Y. y cols.* Factores asociados con hospitalización prolongada en pacientes pediátricos con pancreatitis aguda en un hospital pediátrico de tercer nivel de atención en la Ciudad de México, México
- 226 *Loredo-Mayer A. y cols.* Composición corporal en niños mexicanos con displasia ectodérmica
- 226 *Vascónez-Montalvo A. y cols.* Calprotectina fecal y manifestaciones clínicas de alergia a la proteína de leche de vaca en pacientes menores de 1 año de edad
- 226 *Leyva-Flores A. y cols.* Frecuencia y características clínicas de infección por *Helicobacter pylori* en población pediátrica de un hospital de tercer nivel
- 227 *Chanis R. y cols.* Prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales en lactantes panameños menores de 12 meses: comparación entre los Criterios de Roma III y Roma IV
- 227 *Zablah R. y cols.* Posibles factores de riesgo para presentar desórdenes gastrointestinales funcionales en niños salvadoreños menores de 4 años
- 227 *Jativa E. y cols.* Prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales en niños ecuatorianos menores de 4 años de edad según los Criterios de Roma IV
- 228 *Jativa E. y cols.* Evolución del estreñimiento funcional en escolares y adolescentes ecuatorianos según los Criterios de Roma IV versus Roma III
- 228 *Jativa E. y cols.* Concordancia entre las escalas de heces visuales “bits” y Bristol y los Criterios de Roma IV en niños entre los 2 y 4 años de edad sin entrenamiento para ir al baño
- 228 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Desórdenes gastrointestinales funcionales en recién nacidos pretérminos del programa canguro del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” comparados con recién nacidos a término de Cali, Colombia
- 228 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Factores de riesgo en niños menores de 4 años con desórdenes gastrointestinales funcionales según los Criterios de Roma IV
- 229 *De la Vega-Morales L. A. y cols.* Métodos no invasivos para predecir la presencia de várices esofágicas en niños con hipertensión portal
- 229 *Nacif P. A. y cols.* Comorbilidades autoinmunes en niños con enfermedad celíaca
- 230 *Ramírez-Altamirano V. y cols.* Utilidad de la defecografía en la evaluación del paciente pediátrico con estreñimiento crónico refractario al tratamiento convencional
- 230 *Casas-Gallegos I. y cols.* Uso de la prueba de h2 espirado en niños con síntomas gastrointestinales en atención primaria
- 230 *Reyes-Cerecedo A. y cols.* Experiencia en el trasplante hepático en niños en el Hospital de Pediatría
- 231 *Daruich M. L. y cols.* Evaluación del tipo de parto, lactancia, introducción del gluten e incidencia de infecciones en el primer año de vida, como factores potencialmente predisponentes en pacientes celíacos
- 231 *Laquis M. y cols.* Alimentación libre de gluten y caseína en niños, niñas y adolescentes con trastornos del espectro autista
- 231 *Sánchez-López C. E. y cols.* Biopsia hepática percutánea guiada por ultrasonido. Experiencia de 5 años en un centro de tercer nivel
- 232 *Morales-Merodio F. A. y cols.* Características clínicas y etiología del sangrado de tubo digestivo en niños en un hospital de tercer nivel
- 232 *Harris P. R. y cols.* Restauración de la microbiota gástrica luego de la erradicación de *H. pylori* en niños infectados
- 232 *Gerhardt N. y cols.* Parámetros hematológicos en enfermedad celíaca pediátrica. Estudio preliminar

- 232 *Álvarez-Márquez L. y cols.* Calidad de vida en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 233 *Puchi-Silva A. y cols.* Antibióticos parenterales en recién nacidos y asociación con malnutrición por exceso a los 3 meses de edad. Un estudio de cohorte
- 233 *Daza-Carreño W. y cols.* Diagnóstico final en niños con dolor abdominal como principal motivo de consulta ambulatoria
- 234 *Daza-Carreño W. y cols.* Niveles de calprotectina fecal en niños con manifestaciones gastrointestinales de alergia alimentaria
- 234 *González-Rozo N. y cols.* Factores de riesgo asociados a disfagia orofaríngea en niños portadores de parálisis cerebral infantil mediante videofluoroscopia con bario evaluando la coordinación y sincronía con diferentes texturas de alimentos
- 234 *Cabrera-Maldonado M. y cols.* Evaluación de la profilaxis secundaria endoscópica en niños con várices esofágicas, por hipertensión portal prehepática, departamento de gastroenterología, Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, 2015-2019
- 235 *Oyervides-García C. I. y cols.* Utilidad de una fórmula láctea sin lactosa suplementada con pectin y añadida con *S. Boulardii* en niños con gastroenteritis aguda no complicada (LFPS)
- 235 *Lazarini T. y cols.* Is there an association between the type of delivery and success in breastfeeding?
- 235 *Lazarini T. y cols.* Growth, gastrointestinal symptoms and sleep quality of infants using an infant formula with 4 g/l of prebiotics (GOS/FOS) compared to exclusively breastfed infants
- 236 *Alliende F. y cols.* Malabsorción de fructosa en niños chilenos evaluados con test de aire espirado con fructosa en un centro terciario
- 236 *Trujillo-Toledo M. E. y cols.* Diagnóstico de la infección por *Helicobacter pylori* en niños y adolescentes por métodos invasivos. Nuestra experiencia
- 236 *Lizola-Arvizu N. y cols.* Remodelación endoscópica en estenosis esofágicas postanastomóticas refractarias a tratamiento endoscópico convencional
- 237 *D'Agostino D. E. y cols.* Valoración de la sarcopenia como un nuevo indicador de riesgo en el fenotipo de fragilidad en niños con hipertensión portal extrahepática
- 237 *Lizola N. y cols.* Manejo endoscópico de cuerpos extraños en tubo gastrointestinal superior en niños: estudio retrospectivo
- 237 *Villalobos-Lizardi J. C. y cols.* Años de experiencia en la consulta pediátrica asociada a la selección de fórmulas infantiles en pacientes con patología digestiva y alérgica. ¿estamos eligiendo la fórmula correcta?
- 238 *Santana-Vargas O. A. y cols.* Conocimiento en fórmulas infantiles y su contenido en pediatras. ¿Cómo nos impacta el marketing?
- 238 *Furnes R. A. y cols.* Registro de pacientes con diagnóstico de enfermedad celiaca en latinoamérica: REEC-LATAMyCA®. Informe del grupo de trabajo de enfermedad celiaca de la SLAGHNP-LASPGHAN.
- 239 *Cohen J. E. y cols.* ¿Prolongar el uso empírico con inhibidores de bomba de protones ante la persistencia de síntomas de reflujo gastroesofágico es correcto?, ¿cuánto tiempo?
- 239 *Mak T. N. y cols.* Leche de crecimiento reduce la ingestión inadecuada de nutrimentos en la dieta de los niños mexicanos
- 239 *Villanueva-Choquehuanca M. V. y cols.* Cambios en el estatus clínico y nutricional en pacientes celíacos pediátricos durante los últimos 20 años en Chile
- 240 *Cano-Flores I. K. y cols.* Severidad de pancreatitis aguda según *score* de DeBanto en pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, Nicaragua, periodo 1 de enero 2015 al 31 de diciembre 2017
- 240 *Angulo-Perea M. K. y cols.* Hallazgos histológicos típicos en niños con hepatitis autoinmune
- 241 *Serrano-Ávila D. A. y cols.* Frecuencia y presentación clínica de la enfermedad hepática autoinmune asociada a enfermedad inflamatoria intestinal en niños
- 241 *Fernandes-Aguilar C. y cols.* Crisis celiaca: la experiencia de un servicio de gastroenterología pediátrica
- 242 *Daza-Carreño W. y cols.* Páncreas heterotópico como hallazgo endoscópico en población pediátrica de Colombia
- 242 *Daza-Carreño W. y cols.* Hipolactasia del adulto en niños en un centro ambulatorio de gastroenterología y nutrición pediátrica en Colombia
- 242 *Zurita-Yong W. S. y cols.* Nacimiento por cesárea como factor de riesgo para desarrollar alergia a

- proteína de leche de vaca (APLV) en lactantes de Guayaquil, Ecuador
- 242 *Serrano-Ávila D. A. y cols.* Eficacia del polietilenglicol con electrolitos en el tratamiento de constipación crónica en niños con parálisis cerebral infantil severa
- 243 *Peña-Ramírez V. H. y cols.* Determinación de la prevalencia y factores de riesgo de constipación funcional en estudiantes de secundaria de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de mayo a julio 2019. Análisis por regresión logística
- 243 *Castañeda-Guillot C. D. y cols.* Evaluación antropométrica en población infantil de etnia indígena de la cordillera de los andes ecuatoriana
- 243 *García-Bacallao E. F. y cols.* Colonoscopia pediátrica. Nuestra experiencia en el Instituto de Gastroenterología
- 244 *García-Bacallao E. F. y cols.* Hiperplasia linfoide ileocolónica en pacientes pediátricos
- 244 *López-Frías M. E. y cols.* Longitud en recién nacidos hijos de madres con *Acantosis nigricans*
- 244 *Sosa-Arce M. y cols.* Relación entre la actividad de la colitis ulcerosa al momento del diagnóstico y el espesor de la íntima de la aorta abdominal en niños
- 245 *Peña-Vélez R. y cols.* Diferencias entre los parámetros de sensibilidad de la manometría anorrectal en relación al tiempo de evolución del estreñimiento
- 245 *Sosa-Arce M. y cols.* Asociación entre el índice de masa corporal con la actividad de la colitis ulcerosa en niños al momento del diagnóstico
- 246 *Tanzi-Vecce M. N. y cols.* Experiencia de una unidad de soporte nutricional pediátrica
- 246 *Sosa-Arce M. y cols.* Asociación entre el uso de betabloqueador y el grado de trombocitopenia en niños con hipertensión portal prehepática
- 246 *Dagostino D. E. y cols.* Hepatitis de células gigantes con anemia hemolítica autoinmune en lactantes y niños pequeños. Enfoque terapéutico
- 247 *Bernal-Villaseñor A. G. y cols.* Programa de nutrición parenteral hospitalario. Experiencia del servicio de gastroenterología de un hospital pediátrico de referencia de tercer nivel en el occidente de México
- 247 *Garcete-Mañotti L. y cols.* Prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales y posibles asociaciones en niños paraguayos
- 247 *Ignorosa-Arellano K. R. y cols.* Principales causas de dispepsia en niños mexicanos en un hospital de tercer nivel
- 248 *Tepal-Estrella E. A. y cols.* Muy baja frecuencia de esofagitis eosinofílica en niños mexicanos en un hospital pediátrico de tercer nivel
- 248 *Gutiérrez-Mendoza M. A. y cols.* Ingesta de sodio y su relación con la hipertensión arterial en niños
- 248 *Harris-Díez P. R. y cols.* Modulación del microbioma intestinal y desarrollo inmune y metabólico del lactante de acuerdo a ruta de parto. Estudio renace
- 249 *Ortiz-Menares M. A. y cols.* Perfil de linfocitos T regulatorios en sangre de cordón y correlación con composición y diversidad de microbioma materna
- 249 *Pinzón-Navarro B. A. y cols.* Riesgo de desnutrición en niños hospitalizados: desarrollo de una herramienta de evaluación de riesgos pediátricos
- 249 *Aguilar-Gutiérrez E. M. y cols.* Evolución del programa para la detección y atención integral de la atresia de vías biliares en pacientes atendidos en UMAE Hospital de Pediatría CMS Siglo XXI a 5 años del programa
- 250 *Granados-Alonso M. S. y cols.* Asociación entre el índice de masa corporal materno al final de la gestación y el estado clínico nutricional de los recién nacidos a término en una población maya
- 250 *Zurita-Yong W. S. y cols.* Perfil clínico y etiológico de la pancreatitis aguda (PA) en edad pediátrica en el Hospital General IESS Los Ceibos Guayaquil, Ecuador
- 250 *Álvarez-Carnero L. y cols.* Práctica avanzada enfermera en la unidad para el cuidado integral de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica
- 251 *Sánchez-Valverde F. y cols.* Factores relacionados con el sobrepeso y obesidad infantil (OI) en la comunidad foral de Navarra, España, 2019. Estudio comparativo entre población emigrante de origen andino y la población autóctona
- 251 *Sánchez-Valverde F. y cols.* Un nuevo score predictivo de marcha alérgica (MA) en pacientes diagnosticados en el primer año de vida de alergia a proteína de leche de vaca (APLV) IgE mediada
- 252 *Biasoli M. F. y cols.* Tromboembolismo en enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría. Reporte de casos en un hospital de alta complejidad y revisión de la literatura

- 252 *Hernández-Luengas L. I. y cols.* Frecuencia de etiología de pancreatitis aguda y evaluación de predictores bioquímicos de etiología biliar en un hospital de tercer nivel
- 253 *Tapia-Brito L. S. y cols.* Relación del sobrepeso y la obesidad con estreñimiento funcional en niños mexicanos atendidos en un hospital de tercer nivel
- 253 *Reyes-Cerecedo A. y cols.* Apri/tamaño del bazo para el seguimiento de várices en niños con hipertensión portal intrahepática
- 253 *Roda J. y cols.* Pediatric pancreatitis: 10 years experience
- 254 *Muñoz-Pino P. M. y cols.* Daño hepático inducido por drogas
- 254 *Ying M. y cols.* Eficacia en condiciones reales de la leche de crecimiento A2 en el confort digestivo y el temperamento en niños preescolares chinos: estudio clínico de etiqueta abierta
- 255 *Fernández J. y cols.* Hallazgos manométricos y respuesta al tratamiento con biofeedback en pacientes con malformaciones anorrectales
- 255 *Marques-Ferreira R. K. y cols.* Evidências de inflamação intestinal em crianças com fibrose cística pela determinação dos níveis de calprotectina fecal
- 255 *Marques-Ferreira R. K. y cols.* Avaliação dos níveis de calprotectina fecal em crianças com fibrose cística e sua relação com as características clínicas dos pacientes
- 256 *Bautista-Silva M. G. y cols.* Estado de nutrición, restricción de crecimiento e intervenciones nutricionales en lactantes y niños con cardiopatía congénita
- 256 *Baños-Rocha L. M. y cols.* Reflujo gastroesofágico en niños y su asociación con síntomas respiratorios
- 256 *Contreras M. B. y cols.* Aumento de la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica a lo largo de tres décadas: estudio multicéntrico en Argentina
- 257 *Mendonca-Vargas M. y cols.* Celiac disease patients have shorter villous compared with giardiasis patients by morphometric analyses
- 257 *Escobedo-Berumen L. y cols.* El uso crónico de inhibidor de bomba de protones y antibióticos no se asocia a sobrecrecimiento bacteriano intestinal en población pediátrica
- 257 *Colina-Rodríguez N. V. y cols.* Perforación esofágica en niños: experiencia de 10 años
- 258 *Pallitto M. B. y cols.* Evaluación holística de pacientes trasplantados hepáticos durante la transición a la vida del adulto en un centro de salud de referencia en Argentina
- 258 *Colina-Rodríguez N. V. y cols.* Índices hematimétricos en niños con diagnóstico de alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E
- 258 *Ruiz-Hernández C. y cols.* Fenotipo fibroestenotante en pacientes con esofagitis eosinofílica. No es sólo exclusivo de adultos
- 259 *Sarmiento-Aguilar A. y cols.* Hallazgos de la pH-impedanciometría esofágica en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca y reflujo gastroesofágico
- 259 *Gattini D. y cols.* Evolución natural y resultados contemporáneos de niños con insuficiencia intestinal: un estudio multicéntrico
- 260 *Navarro D. y cols.* Eosinofilia en la mucosa duodenal y asociación causal en patologías digestivas en niños
- 260 *Antoniska M. A. y cols.* Prevalencia del compromiso hepático en niños con enfermedad inflamatoria intestinal. Experiencia de 10 años en un hospital pediátrico de alta complejidad
- 260 *Ruiz-Hernández C. y cols.* Evaluación de enfermedad por reflujo gastroesofágico en el seguimiento de niños con diagnóstico de hernia diafragmática congénita
- 261 *Oviedo R. A. y cols.* Seguimiento clínico y serológico de pacientes con enfermedad celíaca durante el 1er año de tratamiento con dieta libre de gluten en población pediátrica
- 261 *Ruiz-Hernández C. y cols.* Aspiraciones silentes detectadas por videofluoroscopia en niños con disfagia orofaríngea
- 262 *Peña-Ramírez V. H. y cols.* Prevalencia de trastornos digestivos funcionales en niños de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia según Criterios Roma IV. Abril a junio de 2019
- 262 *Daza W. y cols.* Impacto del tratamiento médico nutricional en pacientes pediátricos con alergia alimentaria, 10 años de experiencia en Colombia
- 263 *Alemán-Mansilla V. E. y cols.* Endoscopia digestiva alta diagnóstica en niños: indicaciones y hallazgos

- en el Instituto Nacional de Salud del Niño Lima Perú 2018
- 263 *Marrugo C. y cols.* Evaluación endoscópica inicial en pacientes con ingesta de sustancias cáusticas
- 263 *Soledad-Lorenzo C. y cols.* Enfermedad celíaca y diabetes tipo 1: aspectos genéticos y comportamiento clínico de 8 pacientes en un centro
- 264 *Marrugo C. y cols.* Manejo de la estenosis esofágica en pacientes con ingesta de sustancias cáusticas
- 264 *Navarro D. y cols.* Incidencia de enfermedad ulcero péptica en niños venezolanos
- 265 *Sosa-Arce M. y cols.* Experiencia en niños con colitis ulcerosa de inicio muy temprano
- 265 *Gómez-Márquez K. Z. y cols.* Descripción clínica de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico diagnosticados con pHmetría e impedancia intraluminal en un hospital pediátrico de tercer nivel
- 265 *Castellanos-Lafont C. M. y cols.* Causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo alto y bajo en población pediátrica, experiencia de 5 años en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I Menchaca”
- 266 *Araoz-Laura C. E. y cols.* Asociación entre atopía e hiperplasia nodular linfoide de colon. Estudio de casos y controles
- 266 *Gattini D. y cols.* Enteropatía perdedora de proteínas postcirugía de Fontan: valor de alfa-1-antitripsina en muestra aislada de deposiciones para diagnóstico precoz
- 267 *Becerril-Bueno J. y cols.* Experiencia en el uso de bolsa prefabricada (tres cámaras) Oliclinomel N4550E 1000 mL como nutrición parenteral en recién nacidos de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de Occidente
- 267 *Sereno V. y cols.* Disfagia en un grupo de niños con enfermedades neuromusculares congénitas
- 268 *Timossi-Baldi C. M. y cols.* Uso de whatsapp (WA) como herramienta de telemedicina en gastropediatría latinoamericana
- 268 *Daza W. y cols.* Evolución clínica de lactantes con colico alimentados con una fórmula confort suplementada con *Lactobacillus reuteri* DSM 17938
- 269 *Daza W. y cols.* Impacto positivo de una fórmula antiregurgitación con *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 en lactantes con reflujo gastroesofágico
- 269 *Montero-Brens C. M. y cols.* Evolución riesgo aterogénico en escolares obesos dominicanos
- 269 *Kubayama-Uejima A. C. y cols.* Avaliação da resposta terapêutica da dilatação endoscópica em acidentes cáusticos corrosivos em crianças
- 270 *Worona-Dibner L. y cols.* Ensayo clínico controlado, aleatorizado, abierto sobre la eficacia de leche de magnesia versus polietilenglicol en el tratamiento del estreñimiento funcional en población pediátrica
- 270 *Reynoso-Zarzosa F. y cols.* Incidencia de sobrepeso y obesidad en población pediátrica y su relación con esteatosis hepática no alcohólica
- 271 *Vargas-Sandoval M. y cols.* Enfoque terapéutico de pacientes pediátricos con estreñimiento crónico refractario en el eje cafetero
- 271 *Vargas-Sandoval M. y cols.* Uso de capsula de patencia en pacientes pediátricos con enfermedad de crohn del eje cafetero
- 271 *Vargas-Sandoval M. y cols.* Experiencia clínica en realización de manometría esofágica de alta resolución en población pediátrica colombiana
- 271 *Vargas-Sandoval M. y cols.* Experiencia clínica en la realización de capsula endoscópica en población pediátrica del eje cafetero
- 272 *Retamal E. M. y cols.* Membrana duodenal en síndrome de Down: dilatación endoscópica
- 272 *Sabban J. C. y cols.* Compromiso gastrointestinal y hepático en niños trasplantados de médula ósea. Experiencia en un centro universitario de referencia
- 272 *Sabban J. C. y cols.* El impacto de la funduplicatura en los trazados de pH/IIM de 24 hs de paciente pediátricos con atresia esofágica
- 273 *Monasterio-González M. S.* Prevalencia de alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) en niños del Hospital de Linares región del Maule, entre junio 2017 a junio 2019
- 273 *Carrión-Jaramillo E. y cols.* Colon tóxico por *Clostridium difficile*: cuando la cirugía es el único tratamiento. Reporte de caso
- 274 *Tovar-Correa L. E. y cols.* Tratamiento médico para ascariasis biliar en Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. Presentación oral
- 274 *Alfaro-Bolaños J. E. y cols.* Aplicación de toxina botulínica en un hospital de tercer nivel en México,

- en un paciente pediátrico con diagnóstico de acalasia tipo 2, como alternativa terapéutica
- 274 *Ramírez-Urrego L. C. y cols.* Agenesia pancreática dorsal: primer caso con estudio molecular reportado en Colombia
- 275 *Porta G. y cols.* Colestase neonatal asociada al gene USP53: relato de caso
- 275 *Manterola M. y cols.* Esofagitis herpética en el debut de una enfermedad inflamatoria intestinal
- 276 *Torres-Molina S. y cols.* Síndrome de *Dumping* en pediatría. Reporte de un caso
- 276 *González-Rozo N. y cols.* Características clínicas y endoscópicas en pacientes pediátricos pre- y postderivación mesoportal de Rex
- 276 *Vasconez-Muñoz F. y cols.* Gastroenteritis eosinofílica con ascitis: una causa infrecuente de dolor abdominal. Reporte de caso
- 277 *Casas-Gallegos I. y cols.* Hepatitis A congénita
- 277 *Solís-Baltodano J. M. y cols.* Hernia paracecal: ¿debemos sospechar su presencia?
- 278 *Solís-Baltodano J. M. y cols.* Infección por *Salmonella typhi* en un municipio de la provincia de Barcelona, ¿patología importada?
- 278 *Aboitiz-Rivera C. M. y cols.* Reporte de caso: *Escherichia coli* enteroagregativa como causa de abdomen agudo
- 279 *del Valle-Bravo S. M. y cols.* Obstrucción del tracto de salida gástrico por úlcera pilórica: a propósito de tres casos con tratamiento endoscópico
- 279 *Carrion-Jaramillo E. y cols.* Enfermedad celíaca más fibrosis quística asociada a esteatosis pancreática
- 279 *Zubiri C. y cols.* Alergia a la proteína de leche de vaca asociada a hipogammaglobulinemia: características clínicas e inmunológicas de 5 pacientes de centro único
- 280 *Valdiviezo-Luzuriaga V. M. y cols.* Hallazgo de cuerpo extraño en estenosis colónica
- 280 *Sánchez A. C. y cols.* Reporte de caso “deficiencia de arginasa” importancia de la semiología en el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo
- 281 *Vera-Chamorro J. F. y cols.* Manejo quirúrgico en pancreatitis crónica secundaria a páncreas *divisum* y estenosis del conducto pancreático: reporte de tres casos en pediatría
- 281 *Gacitua-Becerra J. A. y cols.* Dieta cetogénica y déficit del transportador de glucosa tipo 1. A propósito de un caso
- 282 *Celestino-Pérez O. Y. y cols.* Esófago de *Jackhammer* en pediatría como etiología poco frecuente de disfagia
- 282 *Pérez-Rivera C. C. y cols.* Síndrome de Alagille: reporte de 9 casos del Hospital de Pediatría del CMNO IMSS
- 282 *Fernandes-Aguiar C. y cols.* Galactosemia clásica: un diagnóstico desafiador en Brasil
- 283 *Cisneros-Gallardo J. y cols.* Glucogenosis Ib asociado a enfermedad de Crohn *like*. Reporte de un caso
- 283 *González-Aguirre E. y cols.* Hemangioma cavernoso de intestino delgado como causa de hemorragia digestiva oculta manifiesta en pediatría: reporte de un caso
- 284 *Zenteno-Salazar E. y cols.* Manejo de complicaciones posterior a perforación gástrica resuelta con gastrectomía parcial y remodelación tipo Billroth II en paciente pediátrico: reporte de caso
- 284 *García D. y cols.* Reporte de casos de enfermedad de Crohn del intestino delgado diagnosticado por cápsula endoscópica
- 285 *Puente-Sifuentes D. G. y cols.* Falla hepática aguda como presentación inicial de lupus eritematoso generalizado y síndrome antifosfolípidos secundario: reporte de caso
- 285 *Varela-Huertero J. L. y cols.* Síndrome de pseudo Bartter como presentación de fibrosis quística
- 286 *Uc-Rosado J. E. y cols.* Complicaciones gastrointestinales y sistémicas en paciente adolescente con fiebre tifoidea
- 286 *Suárez-Galvis M. M. y cols.* Hepatitis A y anemia aplásica, reporte de un caso
- 286 *Sosa-Arce M. y cols.* Fístula pancreático pleural, cavernomatosis de la porta en una niña con pancreatitis crónica, reporte de un caso
- 287 *Ramírez-Flores A. R. y cols.* Síndromes hereditarios de poliposis gastrointestinal asociados a cáncer. Serie de casos (3)

- 287 *Rodríguez-Miranda S. C. y cols.* Membranas prepilóricas: un reto diagnóstico para el pediatra
- 288 *Escalante-Lucero E. y cols.* Pseudoquiste pancreático gigante con resolución espontánea y evolución a pancreatitis crónica en adolescente: reporte de caso
- 288 *Ordoñez-Guerrero F. y cols.* Hepatotoxicidad por productos herbales: hojas de guanabana
- 289 *Fernández-Sánchez A. K. y cols.* Hepatitis seronegativa y síndrome mielodisplásico, una asociación excepcional: reporte de un caso
- 289 *Guevara-Barrón G. y cols.* Enfermedad de Hirschsprung asociada a síndrome hipoplasia cartílago pelo en un paciente pediátrico. Reporte de un caso
- 290 *Cerón-Molina G. y col.* Síndrome de rapunzel en niños, no todo es dispepsia
- 290 *Serrano-Ávila D. A. y cols.* Hepatitis neonatal secundaria a infección congénita por citomegalovirus, asociada a una malformación vascular intrahepática
- 290 *Soares-de Oliveira K. y cols.* Madre y hija: dos casos de enfermedad celíaca
- 291 *García D. y col.* Reporte de caso de un niño con colestasis intrahepática por células falciformes
- 291 *Fernández J. y cols.* Divertículo esofágico por pila botón
- 292 *Peralta-Galicia H. K. y cols.* Intoxicación por ipecacuana en edad neonatal. Reporte de un caso y revisión bibliográfica
- 292 *Chávez-Barrera J. A. y cols.* Hepatitis toxica aguda secundaria a ingesta de Aloe Vera por leche materna. Reporte de caso
- 292 *Romero-Montemayor M. E. y cols.* Infecciones respiratorias recurrentes y acalasia en paciente escolar con tuberculosis pulmonar
- 293 *Sosa-Arce M. y cols.* Manejo de la hemorragia de tubo digestivo en el síndrome de Bean con argón plasma, Hemospray® y sirolimus. Reporte de un caso
- 293 *Peralta-Galicia H. K. y cols.* Síndrome de enterocolitis aguda y su asociación con infección por rotavirus. Reporte de un caso y revisión bibliográfica
- 294 *Sawamura R. y cols.* Relato de caso de rabdomiosarcoma hepatobiliar
- 294 *Villasuso-Alcocer V. A. y cols.* Gastrosquisis y oclusión por probable íleo meconial en recién nacido femenino: reporte de caso
- 295 *Alemán-Mansilla V. E. y cols.* Serie de casos: manejo de membranas duodenales experiencia en 5 años en el INSN 2014-2019
- 295 *Valdiviezo V. y cols.* Crisis de dolor y distensión abdominal a propósito de un caso clínico en displasia neuronal intestinal tipo B
- 295 *Granados-Alonso M. S. y cols.* Abordaje diagnóstico y terapéutico en edad pediátrica de linfangiectasia intestinal primaria con afectación total del intestino delgado y revisión de la literatura
- 296 *Ordoñez-Cárdenas C. A. y cols.* Complicaciones vasculares en 2 pacientes pediátricos con pancreatitis aguda necrotizante
- 296 *Sifuentes-Vela C. y cols.* Atresia de vías biliares, diagnóstico y referencia tardía, un problema de salud pública: serie de casos en el estado de Yucatán
- 297 *Imbett-Yepez S. M. y cols.* Glucogenosis tipo 1 en lactante con hipoglicemia persistente: reporte de caso
- 297 *Zenteno-Salazar E. y cols.* Manejo multidisciplinario de la alteración en la mecánica de la deglución y paladar hendido por síndrome de Goldenhar, con rehabilitación oral, electroestimulación y plastia palatina: a propósito de un caso
- 298 *Rodríguez-Peña G. y cols.* Vólvulo gástrico en pediatría. A propósito de un caso
- 298 *Xailespriu-Ramírez M. y cols.* Enfermedad celíaca: para encontrarla, hay que buscarla. Reporte de caso pediátrico
- 299 *Quesada-Tortoriello A. I. y cols.* Síndrome de Alagille: reporte de un caso
- 299 *Sabillón-Mendoza A. M. y cols.* Sepsis por *Bacillus clausii* en niña con síndrome de Down después de la administración de probióticos
- 299 *Rodríguez-López A. E. y cols.* Síndrome de Gianotti-Crosti en pediatría, a propósito de un caso
- 300 *Oliveira-de Sousa T. y cols.* Esófago de Barrett em adolescente portador de síndrome de Cornélia de Lange: relato de caso
- 300 *Monteiro Y. y cols.* Epilepsia abdominal em adolescente com síndrome de Turner: relato de caso

- 301 *Sosa-Arce M. y cols.* Enfermedad de Crohn en pediatría: reporte de 3 casos
- 301 *Castellanos-Lafont C. M. y cols.* Vasculitis mesentérica en una paciente adolescente con lupus eritematoso sistémico
- 302 *Hernández-Guerrero D. y cols.* Acalasia en pacientes pediátricos: estudio de casos en Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”
- 302 *Olvera-Álvarez M. A. y cols.* Vasculitis cerebral secundaria a enfermedad de Crohn en un paciente pediátrico
- 302 *Sánchez-Franco C. y cols.* Estenosis esofágica severa en escolar con síndrome óculo-dento-digital: reporte de un caso
- 303 *Escobedo-Berumen L. y cols.* Enfermedad de Kerner-Morrison reporte de caso
- 303 *Alemán-Mansilla V. E. y col.* Duplicación gástrica quística: reporte de caso
- 304 *Arroyo-Navarrete L. A. y cols.* Colestasis intrahepática familiar tipo 3 en un lactante. Reporte de un caso de etiología poco frecuente de síndrome colestásico prolongado
- 304 *Peña-Hernández S. y cols.* Pancreatitis severa necrosante como debut de fibrosis quística
- 304 *García-Molina M. y cols.* Anemia crónica severa incidental, síndrome de nevo azul
- 305 *Medranda-Cedeño M. A. y cols.* Hipertensión portal posthepática secundaria a síndrome de Budd Chiari: informe de un caso
- 305 *Lorenzo C. y cols.* Duplicación duodenal. Causa poco frecuente de dolor abdominal recurrente en pediatría
- 306 *Fernández-Rivas M. y cols.* Epidermólisis ampollar distrofica. Estenosis esofágica
- 306 *Tapia-Brito L. S. y cols.* Pancreatitis aguda secundaria a hiperparatiroidismo primario (HPTP) en un paciente pediátrico. Reporte de caso y revisión de la literatura
- 306 *Oliveira-de Sousa T. y cols.* Uso de enzima lactase para controle da diarreia em pacientes com síndrome do intestino curto
- 307 *de Gamboa-Villarreal D. y cols.* Esofagitis inducida por arginina en niños y adolescentes: una serie de casos
- 307 *Oliveira-de Sousa T. y cols.* Imperfuração anal com diagnóstico tardio: relato de caso
- 307 *Peralta-Galicia H. K. y cols.* Síndrome de Allgrove. Reporte de un caso y revisión bibliográfica
- 308 *García-Pérez J. y cols.* Pancreatitis aguda en una adolescente: revisión de la bibliografía a propósito del caso
- 308 *Oliveira-de Sousa T. y cols.* Mucosa gástrica ectópica no reto como causa de sangramento rectal em pediatría: relato de caso
- 309 *Molina-Junqueira M. y cols.* Relato de caso de doença hepática aloimmune gestacional associada com hemocromatose neonatal com boa evolução
- 309 *Ribeiro-Mourão F. y cols.* Gastrostomias em idade pediátrica e a técnica onestep a experiência de uma unidade de gastroenterología pediátrica