



REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO

Contenido

■ Trabajos libres orales, domingo 22

- 1 *Trujillo-Leija A. D. y cols.* Síndrome de intestino irritable: Prevalencia y asociaciones biopsicosociales en los trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID-19 (Estudio observacional transversal)
- 2 *Borbolla-Schega I. y cols.* Utilidad clínica del panel gastrointestinal por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en pacientes con diarrea aguda
- 2 *Martínez-Vázquez S. E. y cols.* Correlación entre indicadores de adiposidad corporal y grado del hígado graso asociado a disfunción metabólica (MAFLD)
- 3 *Tornel-Avelar A. I. y cols.* Frecuencia de alteraciones gastrointestinales y características clínicas de pacientes hospitalizados por COVID-19
- 3 *Campos-Murguía A. y cols.* La gravedad de la fibrosis hepática es un factor de riesgo para resultados clínicos adversos en pacientes con MAFLD y COVID-19: estudio de cohorte retrospectiva
- 4 *Valenzuela-Leyva E. y cols.* Principales causas de ingreso y mortalidad en un servicio de gastroenterología de un Hospital Híbrido de tercer nivel de atención durante la pandemia por COVID-19
- 5 *Remes-Troche J. M. y cols.* Manifestaciones gastrointestinales y factores asociados a la infección por SARS-CoV-2 en México. Resultados de un estudio multicéntrico (SIGAME-COVID)
- 5 *Silis-Cravioto J. C. y cols.* Retos en el abordaje de la vía biliar en épocas de COVID-19. Experiencia en el servicio de endoscopia del Hospital General de México
- 6 *Flores-Rendón A. R. y cols.* Síntomas dispépticos y factores asociados en pacientes recuperados de infección por COVID-19
- 6 *Aquino-Matus J. y cols.* Prevalencia de esteatosis y fibrosis hepática en pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) y su asociación con desenlaces clínicos
- 7 *Murcio-Pérez E. y cols.* Apego a las recomendaciones para la práctica de la Endoscopia durante la Pandemia de COVID-19 en México y Latinoamérica: ¿Cómo lo estamos haciendo?
- 7 *Remes-Troche J. M. y cols.* Incidencia de estreñimiento “de novo” y factores asociados durante el confinamiento por la pandemia por COVID-19 en México
- 9 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* Relación de sodio sérico con el grado de encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis y ascitis en el Hospital Juárez de México
- 10 *Campoverde-Espinoza C. A. y cols.* Prevalencia y características de pacientes cirróticos con trombosis de la vena porta admitidos en el Departamento de Gastroenterología del Hospital General de México
- 11 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* Relación colesterol total/colesterol de lipoproteína de alta densidad, triglicéridos/colesterol de lipoproteína de alta densidad con el parámetro de atenuación controlada (CAP) en hígado graso no alcohólico en población mexicana
- 11 *Valencia-Rodríguez A. y cols.* Caracterización inmunogénica e histológica de las enfermedades hepáticas autoinmunes en México

Editado por:

Masson Doyma México, S.A.

Av. Insurgentes Sur 1388 piso 8,

Col. Actipan, C.P. 03230

México, D.F.

Teléfonos: 55241069 / 55244920

Fax: 55240468



ELSEVIER

www.elsevier.com.mx
ventas@elsevier.com.mx

- 12 *Lira-Vera J. E. y cols.* Prevalencia de seropositividad para hepatitis B y C en población donadora de un banco de sangre de hospital de tercer nivel
- 13 *Bernal-Reyes R y cols.* Prevalencia y características clínico-epidemiológicas de una población mexicana con MAFLD (Metabolic Associated Fatty Liver Disease): un estudio en población abierta
- 14 *Tapia-Calderón D. K. y cols.* Causas de reingreso en pacientes con cirrosis hepática descompensada
- 15 *Hernández-Santillán M. y cols.* Evaluación del estrés oxidativo de acuerdo con el patrón de consumo de alcohol y en enfermedad hepática alcohólica
- 15 *Citalán-Poroj H. W. y cols.* Evaluación del modelo pronóstico ALBI en pacientes con diagnóstico de colangitis biliar primaria
- 16 *Jiménez-Gutiérrez J. M. y cols.* El empiema bacteriano espontáneo en pacientes cirróticos se asocia a una muy baja supervivencia libre de trasplante
- 16 *Hernández-Solís J. I. y cols.* Efecto protector del extracto metanólico de la espinaca, asociado a la atenuación de TNF- α en hígados de ratas diabéticas
- 17 *Kúsulul-Delint D. y cols.* Rendimiento diagnóstico del péptido natriurético cerebral (BNP) como biomarcador de hipertensión portal clínicamente significativa en pacientes con cirrosis hepática: un estudio piloto
- 17 *Cruz-Sancén N. A. y cols.* Microbiota intestinal en adultos mexicanos con enfermedad de hígado graso no alcohólico: correlaciones entre géneros bacterianos, inferencia metagenómica y parámetros séricos de la enfermedad
- 20 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Curso clínico benigno en adultos mayores mexicanos con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 21 *Meza-Ortiz C. J. y cols.* Asociación del consumo de fibra dietética con la actividad actual en la colitis ulcerosa crónica idiopática. Estudio exploratorio en la población mexicana
- 22 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Sobreposición de síndrome de intestino irritable y colitis ulcerosa crónica idiopática
- 22 *de León-Rendón J. L. y cols.* Diversos parámetros de la biometría hemática son útiles en la evaluación de actividad en pacientes mexicanos con colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI)
- 24 *de León-Barrera K. L. y cols.* El consumo de fibra en pacientes con CUCI activa, se asocia a mejores parámetros de estado nutricional de la enfermedad
- 25 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Frecuencia de comorbilidades en pacientes mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 25 *Santoyo-Chávez M. A. y cols.* Miopenia en pacientes adultos con colitis ulcerosa crónica idiopática: reporte de una serie de casos
- 26 *Carmona-Sánchez R. I. y cols.* Características clínicas de pacientes jóvenes con colitis microscópica
- 26 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Mejoría en el diagnóstico oportuno de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en México en las últimas décadas en dos hospitales
- 27 *Jaramillo-Buendía C. y cols.* Valoración de la funcionalidad familiar en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática en el Hospital General Regional 110 IMSS Guadalajara
- 28 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* ¿Existe implicación diagnóstica de la presión intrabolo en los trastornos motores esofágicos mediante manometría de alta resolución?
- 28 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* Diagnóstico diferencial de trastornos motores esofágicos en relación a sus manifestaciones clínicas
- 29 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* Frecuencia de hernia hiatal en los diferentes trastornos motores esofágicos en manometría esofágica de alta resolución
- 30 *Molina-Villena A. A. y cols.* Utilidad diagnóstica de la impedancia basal nocturna media (IBNM) para

■ Trabajos libres cartel, domingo 22

- 19 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* Impacto de los antecedentes hereditarios de alergia sobre desenlaces clínico de pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 20 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* Análisis de la expresión proteica de TRPV5 en pacientes mexicanos con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 20 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* Validación del Cuestionario IBDQ-9 en pacientes mexicanos con Enfermedad Inflamatoria Intestinal

- diferenciar enfermedad por reflujo gastroesofágico de trastornos funcionales esofágicos
- 31 *Moreira-Alcívar J. H. y cols.* Gastropatía crónica. Reporte endoscópico y hallazgos histológicos
- 31 *Revuelta-Rodríguez L. A. y cols.* Hallazgos en endoscopia superior, ileocolonoscopy e histopatología de pacientes con VIH y diarrea crónica
- 32 *Soto-Hernández K. A. y cols.* Procedimientos endoscópicos en un centro de referencia de atención de pacientes COVID durante la pandemia en México
- 32 *González-Hermosillo Cornejo D. y cols.* Análisis sobre el impacto del tiempo transcurrido desde el ingreso hospitalario hasta la endoscopia en sangrado de tubo digestivo alto no variceal en un hospital de la ciudad de México
- 33 *Bonilla-Ramos A. y cols.* Precisión diagnóstica de I-SCAN 2 para la detección y caracterización de lesiones premalignas gástricas
- 33 *Barraza-Ortiz D. A. y cols.* Diferencia entre las medidas endoscópicas y de patología en los pólipos del colon
- 34 *López-Fuentes J. G. y cols.* Utilidad diagnóstica del ultrasonido endoscópico en lesiones subepiteliales del tracto digestivo alto
- 34 *Alzúa-Pichardo E. y cols.* Terapia con polvo mineral hemostático en hemorragia gastrointestinal alta
- 35 *Oregel-Aguilar V. y cols.* Precisión de uso de cro-moendoscopia iScan 2 para la detección de pólipos colorrectales en el Hospital General de México (HGM).
- 35 *Velasco-Santiago Y. M. y cols.* Resección de pólipos colónicos menores a 10 milímetros: experiencia en el Hospital Juárez de México
- 36 *Zárate-Guzmán A. M. y cols.* Frecuencia de infección por virus SARS COV-2 en personal de la Unidad de Endoscopia del Centro Médico Dalinde de la Ciudad de México
- 36 *Borbolla-Schega I. y cols.* Utilidad de la gastroenterostomía guiada por ultrasonido endoscópico en pacientes con obstrucción al flujo de salida gástrico
- 37 *Benavides-Salgado D. E. y cols.* Tolerancia de la endoscopia transnasal y métodos audiovisuales de distracción como adyuvantes a anestésicos locales
- 38 *Mena-Ramírez J. R. y cols.* Evaluación del rendimiento diagnóstico de la Clasificación NICE de Pólipos Colorrectales, aplicada por endoscopistas expertos y en entrenamiento en comparación con los resultados histológicos
- 38 *Ponce-Kuri A. Y. y cols.* Conducta de prescripción de inhibidor de bomba de protones (IBP), en la comunidad médica
- 39 *Pedroza-Chamorro Y. S. y cols.* Hallazgos endoscópicos posteriores a miotomía de Héller y funduplicatura parcial, en pacientes intervenidos en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" de marzo 2019 a enero 2020
- 39 *Marín-Pardo E. I. y cols.* Sepsis abdominal secundaria a perforación gástrica por candidiasis
- 40 *Desales-Iturbe A. L. y cols.* Unión esofagogástrica por manometría de alta resolución en pacientes con apnea obstructiva del sueño y su asociación con la severidad de la enfermedad, informe preliminar
- 40 *Anido-Escobar V. M. y cols.* Introducción en Cuba de la manometría esofágica de alta resolución en el estudio de los trastornos motores del esófago
- 40 *Miranda-Maciél R. A. y cols.* Asociación entre esofagitis grado A o B de los Ángeles y PH impedancia con reflujo ácido patológico en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 41 *Cósetl-Sánchez K. A. y cols.* Concordancia de índices sintomáticos en pacientes con pirosis funcional e hipersensibilidad al reflujo
- 42 *Bartolo-Colón F. y cols.* Características clínicas y manométricas de pacientes con acalasia tipo I, tipo II y tipo III
- 42 *Moreno-Aguilar N. y cols.* Enfermedad por reflujo gastroesofágico complicada y refractaria, contractilidad ausente y obstrucción de la salida gástrica por Síndrome de Wilkie concomitantes, a propósito de un caso
- 43 *Guerrero-Hernández C. F. y cols.* ¿Cuál es el impacto de los trastornos de hipocontractilidad y su asociación con síntomas y exposición al ácido?
- 44 *De León-Rojas E. A. y cols.* Terapia combinada guiada por ultrasonido endoscópico Vs monoterapia por endoscopia convencional en el manejo de varices gástricas
- 44 *Citalán-Poroj H. W. y cols.* Colocación del catéter de ph-metría mediante un modelo aritmético

- 45 *Schmulson M. J. y cols.* Los pacientes con SII presentan mayores niveles de estrés oxidante determinado por malondialdehído
- 46 *Triana-Romero A. y cols.* La influencia del ayuno para el desarrollo de dispepsia en población abierta
- 46 *Jasso-Baltazar E. A. y cols.* Pseudo-Obstrucción Intestinal Crónica: reporte de un caso
- 47 *Durán-Rosas C. y cols.* Resultados de la implementación de un programa de protección personal para la realización de estudios de neurogastroenterología durante las fases 2-3 la pandemia por COVID-19
- 47 *Perales-Oliva J. A. y cols.* Alteraciones de la fisiología esofágica asociadas a reflujo en pacientes con balón intragástrico
- 48 *Morales-Osorio G. y cols.* Prevalencia y exacerbación de síndrome de intestino irritable en personal de salud que atiende áreas COVID-19
- 53 *Flores-Rendón A. R. y cols.* Eosinofilia duodenal y dispepsia funcional: ¿Es también un marcador de enfermedad orgánica?
- 54 *Díaz-Castro M. A. y cols.* Evaluación de la frecuencia y categorización manométrica de la acalasia y sus variantes topográficas
- 54 *Bashashati M. y cols.* Prevalencia de trastornos intestinales funcionales en la región fronteriza de Estados Unidos con México: Un estudio basado en criterios de Roma IV
- 55 *Villar-Tapia J. A. y cols.* Comparación de los valores manométricos iniciales y finales tras la terapia de biorretroalimentación para trastornos anorrectales
- 56 *González-Salgado P. M. y cols.* Características cuantitativas y cualitativas de la dieta de pacientes en los diferentes estadios de la Enfermedad del Hígado Graso No-Alcohólico (EHGNA) después del diagnóstico
- 58 *Leal-Cupich A. y cols.* Prevalencia de pancreatitis aguda en pacientes del Servicio de Medicina Interna del Hospital General 450, de la Secretaría de Salud de Durango, de julio del 2014 a diciembre del 2019
- 58 *Caldera-Pérez J. A. y cols.* Presencia de hiponatremia, hipokalemia e hipocalcemia como predictores de severidad, falla multiorgánica y complicaciones en pancreatitis aguda
- 59 *Contreras-Omaña R.* Prevalencia y comportamiento de factores de riesgo para Hepatitis C en personal de salud mexicano: un estudio multicéntrico
- 60 *Fernández-Ramírez A. J. y cols.* Incidencia de diabetes mellitus de novo post-trasplante hepático y su relación con historia familiar de diabetes en una cohorte mexicana
- 60 *Aquino-Ramos J. M. y cols.* Principales características clínicas de los pacientes cirróticos hospitalizados por falla hepática aguda sobre crónica
- 61 *Martínez-Gómez N. y cols.* Presencia de enfermedades autoinmunes asociadas en pacientes con colangitis biliar primaria en una población en un hospital de tercer nivel de atención
- 61 *Medina-Ávila Z. y cols.* Vías de muerte activadas en pacientes con consumo de alcohol y en enfermedad hepática alcohólica
- 62 *Córdova-Gallardo J. y cols.* Efecto del ácido graso omega 5 (ácido punícico) como adyuvante en el tratamiento de pacientes con hepatitis alcohólica severa

■ Trabajos libres orales, lunes 23

- 49 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Impacto del síndrome de náusea y vómitos crónicos en la productividad laboral y la calidad de vida.
- 50 *Durán-Rosas C. y cols.* Correlación entre la escala de Bristol y el tránsito intestinal medido por la capsula de motilidad inalámbrica (Smart Pill). Un estudio en los diferentes subtipos del síndrome del intestino irritable
- 51 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Impacto socioeconómico y laboral de la constipación crónica en la población mexicana: un estudio prospectivo de casos y controles
- 51 *Durán-Rosas C. y cols.* Efecto de la suplementación dietética con fibra de Nopal (*Opuntia ficus indica*) sobre el tránsito intestinal durante 8 semanas en pacientes con síndrome de intestino irritable. Resultado de un ensayo clínico controlado, doble ciego, aleatorizado con placebo
- 52 *Schmulson M. J. y cols.* La dispepsia funcional (DF) es más frecuente que el síndrome de intestino irritable (SII) según Roma IV, en población abierta en México: resultados del estudio epidemiológico global de Roma
- 53 *Schmulson M. J. y cols.* La anti-vinculina de segunda generación es un biomarcador diagnóstico asociado con trastornos post-infección

62 *Aquino-Ramos J. M. y cols.* Determinación de la sensibilidad y especificidad de la prueba de evaluación cognitiva de Montreal (MoCA) en la detección de encefalopatía hepática de cambios mínimos en pacientes con cirrosis hepática

■ Trabajos libres cartel, lunes 23

64 *Ramírez-Del Pilar R. y cols.* Correlación del índice plaqueta/ bazo de 0.700 con el grado de várices esofágicas, en pacientes con cirrosis

65 *León-Mancilla B. y cols.* Incubación de células troncales mesenquimales con matriz colagénica como posible terapéutica en el daño hepático crónico

65 *Mejía-Fomperosa R. A. y cols.* Peritonitis bacteriana espontánea: experiencia local

66 *Rosique-Oramas D. y cols.* Determinación de endotoxina circulante en pacientes con enfermedad hepática alcohólica

66 *Rosique-Oramas D. y cols.* Direccionamiento de monocitos M1 en enfermedad hepática alcohólica

67 *García-Macal V. F. y cols.* Participación de CXCL-8, CXCL-9 y CXCL-10 en enfermedades crónicas hepáticas

67 *Moreira-Alcívar J. H. y cols.* Lesión renal aguda como predictor independiente de mortalidad en pacientes con falla hepática aguda en crónico

68 *Meléndez-Alvarado T. F. y cols.* Prevalencia de osteoporosis y osteopenia en pacientes con colangitis biliar primaria

68 *Aguilar-Hernández J. y cols.* Caracterización de la población mexicana con trombosis venosa portal en un centro de tercer nivel. Una cohorte retrospectiva

69 *Jasso-Baltazar E. A. y cols.* Respuesta viral sostenida en pacientes con hepatitis C y enfermedad renal crónica en hemodiálisis y tratamiento con antivirales de acción directa libres de sofosbuvir

70 *Bravo-Espinoza I. E. y cols.* Hallazgo incidental de hígado graso en autopsias

71 *Vidal-Cevallos P. y cols.* Hipertensión portal no cirrótica en paciente con múltiples enfermedades autoinmunes

71 *Serrano-Casas J. y cols.* Características clínicas de los pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intesti-

nal tipo colitis ulcerosa que presentan hígado graso no alcohólico

72 *Paredes-Amenábar C. y cols.* Relación de índice FIB-4 y carcinoma hepatocelular en población mexicana atendidos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del año 2009 al 2019

73 *Navarro-Gerrard C. y cols.* Efecto de los antivirales de acción directa sobre la fibrosis hepática y el hepatocarcinoma, en pacientes infectados por el virus de hepatitis C

73 *Rosario-Morel M. M. y cols.* Frecuencia y factores de riesgo asociados a enfermedad por hígado graso no alcohólico en pacientes no obesos

74 *Chávez-Santiago A. A. y cols.* Calidad de vida con el uso de catéter peritoneal en pacientes terminales con ascitis refractaria en el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

75 *Kauffman-Ortega E. y cols.* Trasplante hepático por hepatopatías autoinmunes en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática: Experiencia en población mexicana en un hospital de tercer nivel

76 *Ruiz-Manríquez J. y cols.* El puntaje de Child-Pugh es mejor que MELD y MELD-Na para predecir mortalidad global posterior a la colocación de un cortocircuito portosistémico intrahepático transyugular

76 *Hernández-Barragán A. y cols.* Determinación de citocinas en suero en patrón de consumo de alcohol y la enfermedad hepática alcohólica

77 *Menéndez-Morales D. R. y cols.* Evaluación de la regresión de fibrosis hepática por medio de marcadores no invasivos en pacientes con VHC tratados con antivirales de acción directa en un hospital de tercer nivel

78 *Quiroz-Compeán F. y cols.* Valores normales y errores diagnósticos de pruebas psicométricas y frecuencia crítica de parpadeo en población mexicana vulnerable

78 *Chavarría-Gutiérrez I. D. y cols.* Absceso hepático piógeno post drenaje percutáneo con formación de fistula biliar con resolución endoscópica

79 *Montejo-Velázquez C. y cols.* Experiencia inicial del uso de radioembolización con itrio 90 en pacientes con carcinoma hepatocelular

81 *Pérez-Méndez E. y cols.* Hipoalbuminemia como factor de riesgo para presencia de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con cirrosis hepática alcohólica en etapa Child Pugh C

- 81 *Urdiales-Morán N. A. y cols.* Frecuencia, características y severidad en Pruebas de Función Hepática (PFH) en pacientes adultos con COVID-19
- 81 *Vera-Heredia A. B. y cols.* Frecuencia de alteración de la función hepática en pacientes mexicanos con Covid-19 y su asociación con la severidad del síndrome de insuficiencia respiratoria: resultados preliminares
- 83 *Méndez-Guerrero I. O. y cols.* Asociación de los factores de riesgo metabólico con la presencia de fibrosis avanzada en pacientes mexicanos con MAFLD (Metabolic Associated Fatty Liver Disease)
- 84 *Ramos-Pineda A. y cols.* Epidemiología del síndrome de Budd-Chiari: Experiencia de 30 años en un centro mexicano de tercer nivel
- 85 *Chávez-Santiago A. A. y cols.* Causas más frecuentes asociadas al síndrome ACLF en pacientes con cirrosis en Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE
- 86 *Contreras-Omaña R. y cols.* Prevalencia del espectro de hígado graso en consulta de primera vez de hepatología, en el Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas (CEIHET), México
- 86 *Lazcano-Becerra M. y cols.* Programa de detección, eliminación y seguimiento de la hepatitis C (DES-HepC-HCG) en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde: Resultados preliminares
- 87 *Flores-Torres A. y cols.* Gastropatía hipertensiva portal y su asociación con várices esofágicas y gástricas en un centro de referencia de tercer nivel
- 87 *Aquino-Matus J. y cols.* Hiperplasia adenomatosa vesicular; experiencia de 5 años
- 88 *Morales-Jiménez M. F. y cols.* Comparación del rendimiento diagnóstico de escalas de predicción para riesgo de coledocolitiasis
- 88 *Flores-Rentería F. J. y cols.* Utilidad de la colangioscopia de un solo operador en litiasis biliar difícil y estenosis indeterminadas en un centro de tercer nivel de atención
- 89 *Escobedo-Paredes D. M. y cols.* Eficacia del endoscopia frontal asistido por cap como método para la evaluación del ampulla de Váter
- 90 *Oregel-Aguilar V. y cols.* Ultrasonografía endoscópica en tiempos de Covid en el Hospital General de México
- 90 *Aguilar-Moreno R. U. y cols.* Espectro microbiológico de colangitis aguda en pacientes oncológicos con base en el cultivo biliar obtenido por colangiopancreatografía retrograda endoscópica
- 91 *Carrasco-Arroniz M. A. y cols.* Manejo de fístulas colovesicales por enfermedad diverticular complicada en un hospital de tercer nivel en Veracruz
- 92 *López-Pérez R. Y. y cols.* Descripción endoscópica de los tumores de recto y su asociación a la estafilocación clínica por imagen
- 93 *Rodríguez-Granados V. y cols.* Tuberculosis peritoneal: Reporte de un caso
- 94 *Durán-Rosas C. y cols.* Incidencia de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SBID) y síntomas intestinales después de 7 días de uso de inhibidor de la bomba de protones (IBP). Un estudio en voluntarios sanos
- 94 *Martínez-Soto M. C. y cols.* Ángulo de fase como factor pronóstico en pacientes con falla intestinal tipo II y III en un centro de referencia en México
- 95 *de León-Barrera K. L. y cols.* Efecto de una dieta baja en FODMAP sobre el estado nutricional y calidad de vida de pacientes con Síndrome de Intestino Irritable. Ensayo clínico aleatorizado cegado
- 95 *Cantú-Pompa J. J. y cols.* Factores asociados con la eficiencia diagnóstica de la cápsula endoscópica
- 96 *Bringas-Vásquez D. y cols.* Lesiones malignas y premalignas colorrectales en pacientes con NAFLD
- 96 *Mendoza-Martínez V. M. y cols.* Asociación de los diferentes estadios del cáncer de colon con la ingesta de proteína y el ángulo de fase
- 97 *Trujillo-Leija A. D. y cols.* Síntomas gastrointestinales en la población mexicana durante la pandemia de COVID-19 por el consumo de FODMAP y grasas (Estudio observacional transversal)
- 98 *Trujillo-Leija A. D. y cols.* Prevalencia de consumo de alcohol durante la pandemia de COVID-19 y su relación con sintomatología gastrointestinal en la población mexicana (Estudio observacional transversal)
- 98 *Bernal-Méndez R. y cols.* Utilidad del ultrasonido endoscópico en pancreatitis aguda recurrente idiopática

■ Trabajos libres orales, martes 24

- 100 *Velazco-Villaurrutia Y. C. y cols.* Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en pacientes pediátricos cubanos
- 100 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Trastornos digestivos funcionales en niños latinoamericanos menores de 4 años de una consulta especializada en gastroenterología pediátrica
- 101 *Peña-Vélez R. y cols.* Manometría anorrectal en niños con disinergia defecatoria
- 101 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Trastornos digestivos funcionales en un Programa Canguro del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” comparado con recién nacidos a término de Cali, Colombia
- 102 *Ayala-Germán A. G. y cols.* Capacitación en lactancia materna adaptada a lenguas indígenas en la región de los Altos de Chiapas
- 102 *Escobedo-Berumen L. y cols.* Factores asociados a sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado en niños con dolor abdominal crónico
- 103 *Zenteno-Salazar E. y cols.* Mortalidad por atresia de vías biliares en la República Mexicana durante el periodo 2009-2018: Panorama epidemiológico
- 104 *Berumen-Escobedo L. y cols.* Manifestaciones gastrointestinales en pacientes pediátricos con Sars Cov 2 en el Instituto Nacional de Pediatría
- 104 *Lozano-Hernández F. R. y cols.* Un método preciso para calcular flujos en nutrición parenteral cíclica
- 105 *Rosado-Arias Y. M. y cols.* Tiempo de exposición al ácido y su relación con la impedancia basal y la impedancia basal media nocturna en niños con reflujo gastroesofágico
- 106 *Estrada-León M. L. y cols.* Experiencia del uso de esteroides en el manejo del paciente pediátrico con falla hepática aguda
- 107 *Del Cueto-Aguilera A.N. y cols.* Evaluación y validación de un nuevo método para medir la actividad de las angiodisplasias de intestino delgado (ADID) por video cápsula endoscópica (CESBAI)
- 108 *Carmona-Sánchez R. I. y cols.* Predictores de preparación inadecuada para colonoscopia: estudio en pacientes mexicanos

- 108 *López-Salazar L. H. y cols.* Cancelación de cirugía electiva en pandemia por Covid-19: Pacientes con litiasis vesicular sintomática
- 109 *González-Saucedo A. M. y cols.* Premedicación con simeticona para mejorar la visibilidad de la mucosa en la esofagogastroduodenoscopia. Ensayo clínico de no inferioridad, aleatorizado, cegado al endoscopista
- 110 *Bustamante-Pacheco J. y cols.* Diferencias clínicas y paraclínicas de la diverticulitis aguda de colon en pacientes menores vs mayores de 40 años en el Hospital Español de México
- 112 *León-Takahashi A. M. y cols.* Esofagectomía radical torascópica en posición prono para tratar el cáncer esofágico. Experiencia inicial en centro nacional de referencia oncológica
- 113 *Marroquín-Reyes J. D. y cols.* Procedimientos endoscópicos en tiempos del COVID-19: primer paso hacia un consenso entre los endoscopistas nacionales en relación al tiempo para realizarlos
- 113 *Gutiérrez-Banda C. A. y cols.* Eficacia del Sistema Pentax OE y magnificación para la detección de la metaplasia intestinal
- 114 *Lira-Treviño A. y cols.* Rendimiento diagnóstico de las guías AGA, Fukuoka y Europeas para detectar malignidad o DAG en neoplasias quísticas de páncreas
- 114 *Laura-Ramírez C. Y. y cols.* Caracterización endosonográfica de la circulación del sistema portal en pacientes con cirrosis hepática
- 115 *Soc-Choz P. y cols.* Correlación de la imagen de banda estrecha con la histopatología de los pólipos gástricos

■ Trabajos libres cartel, martes 24

- 116 *Ayala-Germán A. G. y cols.* Hallazgos manométricos en niños operados de atresia esofágica en un tercer nivel de atención
- 117 *Díaz-Oliva S. E. y cols.* Manifestaciones clínicas de reflujo gastroesofágico como indicación de manometría esofágica de alta resolución en pacientes pediátricos
- 117 *Rivero-Sabournin D. y cols.* Trastornos relacionados al gluten en pacientes pediátricos del Instituto de Gastroenterología

- 117 *Aguilera-Matos I. y cols.* Complicaciones en pacientes con Síndrome de Peutz Jeghers
- 118 *Fuentes-Canales H. T. y cols.* Obstrucción de salida de la unión gastro-esofágica secundaria a esofagitis por ingesta de cáustico
- 119 *Monge-Urrea F. y cols.* *Helicobacter pylori* y no *helicobacter-pylori* helicobacters: Diferencias clínicas y endoscópicas en niños
- 119 *García-Pérez J. y cols.* Tricobezoar gástrico en adolescente
- 120 *Bautista-Sánchez A. y cols.* Estenosis pilórica secundaria a gastritis eosinofílica en edad pediátrica. Reporte de un caso
- 120 *Alfaro-Hurtado M. y cols.* Pólipo juvenil solitario, reporte de 3 años en un centro de tercer nivel de atención
- 121 *Torres-Molina S. y cols.* Enteropatía perdedora de proteínas en un paciente pre-escolar con tuberculosis intestinal
- 122 *Rosado-Arias Y. M. y cols.* Enteritis lúpica, causa infrecuente de diarrea crónica en niños: Presentación de un Caso
- 123 *Hernández-Rodríguez M. A. y cols.* Diagnóstico de divertículo de Meckel por enteroscopia asistida por dispositivos (doble balón) en Pediatría, reporte de un caso
- 123 *Falcón-González S. L. y cols.* Colitis eosinofílica en un preescolar. Presentación de un caso
- 124 *Martínez-Robles M. y cols.* Caracterización clínica en niños con síndromes de poliposis intestinal
- 124 *García-Molina C. A. y cols.* Características clínicas, endoscópicas e histológicas en niños con pólipos gastrointestinales
- 125 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Trastornos digestivos funcionales en niños: fuerza de concordancia entre los criterios diagnósticos Roma III versus Roma IV
- 125 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* ¿Son frecuentes el estreñimiento funcional y la diarrea funcional en menores de 4 años de edad causas de consulta al servicio de Urgencias?
- 126 *Imbett-Yopez S. M. y cols.* Asociación entre sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado y estreñimiento funcional en niños
- 126 *Ortiz-Guerra M. A. y cols.* Nivel de conocimientos y prácticas del síndrome de intestino irritable en pediatras
- 126 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Incremento de la prevalencia para trastornos digestivos funcionales en adolescentes femeninas de una institución pública de Tuluá, Colombia
- 127 *Sabillón-Mendoza A. M. y cols.* Manifestación hepática y gastrointestinal que simula enfermedad inflamatoria intestinal de la infección crónica activa por virus de epstein-barr: Reporte de caso
- 127 *Cisneros-Gallardo J. y cols.* Función renal en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 128 *Castellanos-Lafont C. M. y cols.* Principales características clínicas y paremiológicas de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría en El Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"
- 129 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Niveles séricos de 25-OH colecalciferol en niños desnutridos de un hospital universitario en Cali, Colombia, antes y después de suplementar 25000 UI de vitamina D oral
- 129 *Contreras-Garduño V. J. y cols.* Modificación en perfil antropométrico, metabólico posterior a una intervención multidisciplinaria, en pacientes obesos mexicanos
- 130 *Salazar-Martínez A. y cols.* Incremento de IgA secretora en líquido duodenal de recién nacidos por el uso de levaduras *Saccharomyces boulardii* (Hansen CBS 5926). Estudio clínico aleatorizado, doble ciego
- 131 *Pérez-Rivera C. C. y cols.* Uso de antibióticos en niños con pancreatitis aguda, recurrente y crónica
- 131 *Amador-Artiles M. A. y cols.* Hepatitis como presentación inusual de tumor de Frantz
- 132 *Luna-Orozco A. P. y cols.* Fibrosis quística con genotipo heterocigoto compuesto: presentación de un caso
- 133 *Cerón-Molina G. M. y cols.* Pancreatitis aguda recurrente secundaria a una variedad infrecuente de páncreas divisum
- 134 *Álvarez-Banda V. y cols.* Estenosis duodenal como presentación clínica de pancreatitis hereditaria
- 135 *Rodríguez-Villa J. N. y cols.* Fibrosis Hepática Congénita: Reporte de 7 casos y revisión de la literatura

- 135 *Sabillón-Mendoza A. M. y cols.* Importancia de la evaluación de la función hepática en niños al diagnóstico de fibrosis quística
- 136 *Domingo-Jiménez N. Y. y cols.* Manifestaciones hepáticas en el síndrome de Demasiar. Reporte de caso
- 136 *Vichido-Luna M. A. y cols.* Insuficiencia hepática aguda infantil en el Instituto Nacional de Pediatría, aplicación de modelos predictivos existentes
- 137 *Quesada-Tortoriello A. I. y cols.* Atresia de vías biliares: Panorama clínico y epidemiológico en un hospital pediátrico de tercer nivel en la ciudad de México
- 138 *Gallardo-Luna M. S. y cols.* Profilaxis endoscópica secundaria en niños con hipertensión portal prehepática, en el Instituto Nacional de Pediatría
- 139 *Luna-Orozco A. P. y cols.* Colestasis intrahepática familiar progresiva: Serie de casos
- 140 *Cano-Larios M. J. y cols.* Síndrome de Pseudo-pseudo Meig's. Causa poco frecuente de ascitis masiva en pediatría. Reporte de caso
- 140 *Cano-Larios M. J. y cols.* Tirosinemia tipo I de inicio tardío. Reporte de caso
- 141 *Sabillón-Mendoza A. M. y cols.* Síndrome de IPEX: primer caso reportado en un niño mexicano
- 142 *Quiros-Lamadrid D. y cols.* Impacto en el crecimiento y estado nutricional en pacientes con atresia de vías biliares con portoenteroanastomosis de Kasai En Hospital Infantil de México, seguimiento a 10 años
- 142 *Arredondo-Cruz A. y cols.* Colestasis neonatal como manifestación temprana de panhipopituitarismo. Serie de casos y revisión de literatura