



REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO

Contenido

■ Trabajos libres orales, sábado 13

- 1 *Argüello-López J.A. y cols.* Características clínicas y para clínicas en pacientes pediátricos con pancreatitis aguda recurrente y crónica. Una cohorte en México
- 1 *Córdova-Muñoz J.C. y cols.* Índice de Apri como prueba no invasiva para determinar fibrosis avanzada en pacientes pediátricos con hepatopatía crónica
- 2 *Sandoval-Garín N. y cols.* Medidas de tratamiento endoscópico para el sangrado del tubo digestivo alto de origen no variceal: Experiencia de cinco años de un hospital de tercer nivel
- 3 *Ayala-Germán A.G. y cols.* Asociación entre dolor abdominal crónico, trastornos psiquiátricos y enfermedades alérgicas en pediatría

■ Trabajos libres orales, domingo 14

- 4 *García-Rodas O.L. y cols.* ¿Deberíamos revalorar nuestros diagnósticos en manometría esofágica de alta resolución previos a la publicación de la clasificación de Chicago versión 4.0?
- 5 *Morales-Montes de Oca D.G. y cols.* Factores relacionados con diarrea aguda en la infección por SARS-COV-2: Un estudio de casos y controles
- 6 *González-Chagolla A.M. y cols.* ¿Cuál es la relevancia de un correcto diagnóstico de la obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica? experiencia de un centro
- 6 *Ramos-Raudry E y cols.* Características manométricas del esfínter esofágico superior en pacientes con

obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica: Estudio multicéntrico en población mexicana

- 7 *Trigos-Díaz A.* ¿Es el virus SARS-COV-2 un posible agente etiológico de la acalasia?
- 9 *Jiménez-Rodríguez A.R. y cols.* Características clínicas, histológicas, endoscópicas y terapéuticas de la esofagitis eosinofílica en pacientes adultos mexicanos
- 10 *Sanchezborja-Leal C.E. y cols.* Medición de impedancia en canales proximales en pacientes con laringitis por reflujo
- 11 *Granados-Molina E.A. y cols.* Ausencia de asociación entre los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y el resultado de la phmetría de 24 horas. Análisis basado en aprendizaje automatizado
- 11 *Ramos-Raudry E. y cols.* Diferencias en el diagnóstico manométrico y su repercusión clínica al utilizar criterios de Chicago 4.0 contra Chicago 3.0: Estudio multicéntrico en población mexicana
- 12 *Furuzawa-Carballeda J. y cols.* Caracterización de la respuesta inflamatoria sistémica en pacientes con acalasia
- 13 *Del Cueto-Aguilera A.N. y cols.* Existe asociación inversa entre esofagitis eosinofílica (EEO) e infección por *Helicobacter pylori* en la población mexicana. estudio de casos y controles
- 14 *Violante-Hernández G. A. y cols.* Comportamiento epidemiológico de los fenotipos endoscópicos de la ERGE en los últimos cinco años en un centro de referencia

Editado por:

Masson Doyma México, S.A.

Av. Reforma 243, Piso 15

Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500

Alcaldía Cuauhtémoc

CDMX, México

Teléfono: (55) 5200 8770



ELSEVIER

www.elsevier.com

- 15 *Mendoza-Martínez V. M. y cols.* Asociación de los niveles de vitamina B12 sérica con el desarrollo de cáncer de colon
- 15 *Jaén-Villanueva C. P. y cols.* Puntaje atlas en pacientes con infección por *Clostridioides difficile* en el Hospital Juárez de México
- 17 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Predictores de mortalidad intrahospitalaria de hepatitis alcohólica en población mexicana
- 18 *Chavarría-Gutiérrez I. D. y cols.* Eficacia y seguridad de manejo combinado de antiviral de acción directa y ribavirina en pacientes con infección por virus de hepatitis C y cirrosis descompensada en el Hospital Regional "Lic Adolfo López Mateos"
- 18 *Cervantes-Contreras J. I. y cols.* Disfunciones sexuales en pacientes con cirrosis hepática
- 19 *Chávez-Saavedra G. y cols.* Perfil del daño hepático agudo por COVID-19
- 20 *Bashashati M. y cols.* Microeliminación de hepatitis C en el Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" en tiempos de COVID-19
- 21 *Jiménez-Castillo R. A. y cols.* Factores de riesgo de mortalidad en pacientes con colangitis biliar aguda: Análisis de cinco años en un centro académico del noreste de México
- 22 *Manzo-Francisco L. A. y cols.* Características clínicas en pacientes con pancreatitis aguda y asociación de la atenuación pancreática con la severidad
- 22 *Tolaque-Aldana Y. P. y cols.* Utilidad diagnóstica de la SO_2 y la SO_2/FiO_2 para detección y seguimiento de la insuficiencia respiratoria en pacientes con pancreatitis aguda
- 23 *Astudillo-Gómez S. K. y cols.* Asociación diagnóstica de PET-CT en lesiones incidentales de colon con la colonoscopia para la detección de adenomas avanzados de colon
- 24 *Sánchez-Otero M. J. y cols.* Características clínicas de la pancreatitis aguda en el norte de México
- 25 *Priego-Parra B. A. y cols.* Estudio Rekin: evaluación prospectiva multicéntrica internacional de las manifestaciones gastrointestinales de COVID-19 en pacientes ambulatorios
- 26 *Menéndez-Morales D. R. y cols.* Implicaciones del cambio de posición sobre la unión esofagagástrica de acuerdo con el protocolo de Chicago versión 4.0
- 26 *Guerrero-Hernández C. F. y cols.* La hipocontractilidad de la unión esofagagástrica se relaciona con mayor prevalencia de reflujo gastroesofágico
- 27 *Jiménez-Rodríguez A. R. y cols.* Prevalencia y mortalidad secundaria a sangrado de tubo digestivo en pacientes hematológicos con trombocitopenia severa
- 27 *Priego-Parra B. A. y cols.* Tamizaje organizado para cáncer colorrectal: Adherencia y patrones de participación
- 28 *Lajud-Barquín F. A. y cols.* Cambios en la epidemiología de los trastornos motores esofágicos de acuerdo con la clasificación de Chicago versión 4.0 en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
- 29 *Martínez-Soto M. y cols.* Evaluación nutricional funcional en pacientes pediátricos con infección por el virus de inmunodeficiencia humana
- 30 *Robles-Aguilera J. E. y cols.* Evaluación del estado nutricional en pacientes pediátricos al ingreso y egreso de un programa de nutrición parenteral en un hospital de referencia de tercer nivel en el occidente de México
- 30 *Casas-Guzik L. y cols.* Correlación entre masa grasa, grasa visceral e índice de masa corporal en niños con síndrome de Down
- 31 *Ayala-Germán A. G. y cols.* Recuperación nutricional en pacientes pediátricos con colocación de gastrostomía endoscópica percutánea
- **Trabajos libres en cartel, domingo 14**
- 32 *Meléndez-Alvarado T. F. y cols.* Correlación entre hallazgos endoscópicos e histológicos en metaplasia intestinal gástrica
- 33 *Pedroza-Chamorro Y. S. y cols.* Evaluación endoscópica de los cambios anatómicos a nivel de la unión esofagagástrica posterior a una cirugía de funduplicatura, en pacientes atendidos en el servicio de endoscopia del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" de marzo de 2020 a marzo de 2021
- 35 *Hamud-Gasca O. S. y cols.* Frecuencia de necesidad de terapia endoscópica en pacientes con hemorragia digestiva alta y puntuación de la escala de Glasgow-Blatchford = 2
- 36 *Saucedo-Saldívar J. y cols.* Factores de riesgo clínicos y endoscópicos para resangrado en hemorragia digestiva alta no variceal

- 36 *Montejo-Velázquez C. y cols.* Diferencias en las medidas anatómicas y los perfiles de presión esofágica del periodo basal inicial vs. periodo basal final en la manometría de alta resolución, reporte preliminar
- 37 *Menéndez-Morales D. R. y cols.* Eructos supragástricos excesivos: una entidad en ascenso
- 38 *Torrecilla-Ramírez W. D. y cols.* Penfigoide bulloso, manifestación paraneoplásica de cáncer esofágico: Reporte de caso
- 39 *Carmona-Castillo M. Y. y cols.* Necrosis esofágica aguda, ¿una entidad rara?
- 39 *Chicas-López R. J. y cols.* Tiempo de exposición al bolo en pacientes con motilidad esofágica inefectiva y disfagia
- 40 *Bustamante-Pacheco J. y cols.* Relevancia clínica de la motilidad esofágica inefectiva de acuerdo con criterios de Chicago versión 4.0
- 41 *Trujillo-De La Fuente K. C. y cols.* Presión de relajación integrada normal con presión intrabolo elevada para identificar obstrucción del tracto de salida en pacientes con disfagia
- 41 *Menéndez-Morales D. R. y cols.* Mephitis. efecto de la administración de una combinación de trimebutina + simeticona + A-galactosidasa sobre los síntomas relacionados con la producción de gas en pacientes con distensión abdominal bajo una dieta alta en FODMAPS
- 42 *Aquino-Matus J. y cols.* El extraño caso de la diarrea crónica y el linfoma intestinal
- 43 *Quiroz-Compeán F. y cols.* Fitobezoar, una causa poco común de oclusión intestinal
- 43 *Jaén-Villanueva C. P. y cols.* Intususcepción de íleon terminal idiopática: Causa inusual de obstrucción intestinal y hemorragia digestiva media en un adulto
- 44 *Medina-Ávalos E. J. y cols.* Salmonelosis como presentación de enfermedad inflamatoria intestinal subyacente no diagnosticada
- 45 *Astudillo-Romero B. y cols.* Enteropatía perdedora de proteínas como manifestación inicial de la enfermedad de Crohn. Informe de caso
- 46 *Espinoza-Álvarez S. H. y cols.* Síndrome hipereosinofílico en asociación con colitis ulcerosa y síndrome de sobreposición hepatitis autoinmune/colangitis esclerosante primaria. Informe de caso
- 47 *Rivera-Lara K. A. y cols.* Enfermedad de Crohn, una presentación inusual
- 47 *García-Hernández G. I. y cols.* Características clínicas de pacientes con CUCI que desarrollaron cáncer colorrectal en un hospital de tercer nivel en un periodo de 34 años
- 48 *García-Hernández G. I. y cols.* Curso clínico del embarazo en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 48 *Contreras-Omaña R. y cols.* Comportamiento clínico de las enfermedades hepáticas en pacientes del sexo femenino del CEIHET, México
- 49 *Aquino-Matus J. y cols.* Fibrosis hepática avanzada en pacientes con hígado graso no alcohólico por elastografía transitoria (FibroScan®) y transaminasas normales
- 50 *Salazar-Hinojosa G. D. y cols.* Prevalencia de anticuerpos de virus de hepatitis C y factores de riesgo en población general del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza. Reporte preliminar
- 51 *Hernández-Rodríguez R. T. y cols.* Características clínicas, bioquímicas y por imagen de enfermedad hepática poliquistica en pacientes candidatos a trasplante hepático. Serie de casos
- 51 *Victoria-Rocha A. C. y cols.* Enfermedad de Weil, informe de un caso
- 52 *Tovar-Durán A. y cols.* Informe de caso de un paciente con calcificaciones hepáticas difusas y enfermedad renal crónica (ERC) terminal
- 53 *Carmona-Castillo M. Y. y cols.* Absceso hepático piógeno por *Staphylococcus aureus* resistente a meticilinas
- 54 *Delgado-Cortés H. M. y cols.* Lercanidipino, una causa no descrita de lesión hepática colestásica
- 54 *Bolaños-Gómez N. A. y cols.* Relación de nivel de citocinas y falla hepática crónica agudizada
- 55 *Higuera-de la Tijera F. y cols.* Cohorte de vida real para validar la eficacia y seguridad de los agentes antivirales de acción directa para hepatitis C, y factores de riesgo relacionados a falla en alcanzar la RVS en cirrosis descompensada: Resultados preliminares
- 56 *Zamayo-Cervantes E. M. y cols.* Listeria monocytogenes como causa de bacterioascitis monomicrobiana en paciente con insuficiencia hepática crónica. A propósito de un caso

- 56 *Campoverde-Espinoza C. A. y cols.* Prevalencia y características de recanalización de la vena porta en pacientes cirróticos con diagnóstico de trombosis portal admitidos en el servicio de gastroenterología
- 56 *Campoverde-Espinoza C. A. y cols.* Índice neutrófilo/linfocito (IN/L), creatinina (Cr) y procalcitonina (Procal) como predictores de absceso hepático amebiano
- 57 *Castañeda-Cueto M. J. y cols.* Hepatitis autoinmune asociada a consumo de herbolaria. Informe de caso
- 58 *Meléndez-Alvarado T. F. y cols.* Enfermedades extrahepáticas asociadas con colangitis biliar primaria
- 58 *Tornel-Avelar A. I. y cols.* Biomarcadores de recurrencias pancreatobiliares en pacientes no colecistectomizados posterior a un primer episodio de pancreatitis aguda
- 59 *Pérez-Xavier J. C. y cols.* Pancreatitis recurrente como presentación clínica de hiperparatiroidismo primario
- 60 *Carmona-Pichardo R. N. y cols.* Schwannoma retroperitoneal simulando tumor de páncreas: Informe de un caso
- 61 *Cano-Larios M. J. y cols.* Hallazgos clínicos y de Ph-impedanciometría en niños con enfermedad por reflujo no erosivo en un hospital de tercer nivel
- 61 *Gordillo-Rodríguez L. y cols.* Fuga de anastomosis esofagocolónica después de una interposición de colon en un paciente pediátrico: ¿se puede dar manejo conservador de forma segura?
- 62 *López-Sainz C. A. y cols.* Evaluación clínica, endoscópica, histológica y con Ph-metría-impedancia intraluminal multifocal en pacientes pediátricos con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) en un hospital de tercer nivel
- 63 *Imbett-Yépez S. M. y cols.* Enfermedad por retención de quilomicrones: Una causa rara de diarrea crónica
- 63 *Robles-Aguilera J. E. y cols.* Gastroenteritis eosinofílica: Informe de un caso pediátrico
- 64 *Vázquez-Frias R. y cols.* Baja tasa de eventos adversos con el uso de infliximab en pacientes pediátricos mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 65 *Casas-Guzik L. y cols.* Reclasificación de colitis ulcerativa a enfermedad de Crohn mediante videocápsula endoscópica en pacientes pediátricos
- 65 *Mier-Prado M. J. y cols.* Colestasis neonatal con gamma-glutamilttransferasa normal en un paciente con síndrome de Johanson-Blizzard
- 66 *Imbett-Yépez S. M. y cols.* Frecuencia, características clínicas, nutricionales y tiempo de reinicio de la vía enteral en niños con pancreatitis aguda: 10 años de experiencia en el Instituto Nacional de Pediatría
- 66 *Cano-Larios M. J. y cols.* Actinomicosis hepática. Informe de caso
- 67 *Salas-Herrera A. y cols.* Fibrosis quística y enfermedad hepatobiliar. Informe de caso
- 68 *Rodríguez-Villa J. N. y cols.* Enfermedad de Niemann-Pick tipo A. Informe de un caso
- 68 *Salas-Herrera A. y cols.* Alteraciones histológicas hepáticas asociadas a COVID-19 en niños. Informe de 2 casos
- Trabajos libres orales, lunes 15
- 70 *Menéndez-Morales D. R. y cols.* ¿Qué ofrece la nueva clasificación de Chicago versión 4.0 de los trastornos motores esofágicos? experiencia en 100 pacientes evaluados
- 71 *Valle-Gonzales J. C. y cols.* Comparación de severidad clínica del reflujo mixto versus reflujo líquido en pacientes con reflujo gastroesofágico proximal
- 71 *Valle-Gonzales J. C. y cols.* Caracterización de la obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica en sus diferentes variantes de acuerdo con clasificación de Chicago 4.0 y su relevancia clínica
- 72 *Furuzawa-Carballeda J. y cols.* Caracterización antigénica del músculo del esfínter esofágico inferior de pacientes con acalasia
- 73 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* Características manométricas de obstrucción del tracto de salida de la unión esofagogástrica clínicamente relevante y no relevante con pruebas provocadoras de acuerdo con Chicago versión 4.0
- 75 *Aguilar-Álvarez J. L. y cols.* Predicción de respuesta bioquímica temprana a ácido ursodesoxicólico en pacientes con colangitis biliar primaria en una corte de pacientes del Hospital Juárez de México
- 76 *Valenzuela-Leyva E. y cols.* Colangitis biliar primaria y enfermedades autoinmunes asociadas

- 76 *Jáquez-Quintana J. O. y cols.* Hidratación agresiva para la pancreatitis aguda: revisión sistemática y metaanálisis
- 77 *Mateos-Viramontes A. L. y cols.* Impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en la calidad de sueño en pacientes del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE
- 78 *Flores-Torres A. y cols.* Aplicación del protocolo de Kyoto por endoscopistas en entrenamiento, en un centro de referencia de tercer nivel de atención
- 79 *Aguilar-Álvarez J. L. y cols.* Rol de la infección por *Helicobacter pylori* en la urticaria crónica espontánea: Un estudio retrospectivo
- 79 *Díaz-Valencia C. I. y cols.* Diagnóstico por ultrasonido endoscópico de neoplasias biliopancreáticas y gastrointestinales: ROSE + FNB vs. FNB
- 80 *Escobedo-Paredes D. M. y cols.* Eficacia de la toma de biopsia guiada por ultrasonido endoscópico en lesiones sólidas del páncreas con agujas de corte calibre 22 y 25 Gauge
- 81 *Obregón-Moreno E. y cols.* Prevalencia de insuficiencia pancreática en pacientes con necrosis pancreática resuelta
- 83 *Salgado-Álvarez G. A. y cols.* Riesgo cardiovascular y fibrosis hepática en pacientes con MAFLD. ¿Cuál es su relación?
- 84 *Bravo-Espinoza I. E. y cols.* Hallazgo incidental de hígado graso en necropsias
- 84 *Pinto-Gálvez S. M. y cols.* Análisis de la composición corporal y ángulo de fase por bioimpedancia en pacientes con MAFLD
- 85 *González-Regueiro J. A. y cols.* Validación prospectiva de un nuevo índice basado en DHL, AST y ALT como marcador de riesgo en pacientes con MAFLD y COVID-19
- 85 *Urdiales-Morán N. A. y cols.* Asociación de severidad y muerte en pacientes con COVID-19, hígado graso y FIB-4 significativo
- 86 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Prevalencia del trastorno por atracón y su asociación con síntomas dispépticos
- 87 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Factores de la infancia asociados al trastorno por atracón en edad adulta: un estudio de casos y controles
- 87 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Impacto socioeconómico de dispepsia no investigada en población mexicana: un estudio de casos y controles
- 89 *Berumen-Escobedo L. y cols.* Impacto en la mejoría clínica en pacientes pediátricos con dolor abdominal crónico secundario a sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado
- 90 *Toro-Monjaraz E. M. y cols.* La hipotonía del esfínter esofágico inferior, pero no el tránsito del bolo, está relacionado con motilidad esofágica inefectiva en niños. Estudio con manometría de alta resolución e impedancia combinadas
- 90 *Mier-Prado M. J. y cols.* Correlación de calprotectina fecal con escalas clínicas y marcadores bioquímicos en pacientes pediátricos mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 91 *Fuentes-Canales H. T. y cols.* Caracterización de la unión esofagogástrica mediante manometría esofágica de alta resolución y endoscopia en niños
- **Trabajos libres en cartel, lunes 15**
- 92 *Téllez-Hinojosa C. A. y cols.* Necrosis esofágica asociada a pancreatitis aguda
- 93 *Peña-Arellano G. A. y cols.* Hallazgo endoscópico de metaplasia intestinal gástrica y correlación histopatológica: Estudio retrospectivo
- 93 *Ceballos-Romero E. O. y cols.* Características endoscópicas, clínicas y patológicas de pacientes jóvenes con cáncer gástrico en México
- 94 *López-Pérez R. Y. y cols.* Características endoscópicas de utilidad en la estadificación clínica del cáncer de recto
- 95 *Aguilar-Hernández J. y cols.* Tuberculosis gastrointestinal y peritoneal: Simulando la enfermedad inflamatoria intestinal en la era de la terapia biológica
- 95 *Tolaque-Aldana Y. P. y cols.* Abuso de cocaína crack como causa no descrita de obstrucción del vaciamiento gástrico
- 96 *Figuroa-Palafox M. y cols.* Cuando el estreñimiento se complica: Colitis isquémica estercorácea
- 97 *Figuroa-Palafox M. y cols.* La importancia de los niveles de vitamina B12: Informe de cuatro casos de anemia perniciosa y gastritis atrófica autoinmune
- 97 *Velasco-Gutiérrez M. y cols.* Hiperplasia adenomatosa gástrica, informe de caso

- 98 *Carmona-Pichardo R. N. y cols.* Cáncer primario múltiple en paciente joven. Informe de caso
- 99 *García-Rodas O. L. y cols.* Reflujo esofágico proximal por Ph-metría con impedancia y su asociación con enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria
- 100 *Juárez-León O. y cols.* Prevalencia de pólipos colorrectales en pacientes con cirrosis dentro de un programa de trasplante hepático en un centro
- 100 *Enríquez-Constantino B. A. y cols.* Comparación de características clínico-epidemiológicas del cáncer gástrico en adultos mayores y jóvenes ingresados al servicio de gastroenterología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
- 101 *De León-Rendón J. L.* Valor clínico de la calprotectina fecal en la evaluación de la actividad de la colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI)
- 102 *Trujillo-De La Fuente K. C. y cols.* Prevalencia de la infección por SARS-COV-2 y apego al tratamiento en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre ISSSTE
- 103 *Romero-Lozaría J. A. y cols.* Prevalencia de uso de medicina alternativa/complementaria en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre
- 104 *García-Juárez F. I. y cols.* Uso del índice neutrófilos/linfocitos como predictor de actividad en enfermedad inflamatoria intestinal
- 104 *Jaramillo-Buendía C. y cols.* Adherencia al tratamiento farmacológico en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital General Regional 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social
- 105 *Contreras-Omaña R. y cols.* Grado de conocimiento acerca del diagnóstico y tratamiento del síndrome del intestino irritable en médicos de primer contacto en México
- 106 *Guzmán-Cárcamo A. R. y cols.* Desenlace diagnóstico de pacientes con colitis inespecífica
- 107 *Delgado-Cortés H. M. y cols.* Tendencias epidemiológicas de los programas de profilaxis endoscópica y tratamiento del sangrado digestivo de origen variceal durante el 2019 y 2020
- 108 *Pérez-Hernández J. L. y cols.* Prevalencia de esteatosis hepática no alcohólica, esteatosis hepática por alcohol y daño dual en población mexicana
- 109 *Castro-Narro G. E. y cols.* Eliminación del virus de la hepatitis C en usuarios de drogas intravenosas en el estado fronterizo de Sonora con Arizona
- 109 *Vidal-Cevallos P. y cols.* Angiosarcoma epitelioides primario de hígado
- 109 *Santana-Montes M. O. y cols.* Colangitis esclerosante primaria de conductos pequeños asociada a enfermedad de Crohn. Informe de un caso
- 110 *Larios-Rojas A. y cols.* Enfermedad de Lyme diseminada con hepatitis aguda y endocarditis: Informe de caso
- 111 *Bravo-Cabrera A. y cols.* Falla hepática subaguda como presentación de enfermedad de Wilson. Informe de un caso y revisión de la literatura
- 111 *García-León X. y cols.* Hamartomatosis biliar múltiple (complejo de Von Meyenburg) a propósito de un caso
- 112 *Cruz-Rodríguez L. M. y cols.* Escrutinio de riesgo de depresión en pacientes con cirrosis hepática
- 112 *García-Mora U. y cols.* Evaluación del riesgo cardiovascular en población mexicana con MAFLD: ¿Existe un sistema ideal?
- 113 *Tapia-Calderón D. K. y cols.* Hiperuricemia como predictor de lesión renal aguda y muerte en hepatitis alcohólica
- 114 *Tapia-Calderón D. K. y cols.* Utilidad del índice neutrófilo/linfocito en pacientes hospitalizados con hepatitis alcohólica
- 114 *Jiménez-Hernández V. A. y cols.* Factores asociados a reingreso en pacientes hospitalizados con hepatitis alcohólica
- 115 *Negrete-Gómez D. F. y cols.* Correlación de parámetros bioquímicos hepáticos: aminotransferasas, bilirrubina total y albúmina, como predictores de severidad y factores que contribuyen a la mortalidad de COVID-19 en pacientes hospitalizados en la UMAE, IMSS Puebla
- 116 *Jiménez-Hernández V. A. y cols.* Aislamientos microbiológicos en pacientes hospitalizados con hepatitis alcohólica
- 116 *Sánchez-Jiménez B. A. y cols.* Comparación de diversos índices utilizados en pacientes con cirrosis para predicción de mortalidad e infección
- 117 *Castañeda-Quintana E. R. y cols.* Una causa inusual de hígado "oscuro": Reporte de un caso de síndrome de dubin-johnson

- 118 *Oregel-Aguilar V. y cols.* Evaluación macroscópica (MOSE)/*in situ* (ROSE) en la adquisición de tejido con aguja FNB guiada por ultrasonido endoscópico
- 118 *Piña-Demuner I. y cols.* Pancreatitis autoinmune tipo 2 asociada a fibrosis de región pericárdica: Presentación de caso clínico
- 120 *González-Portillo C.* diagnóstico de acalasia esofágica por manometría de alta resolución: Experiencia en un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México
- 121 *Medina-Echeverría M. B. y cols.* Miotomía peroral endoscópica (POEM) como tratamiento de acalasia en paciente pediátrico: Reporte de caso
- 122 *Martín del Campo-Morán J. D. y cols.* Gastrostomía percutánea endoscópica: Revisión de 26 casos en población pediátrica en el Hospital Civil de Guadalupe Dr. Juan I. Menchaca
- 123 *Lázaro-Gil Y. A. y cols.* Dispepsia funcional en niños y su relación con el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado
- 124 *Sabillón-Mendoza A. y cols.* Divertículo de Meckel: 20 años de experiencia en el Instituto Nacional de Pediatría
- 124 *García-Armendáriz A. L. y cols.* Calidad de vida en pacientes con insuficiencia intestinal que acuden a la clínica de rehabilitación intestinal en el Hospital Infantil de México
- 125 *Jiménez-Lugo M. P. y cols.* Balance energético y evaluación de la dieta en pacientes pediátricos con infección por el virus de inmunodeficiencia humana
- 125 *Arenas-González A. y cols.* Ángulo de fase, relación de impedancia asociados a desnutrición y riesgo nutricional en pacientes pediátricos al ingreso hospitalario
- 126 *González-Flores O. M. y cols.* Anorexia nerviosa secundaria a germinoma clásico: A propósito de dos casos
- 126 *Aguayo-Elorriaga A. K. y cols.* Identificación de deficiencias de oligoelementos en pacientes con insuficiencia intestinal del Hospital Infantil de México Federico Gómez
- 127 *Morales-Matamoros B. M. y cols.* Hepatitis por dengue en adolescente
- 127 *Ayala-Germán A. G. y cols.* Sobreposición de lupus eritematoso sistémico y hepatitis autoinmune como causa de falla hepática aguda
- 128 *Casas-Guzik L. y cols.* Colestasis en un lactante con sífilis congénita: reporte de caso
- 129 *Monge-Urrea F. y cols.* Linfocitosis hemofagocítica: Reporte de un caso
- Trabajos libres orales, martes 16
- 130 *De León-Rendón J. L. y cols.* Utilidad clínica del índice proteína C reactiva/albúmina en la evaluación de la actividad de la colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI)
- 131 *Díaz-Espailat O. M. y cols.* Correlación entre los índices clínicos de gravedad y la actividad histológica en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI)
- 132 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Infección por virus de papiloma humano en mujeres mexicanas con enfermedad inflamatoria intestinal
- 133 *Santoyo-Chávez M. A. y cols.* Caracterización y riesgo de sarcopenia en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI), comparado con adultos mayores y jóvenes. Estudio transversal
- 134 *Fernández-Martínez N. D. C. y cols.* Factores asociados a la respuesta a la terapia de biofeedback
- 136 *Menéndez-Morales D. R. y cols.* Evaluación de los patrones manométricos del reflejo de la tos en pacientes con patología anorrectal
- 136 *Paredes-Amenábar C. y cols.* Impacto de la distancia entre el sitio de residencia al centro especializado sobre el desenlace de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre
- 137 *Priego-Parra B. A. y cols.* Experiencias adversas de la infancia y síntomas gastrointestinales en síndrome de intestino irritable y dispepsia funcional
- 138 *Arenas-Martínez J. S. y cols.* ¿Cómo funciona el suplemento de fibra para generar mejoría en pacientes con estreñimiento crónico funcional? no todo es tránsito
- 139 *Aja-Cadena M. G. y cols.* Incidencia del síndrome de intestino irritable en una cohorte mexicana de estudiantes de medicina durante 5 años
- 139 *Lajud-Barquín F. y cols.* Síntomas digestivos asociados al confinamiento por la pandemia de COVID-19
- 140 *Ortiz-Olvera N. y cols.* Disfunción tiroidea oculta en pacientes con cirrosis hepática ambulatorios

- 140 *Romero-Lozania J. A. y cols.* Eficacia de enemas de lactosa vs. lactulosa en el manejo de encefalopatía hepática
- 141 *Belmonte-García F. y cols.* Infecciones en pacientes hospitalizados con cirrosis en un hospital de tercer nivel; perfil microbiológico y resistencia
- 142 *Bringas-Vásquez D. y cols.* Identificación de pacientes con cirrosis y malnutrición por medio de protocolos de cribado rápido en un hospital de tercer nivel
- 142 *Morales-Gutiérrez O. y cols.* Correlación entre sarcopenia y encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis
- 143 *López-Sánchez M. y cols.* Consumo calórico-proteico como predictor de encefalopatía hepática mínima: Estudio prospectivo
- 143 *Román-Calleja B. M. y cols.* Disminución de la actividad física como predictor de descompensación en pacientes con cirrosis hepática: Estudio de validación y seguimiento a 4 años
- 145 *Violante-Hernández G. A. y cols.* Comparación entre colonoscopia con inmersión en agua y técnica convencional para la detección de pólipos ¿cuál es mejor?
- 146 *Barraza-Ortiz D. A. y cols.* Hallazgos endoscópicos e histopatológicos en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana con indicación de panendoscopia y colonoscopia en un centro de tercer nivel
- 146 *Jáquez-Quintana J. O. y cols.* Espectros e implicaciones de las lesiones causantes de hemorragia gastrointestinal en pacientes con COVID-19
- 147 *Goudet-Vértiz E. y cols.* Prevalencia de las principales alteraciones en el colon e íleon terminal documentadas por colonoscopia y biopsia en pacientes con psoriasis tratados con fármacos biológicos y glucocorticoides
- 148 *Valladares-Pasquel A. G. y cols.* Apego a las recomendaciones sobre seguimiento endoscópico de neoplasias colorrectales avanzadas en un hospital oncológico de la Ciudad de México
- 150 *Philibert-Rosas S. y cols.* Impacto de la pandemia de sars-cov-2 en el escrutinio de cáncer colorrectal
- 151 *Carranza-Mendoza I. G. y cols.* Tumor neuroendocrino de colon: informe de un caso
- 151 *Murúa Beltrán-Gall S. y cols.* Colitis pseudomembranosa por *Clostridioides difficile* en colon excluido
- 152 *Guillén-Graf A. M. y cols.* Espectro clínico de la displasia neuronal intestinal en adultos: A propósito de un caso
- 153 *López-Padilla O. O. y cols.* Metástasis gastrointestinal de cáncer de mama
- 154 *Dorantes-Nava C. L. y cols.* Lesiones gastrointestinales relacionadas al consumo indiscriminado de dióxido de cloro como prevención de COVID-19, informe de caso
- 154 *Miranda-Maciel R. A. y cols.* Sensibilidad y especificidad de la manometría esofágica de alta resolución para el diagnóstico de hernia hiatal
- 155 *Gálvez-Castillejos P. y cols.* Impacto en la prevalencia del diagnóstico de motilidad esofágica inefectiva bajo los criterios de la nueva clasificación de Chicago versión 4.0
- 156 *Trujillo-Leija A. D. y cols.* Prevalencia de trastornos de la motilidad esofágica con manometría de alta resolución en un hospital de tercer nivel en México en pandemia de COVID-19: clasificación de Chicago versión 4.0
- 156 *García-Cárdenas S. P. y cols.* Características demográficas de pacientes con acalasia en la UMAE IMSS Puebla
- 157 *García-Hernández G. I. y cols.* Características clínicas de la colitis microscópica en un hospital de tercer nivel en un periodo de 30 años
- 157 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Los pacientes infectados por *Helicobacter pylori* presentan un curso clínico benigno en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

■ Trabajos libres en cartel, martes 16

- 149 *Pérez-Piñón S. I. y cols.* Manejo endoscópico de cuerpos extraños retenidos en colon: Serie de casos
- 150 *López-Pérez R. Y. y cols.* Polipectomía bajo inmersión vs. técnica convencional en endoscopistas en entrenamiento. ensayo clínico aleatorizado, doble ciego
- 158 *Trujillo-De La Fuente K. C. y cols.* Tiempo de diagnóstico de neoplasias colónicas/extracolónicas y su relación con el uso de inmunosupresores y/o terapia biológica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal atendidos en el CMN 20 de noviembre ISSSTE de 1999 a 2019
- 159 *Paredes-Amenábar C. y cols.* Asociación del uso de edulcorantes sobre la recaída clínica en pacientes

- con enfermedad inflamatoria intestinal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre ISSSTE
- 159 *Morgan-Penagos D. S. y cols.* Incidencia de infecciones en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal durante terapia biológica en un centro de referencia
- 160 *Narváez-Méndez M. y cols.* Desenlaces clínicos en adultos mayores con enfermedad inflamatoria intestinal en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre
- 161 *Lazcano-Becerra M. y cols.* Revinculación de pacientes para el programa DESHepC en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
- 161 *Flores-Rangel P. D. y cols.* Incidencia de sangrado variceal en pacientes con cirrosis hepática Child-Pugh C con trombosis venosa portal
- 162 *Rivera-Lara K. A. y cols.* Índices del QT evaluados por monitoreo Holter en pacientes mexicanos con cirrosis hepática, durante el evento de hemorragia variceal aguda
- 163 *Malé-Velázquez R. y cols.* Isquemia cutánea inducida por terlipresina: Informe de caso y revisión de la literatura
- 163 *Martínez-Villaseñor E. y cols.* Síndrome de conductos hepáticos evanescentes (SCHE): Informe de caso y revisión de la literatura
- 164 *Bran-Alvarado J. P. y cols.* Varice intracolédoco como causa de obstrucción biliar: Rol de la colangioscopia
- 165 *Gabriel-Ruschke S. y cols.* Experiencia de ultrasonido endoscópico en el Hospital Bicentenario ISSSTE Tultitlán
- 166 *Muñoz-Fuentes D. y cols.* Fistulotomía horizontal como técnica de canulación avanzada de la vía biliar en pacientes con canulación difícil
- 166 *Milanés-Lizárraga G. y cols.* Indicación de biopsia hepática y su transición en la indicación en los últimos 10 años en el Centro Médico ISSEMyM
- 166 *Bravo-Espinoza I. E. y cols.* Origen variceal versus no variceal de la hemorragia gastrointestinal en pacientes con cirrosis y complicaciones secundarias relacionadas
- 167 *Murcia-Sandoval M. V. y cols.* Seroprevalencia de virus de hepatitis C en posibles donadores del banco de sangre del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, una evaluación de cuatro años
- 168 *Lazcano-Becerra M. y cols.* Neoplasias en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C
- 168 *Moreno-Cobos A. B. y cols.* Causas de descompensación en pacientes cirróticos hospitalizados entre marzo de 2019 y marzo de 2021 en el servicio de gastroenterología del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
- 169 *Cruz-Saucedo A. Y. y cols.* Factores de riesgo en población con eliminación espontánea del virus de hepatitis C en el Hospital de Especialidades del CMN La Raza
- 170 *Moreno-Aguilar N. y cols.* Eficacia y seguridad del tratamiento con terlipresina infusión vs. bolos en la hemorragia digestiva de origen variceal en la UMAE Hospital de Especialidades Puebla, resultados preliminares de un estudio experimental
- 171 *Robles-Villagómez M. E. y cols.* Alteraciones en la función cardíaca de pacientes con insuficiencia hepática crónica descompensada
- 171 *Morales-Osorio G. y cols.* Frecuencia de trombosis de la vena porta en el hospital de especialidades del Centro Médico Nacional La Raza
- 172 *Isidro-Averanga M. F.* Características clínicas en pacientes oncológicos con pancreatitis aguda asociada a quimioterapia en el HIMFG
- 173 *Triana-Romero A. y cols.* ¿Qué nos dejó la pandemia en nuestra nutrición y estilo de vida? cambios a un año del confinamiento por COVID-19
- 174 *Bran-Alvarado J. P. y cols.* Síndrome de malabsorción intestinal como manifestación inicial de inmunodeficiencia común variable
- 174 *Sabillón-Montoya K. M. y cols.* Reporte de caso: Pannerocolitis infecciosa por citomegalovirus en lactante inmunocomprometido
- 175 *López-González M. E. y cols.* Rehabilitación esofágica con prótesis esofágica autoexpandible biodegradable, en paciente pediátrico con estenosis esofágica refractaria a tratamiento endoscópico convencional, reporte de un caso clínico
- 176 *Monge-Urrea F. y cols.* Rapunzel, Rapunzel, deja tu pelo caer: Reporte de caso
- 176 *Monge-Urrea F. y cols.* Anomalía vascular gastrointestinal en un lactante: Tratamiento médico y endoscópico
- 177 *Molina-Domínguez J. D. R. y cols.* Utilidad de la

- cápsula endoscópica y enteroscopia en la hemorragia de tubo digestivo medio en paciente pediátricos. reporte de casos
- 178 *Martínez-Robles M. y cols.* Síndrome de bannayan-riley-ruvalcaba en un paciente pediátrico con mutación del gen PTEN. Reporte de un caso
- 178 *Cárdenas-Anaya E. y cols.* Síndrome de intestino corto en pediatría: experiencia en un hospital de referencia nacional en México en los últimos diez años
- 179 *Uribe-Torres A. M. y cols.* Pólipo rectal como presentación de tumor miofibroblástico inflamatorio rectal
- 180 *Monge-Urrea F. y cols.* Pancreatitis aguda en tiempos de coronavirus
- 180 *Córdova-Sabillón J. A. y cols.* Pancreatitis aguda recurrente y acidemia isovalérica: Una presentación rara en la edad pediátrica
- 181 *Castro-Zárate A. L. y cols.* Síndrome de Budd-Chiari secundario, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y lupus eritematoso sistémico. reporte de un caso y revisión de la literatura
- 181 *Águila-Cano R. y cols.* Hepatitis autoinmune. reporte de 8 casos en población pediátrica
- 182 *Ramos-Ornelas A. K. y cols.* Características clínicas y demográficas en pacientes con atresia de vías biliares en la UMAE, Hospital de Pediatría, CMNO, IMSS en un periodo de 4 años y 6 meses
- 183 *Padilla-Castro O. A. y cols.* Tratamiento endoscópico con prótesis metálica autoexpandible totalmente cubierta en estenosis biliodigestiva en un paciente pediátrico. Reporte de un caso
- 183 *Salas-García J. A. y cols.* Síndrome de alagille: reporte de 3 casos en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca