



REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO

Contenido

■ Trabajos libres orales, sábado 19

- 1 *López-Sánchez M. y cols.* Incidencia y factores asociados al desarrollo de hiponatremia hipervolémica en pacientes ambulatorios con cirrosis hepática compensada: estudio de cohorte
- 2 *Rojas-Concha L. J. y cols.* Seguimiento nutricional a cinco años de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Infantil de México
- 2 *Ramos-Leal T. Y. y cols.* Frecuencia y características de la enfermedad hepática autoinmune en niños con enfermedad inflamatoria intestinal: experiencia de 10 años en un hospital de tercer nivel
- 3 *Pérez-Rivera C. C. y cols.* Análisis de segregación de los haplotipos DQA1-DQB1 en niños con enfermedad celíaca y sus familiares de primer grado
- 3 *Mancera-Hurtado Y. I. y cols.* Una desregulación en el metabolismo de los ácidos biliares se asocia con la presencia de síndrome metabólico y disbiosis intestinal en población infantil
- 4 *Cisneros-Gallardo J. y cols.* Niveles séricos de vitamina D, índices de actividad clínica, reactantes de inflamación y densidad mineral ósea en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal

■ Trabajos libres orales, domingo 20

- 5 *Díaz-Herrera L. C. y cols.* Identificación de lesiones precursoras de cáncer gástrico en una muestra de población de niños y adultos del occidente de México
- 7 *Arellano-Sánchez D. R. y cols.* Experiencia en endoscopia terapéutica en atresia de vías biliares en cinco años

- 7 *Ortega-Hernández A. y cols.* Recuento de eosinófilos por segmento colónico en población pediátrica mexicana en el Instituto Nacional de Pediatría: ¿cuál es la normalidad?
- 8 *Robles-Aguilera J. E. y cols.* Incidencia y factores de riesgo para desarrollar daño hepático asociado a nutrición parenteral (DHANP) en pacientes pediátricos. experiencia de cuatro años en un centro de referencia de tercer nivel
- 9 *Maldonado-Meza M. y cols.* Ingesta de cáusticos en niños: experiencia de 10 años en un hospital de tercer nivel
- 10 *Núñez Barrera I. y cols.* COVID-19; evolución del estado nutricional en los niños con fibrosis quística
- 10 *Cárdenas-Anaya E. y cols.* Hallazgos clínicos y endoscópicos de la infección por especies de *Helicobacter pylori* y *Helicobacter no pylori* en población pediátrica mexicana
- 12 *González-Ballesteros P. y cols.* Incremento en el rendimiento diagnóstico de la biopsia endoscópica utilizando tinción para VHH8 para diagnóstico de SK gastrointestinal
- 13 *Jiménez-Gutiérrez J. M. y cols.* Efectividad y seguridad de las prótesis metálicas autoexpandibles en pacientes con cáncer de esófago irresecable y disfagia
- 13 *Robles-Medrandá C. y cols.* Nuevo sistema de ultrasonido compacto adaptable a gastroscopios estándar para realizar procedimientos endoscópicos avanzados: primera experiencia humana
- 13 *Campoverde-Espinoza C. A. y cols.* Seguridad y resultados de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) en el embarazo

Editado por:

Masson Doyma México, S.A.

Av. Reforma 243, Piso 15

Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500

Alcaldía Cuauhtémoc

CDMX, México

Teléfono: (55) 5200 8770



ELSEVIER

www.elsevier.com

- 15 *Benavides-Salgado D. E. y cols.* Morfología de la papila de Vater como determinante del éxito en canulación durante el entrenamiento del residente en endoscopia avanzada. Estudio clínico prospectivo
- 15 *Robles-Medranda C. y cols.* Utilidad y seguridad de un nuevo sistema de colangioscopia digital de un solo operador: experiencia unicéntrica
- 16 *López-Caracas M. y cols.* Suplementos alimenticios en México y su potencial hepatotóxico: un llamado a la regulación
- 17 *Cano-Contreras A. D. y cols.* Efectos de una dieta regional mexicana vs. dieta mediterránea en pacientes con MAFLD durante 12 semanas. ¿Cuál es mejor?
- 18 *Cruz-Rodríguez L. M. y cols.* Elastografía esplénica transitoria como predictor de várices esofágicas en población mexicana con fibrosis hepática avanzada
- 18 *Campos-Espinosa A. y cols.* Efectos de la sobrecarga de lípidos *in vitro* en células estelares hepáticas y en hepatocitos
- 19 *Serrano-Casas J. y cols.* Eficacia de bezafibrato en pacientes mexicanos con colangitis biliar primaria (CBP) sin respuesta al ácido ursodeoxicólico (UDCA)
- 20 *Enríquez-Constantino B. A. y cols.* Comparación del modelo MELD-lactato como predictor de mortalidad temprana en mexicanos con cirrosis descompensada
- 20 *García-Carvajal M. J. J. y cols.* Cambios en la actividad física y su impacto en el hígado grado asociado a disfunción metabólica (MAFLD) durante la pandemia por COVID-19
- 21 *Solís-Ortega A. A. y cols.* Estudio de la ferroptosis como mecanismo de daño en las diferentes etapas de la enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica (MAFLD)
- 21 *Toapanta-Yanchapaxi L. y cols.* Respuesta humoral a diferentes vacunas contra el SARS-CoV-2 en receptores de trasplante hepático ortotópico
- 23 *Ramírez-Romero F. J. y cols.* ¿SARS-CoV-2 un posible agente etiológico en la acalasia?
- 24 *Palsson O. S. y cols.* Prevalencia y factores asociados con distensión subjetiva y visible en la población general: resultados de una encuesta realizada en tres países
- 25 *Saavedra-Serrano B. A. y cols.* Caracterización de la inflamación crónica de bajo grado en pacientes con diagnóstico de acalasia
- 26 *Priego-Parra B. A. y cols.* Correlación entre escalas de hipervigilancia esofágica, ansiedad, depresión y experiencias adversas de la infancia en sujetos con síntomas esofágicos
- 27 *Cruz-Rodríguez L. M. y cols.* Utilidad del sistema de puntuación abc preendoscópico como predictor de mortalidad intrahospitalaria en hemorragia del tubo digestivo alto
- 27 *Vázquez-Elizondo G. y cols.* Diferencias geográficas en el monitoreo ambulatorio de reflujo en México
- Trabajos libres en cartel, domingo 20
- 29 *Gallo-Arriaga B. y cols.* Linfoma gástrico tipo MALT con obstrucción del tracto de salida gástrico
- 30 *Figuroa-Palafox M. y cols.* Una complicación inusual después de la ligadura variceal: obstrucción completa esofágica, reporte de un caso y revisión de la literatura
- 30 *Preciado-López J. J. y cols.* Esofagitis necrotizante aguda, una entidad rara. Reporte de caso
- 31 *Rábago-Escoto R. y cols.* Hallazgos endoscópicos y anatomopatológicos en pacientes con VIH en un hospital de tercer nivel
- 32 *Junco-Enciso J. G. y cols.* Compromiso esofágico en paciente con pénfigo vulgar
- 32 *Garza-Galindo A. A. y cols.* Poliposis linfomatosa múltiple: prolapso rectal como presentación atípica de la enfermedad
- 33 *Sánchez-Otero M. J. y cols.* Síndrome de Mckittrick-Wheelock
- 33 *Vega-Guerra A. G. y cols.* Hallazgos endoscópicos en pacientes con dispepsia: la importancia de los síntomas atípicos y no sólo los datos de alarma
- 34 *Mijangos-Trejo A. M. y cols.* Tumor neuroendocrino ampular, abordaje mediante ampulectomía endoscópica
- 34 *Robles-Medranda C. y cols.* Detección de pólipos y adenomas en tiempo real asistida por inteligencia artificial durante la colonoscopia: estudio de diagnóstico unicéntrico

- 35 *Robles-Medranda C. y cols.* Combinación de la retirada en ante- y retroflexión durante videocolonoscopia mediante equipo radial de giro corto (short-turn) de segunda generación
- 36 *Ponce-Kuri A. Y. y cols.* Eficacia diagnóstica de la clasificación de JNET con NBI + Near focus para tumores colorrectales
- 36 *Sánchez-Jiménez B. A. y cols.* Determinación de un punto de corte de FIT óptimo para el tamizaje en cáncer colorrectal: estudio prospectivo en población mexicana
- 37 *Aldama-López K. E. y cols.* Características endoscópicas e histopatológicas de pacientes jóvenes con sospecha de malignidad en la colonoscopia en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
- 37 *Ponce-Kuri A. Y. y cols.* Comparación entre clasificación de Boston 6-7 y 8-9 para la tasa de detección de pólipos y adenomas
- 38 *Mendoza-Sangeado R. C. y cols.* Frecuencia de hemorragia por úlcera asociada a *H. pylori* (HP) en pacientes con cirrosis hepática en el Hospital Juárez de México
- 38 *Amaya-Fragoso E. y cols.* Factores de riesgo asociados a la falla terapéutica con coagulación con argón plasma en pacientes con proctopatía crónica por radiación
- 39 *Peña-Arellano G. A. y cols.* Hemorragia diverticular aguda, clasificación y caracterización clínica: estudio retrospectivo
- 39 *Aguilar-Olivos N. E. y cols.* Impacto del Endocuff contra la cromoendoscopia con índigo carmín sobre la tasa de detección de adenomas: ensayo clínico aleatorizado
- 40 *Guzmán-Cárcamo A. R. y cols.* Intususcepción colónica en un paciente con cáncer colorrectal
- 40 *Paredes-Amenábar C. y cols.* Eficacia de la aplicación de polvo hemostático en pacientes con hemorragia gastrointestinal superior, experiencia en un centro de tercer nivel
- 41 *Barceló-Valdez S. M. y cols.* Fístula gastrocólica como complicación de adenocarcinoma de colon transverso manifiesto por hemorragia de tubo digestivo. a propósito de un caso
- 42 *González-Arredondo A. y cols.* Tratamiento endoscópico de complicaciones postcirugía bariátrica: fuga crónica de la línea de grapas de manga gástrica asociada a absceso esplénico: reporte de caso
- 43 *Meléndez-Alvarado T. F. y cols.* Sarcoma de Kaposi gástrico asociado a virus de inmunodeficiencia humana: reporte de caso
- 44 *Meléndez-Alvarado T. F. y cols.* Prevalencia de estadios avanzados de metaplasia intestinal gástrica utilizando el sistema de Olgin en pacientes mexicanos
- 44 *Guzmán-Cárcamo A. R. y cols.* Isquemia gástrica imitando a una neoplasia
- 45 *Jiménez-Hernández V. A. y cols.* Úlceras gastroduodenales gigantes y consumo de cristal
- 45 *Reyna-Aréchiga A. I. y cols.* Colangioscopia percutánea en paciente con anatomía biliar alterada
- 46 *Robles-Medranda C. y cols.* endoscopistas expertos vs. inteligencia artificial en la evaluación de estenosis biliares indeterminadas en colangioscopia: un ensayo clínico multicéntrico, controlado, ciego y anidado
- 47 *Gutiérrez-Ochoa J. A. y cols.* Complicaciones en cpre en el Hospital General de México como centro de entrenamiento
- 47 *Waller-González L. A. y cols.* Utilidad del drenaje biliar por ultrasonido endoscópico en obstrucción de la encrucijada biliopancreática
- 48 *Robles-Medranda C. y cols.* Drenaje de absceso hepático guiado por ultrasonido endoscópico utilizando *stent* metálico de aposición luminal
- 48 *Ortiz-Rojas A. y cols.* Manejo endoscópico de las perforaciones duodenales relacionadas a CPRE. Experiencia en un centro de tercer nivel
- 50 *Zambrano-Pérez C. A. y cols.* Estenosis esofágica en pediatría, serie de casos de seis años de experiencia en un centro de tercer nivel en la Ciudad de México
- 51 *Díaz-Moctezuma F. y cols.* Hendidura laringotraqueal tipo III en un lactante: reporte de un caso
- 51 *Ramos-Ornelas A. K. y cols.* Pacientes pediátricos con acalasia esofágica en un hospital de tercer nivel. Reporte de casos
- 52 *Ortega-Hernández A. y cols.* Infiltración tumoral esofágica como manifestación de leucemia linfoblástica aguda
- 53 *Burboa-Tostado E. y cols.* Longitud esofágica medida por videogastroendoscopia en pacientes pediátricos en el Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca

- 53 *Sandoval-Garín N. y cols.* Características endoscópicas y complicaciones por ingesta de pilas de botón: experiencia de un hospital de tercer nivel en México
- 54 *González-Portillo C. y cols.* Características clínicas en pacientes con ingesta de batería de botón
- 54 *Sabillón-Montoya K. M. y cols.* Infección por *helicobacter pylori* como causa de síntomas gastrointestinales y hallazgos endoscópicos en población pediátrica mexicana
- 55 *Becerril-Bueno J. y cols.* Tumor de GIST como diagnóstico diferencial de sangrado de tubo digestivo en el paciente pediátrico. Reporte de caso en el Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI
- 55 *Gordillo-Rodríguez L. y cols.* Angiodisplasia en un paciente pediátrico como causa de sangrado de tubo digestivo medio: reporte de un caso
- 56 *Manzanera-Ornelas D. A. y cols.* Linfangiectasia intestinal: "Una presentación atípica"
- 57 *Soria-Hernández M. y cols.* Leiomiomasarcoma intestinal en paciente pediátrico con síndrome de Wiskott-Aldrich y colitis ulcerativa: reporte de un caso clínico
- 57 *Muñoz-Saavedra R. y cols.* Poliarteritis nodosa como causa de dolor abdominal crónico en adolescente mexicano
- 58 *Martín del Campo-Morán J. D. y cols.* Indicadores de calidad en colonoscopia en niños
- 58 *Ramos-Balderas R. B. y cols.* Criptococosis colónica granulomatosa en un paciente pediátrico. Reporte de caso
- 59 *Méndez-Contreras A. y cols.* Manifestaciones gastrointestinales en un caso de toxoplasmosis congénita
- 60 *Zambrano-Pérez C. A. y cols.* Uso del tacto rectal en comparación con manometría anorrectal en diagnóstico de disinergia defecatoria en pediatría, resultados preliminares
- 60 *González-Flores O. M. y cols.* Características epidemiológicas, clínicas, diagnósticas, terapéuticas y seguimiento de los pacientes con pólipos gastrointestinales y síndromes polipósicos en el Instituto Nacional de Pediatría entre 2016 y 2021
- 61 *Novelo-Alcocer V. y cols.* Colitis colagenosa: reporte de caso del Hospital de Pediatría del CMNO, IMSS
- 62 *Casillas-Franco J. y cols.* Correlación entre malformaciones gastrointestinales diagnosticadas prenatalmente y hallazgos clínicos-quirúrgicos al nacimiento
- 62 *Arellano-Sánchez D. R. y cols.* Ileítis eosinofílica. Reporte de caso, UMAE, Hospital de Pediatría, CMNO, IMSS
- 63 *Sánchez-Alejo J. A. y cols.* Síndrome de Wilkie, un reto diagnóstico
- 63 *Camberos-Guerrero M. F. y cols.* Respuesta de los síntomas digestivos ante el uso de ciproheptadina en pacientes diagnosticados con dispepsia funcional del servicio de gastroenterología del Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez
- 64 *Sandoval-Garín N. y cols.* Comparación de niveles de metano (CH₄) e hidrógeno (H₂) en niños con dolor abdominal funcional
- 64 *Rivera-Fernández G. y cols.* Singulto persistente como presentación clínica de eructos supragástricos
- 66 *Castro-Zárate A. L. y cols.* Caracterización clínica, bioquímica, endoscópica e histológica de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en población pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría: cohorte de 10 años
- 66 *Becerril-Bueno J. y cols.* Experiencia en el uso de bolsa prefabricada-tres cámaras (OliClinomel N4550E) como nutrición parenteral en recién nacidos de la UCIN del Hospital General de Occidente
- 67 *Torres-Martínez G. A. y cols.* Estudio comparativo entre clasificación de Waterlow y metodología de la OMS y CDC para diagnóstico nutricional en pacientes pediátricos del HIMFG
- 71 *González-Portillo C. y cols.* Encuesta multinacional para profesionales de la salud sobre el diagnóstico y el tratamiento nutricional del estreñimiento en lactantes y niños pequeños
- 72 *Reyes-Apodaca M. y cols.* Vitamina D en fibrosis quística, ¿son suficientes los multivitamínicos hidrosolubles?
- 72 *Serrano-Maldonado G. y cols.* Errores en la prescripción de nutrición parenteral pediátrica ¿cuál es el costo clínico y económico?
- 72 *González-Flores O. M. y cols.* Insuficiencia pancreática exocrina de etiología inusual

- 73 *Moreno-Ibarra L. y cols.* Estado nutricional en pacientes pediátricos con pancreatitis aguda recurrente y crónica
- 74 *Córdova-Sabillón J. A. y cols.* Describir la etiología y desenlace de falla hepática aguda en niños de 2001 a 2021 en el Instituto Nacional de Pediatría
- 75 *Roldán-Montijo M. y cols.* Tendencia epidemiológica del síndrome colestásico neonatal prolongado en un centro de tercer nivel en la Ciudad de México
- 76 *López-Cortés A. F. y cols.* Esteatosis hepática metabólica en la infancia: informe de caso de preescolar con esteatohepatitis en Hospital del niño DIF, Hidalgo
- 76 *Ortega-Hernández A. y cols.* Hepatopatía glucogenósica y esteatosis hepática no alcohólica como causa de hepatopatía crónica en un paciente pediátrico
- 77 *Zambrano-Pérez C. A. y cols.* Hepatitis autoinmune de presentación atípica en lactante menor
- 78 *Zubieta-Burgos M. A. y cols.* Hepatitis fulminante asociada a infección por adenovirus en paciente pediátrico inmunocompetente. Reporte de caso
- 78 *Salas-García J. A. y cols.* Características sociodemográficas, bioquímicas, etiológicas, clínicas y terapéuticas de los pacientes pediátricos con falla hepática aguda atendidos en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
- 79 *Águila-Cano R. y cols.* Supervivencia de pacientes con hepatopatía crónica y falla hepática aguda y los factores asociados, en el servicio de gastroenterología pediátrica, Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca
- 79 *Roldán-Montijo M. y cols.* ¿tendríamos que descartar COVID-19 ante una falla hepática aguda?
- 80 *Bolívar-Quñones M. E. y cols.* Fibrosis hepática congénita pura como presentación de hipertensión portal en niña mexicana
- 81 *Domínguez-Ponce J. G. y cols.* Glucogenosis tipo 1 en hermanos gemelos. Reporte de caso
- 81 *Córdova-García K. G. y cols.* Biopsia hepática pediátrica: experiencia en un centro de segundo nivel
- 82 *Sabillón-Montoya K. M. y cols.* Reporte de caso: síndrome de artrogriposis-disfunción renal-colestasis (ARC), cuadro clínico, biopsia hepática y confirmación molecular
- 83 *Novelo-Alcocer V. y cols.* Colestasis intrahepática benigna recurrente: reporte de caso
- 83 *Hernández-Chávez E. y cols.* Tasa de filtración glomerular en pacientes pediátricos con hepatopatía crónica
- 84 *Cano-Larios M. J. y cols.* Deficiencia de lipasa ácida lisosomal: aún un reto diagnóstico
- 85 *Consuelo-Sánchez A. y cols.* Síndrome de rotor, una causa más de colestasis neonatal persistente. Reporte de un caso en México
- 85 *Campoverde-Espinoza C. A. y cols.* Características endoscópicas e histopatológicas de pacientes pediátricos que acudieron al servicio de endoscopia
- 87 *Montiel-Moreno M. D. y cols.* Síndrome de Alagille; su evolución natural en un niño maltratado
- 87 *Chávez-Marcocchio A. y cols.* Fibrosis quística, reporte de 14 casos en población pediátrica
- 88 *Consuelo-Sánchez A. y cols.* Trastorno congénito de la glucosilación IB: reporte de caso
- 88 *Reyes-Apodaca M. y cols.* Composición corporal de pacientes pediátricos mexicanos con deficiencia de lipasa ácida lisosomal
- 89 *Duarte-Torres K. G. y cols.* Síndrome hemofagocítico secundario como debut de enfermedad de Wolman en un lactante menor
- 90 *Becerril-Bueno J. y cols.* Enteropatía autoinmune secundaria a síndrome linfoproliferativo por deficiencia de CTLA 4. reporte de caso en el Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI
- Trabajos libres orales, lunes 21
- 91 *Ortiz-Lorenzo A. A. y cols.* La medición de la impedancia basal duodenal en pacientes con dispepsia funcional. ¿podría ser un biomarcador?
- 92 *Yin-Bañuelos E. S. y cols.* Asociación de eosinófilos en íleon con síntomas atípicos de dispepsia
- 93 *Toapanta-Yanchapaxi L. N. y cols.* Hallazgos de neuroimagen en pacientes seleccionados con terapia a largo plazo con tacrolimus después de trasplante de órgano sólido
- 93 *Marchan-Embarcadero I. y cols.* Egresos hospitalarios por neoplasias malignas de órganos digestivos en México durante el 2021

- 94 *Camacho-Hernández S. y cols.* Calidad de vida en cuidadores primarios y pacientes sometidos a cirugía abdominal de urgencia y electiva
- 94 *Estrada-González H. E. y cols.* Tratamiento quirúrgico del prolapso rectal en un hospital de tercer nivel de atención en México. Experiencia en los últimos cinco años
- 96 *Chávez-Saavedra G. y cols.* Perfil epidemiológico del cáncer de colon y recto en población guajuatense: ¿justifica una intervención preventiva efectiva?
- 97 *Ordóñez-Vázquez A. y cols.* Cáncer colorrectal temprano: comportamiento epidemiológico, clínico y desenlaces en población con riesgo promedio, experiencia de 10 años en un hospital privado de tercer nivel
- 97 *Fernández-Ramírez A. J. y cols.* ¿puede una prueba de aliento acortada predecir síndrome de sobrecrecimiento bacteriano?
- 98 *Schmulson M. y cols.* Experiencia en el mundo real con el diagnóstico de malabsorción de ácidos biliares (MAAB) mediante 7-alfa-C4 y ácidos biliares en heces de 48 horas
- 98 *Estrada-González H. E. y cols.* Utilidad de la escala control nutricional (CONUT) en la evaluación de los pacientes con enfermedad diverticular
- 99 *Carmona-Sánchez R. I. y cols.* El Endocuff® no incrementa la tasa de detección de pólipos o adenomas colónicos
- 101 *Schmulson M. y cols.* Correlación de estrés oxidante (EO) con interleucinas en síndrome de intestino irritable (SII)
- 102 *Ayala-Aguillón F. L. y cols.* Certeza diagnóstica de la prueba de aire espirado con lactosa para detección de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO)
- 102 *Vázquez-Elizondo G. y cols.* Motilidad esofágica de alta resolución: variabilidad acorde a la geografía en una gran cohorte mexicana
- 103 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Frecuencia y asociación de sintomatología urinaria en pacientes con síndrome de intestino irritable: un estudio de casos y controles
- 104 *Aguilar-Paiz L. A. y cols.* Trastornos de la interacción intestino-cerebro (TIIC) en centroamérica: un estudio por internet utilizando criterios de Roma IV
- 105 *Lemus-Chavarría M. P. y cols.* Trastornos de la sensibilidad anorrectal. un estudio comparativo entre baróstato rectal y distensión con balón durante manometría anorrectal
- 105 *Ordaz-Álvarez H. R. y cols.* Trastornos de la conducta alimentaria y factores asociados en pacientes mexicanos con síndrome de intestino irritable

■ Trabajos libres en cartel, lunes 21

- 107 *Díaz-Vázquez J. A. y cols.* Caso clínico: infección diseminada por nocardia farcinica asociada a manejo farmacológico para colitis ulcerativa crónica inespecífica (CUCI)
- 108 *López-Pérez R. Y. y cols.* Desenlaces clínicos utilizando el índice integral de actividad como herramienta para optimización de terapia convencional en pacientes con colitis ulcerativa crónica idiopática
- 109 *López Pérez R. Y. y cols.* Índices bioquímicos para evaluación de actividad clínica, bioquímica, endoscópica e integral en pacientes con colitis ulcerativa crónica idiopática
- 110 *Pérez-Aguilar A. y cols.* Colitis ulcerosa crónica inespecífica y enfermedad de Graves-Basedow. Reporte de un caso en el HGR c/MF núm. 1
- 110 *Peña-Arellano G. A. y cols.* Tasas de hospitalización, factores de riesgo y mortalidad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: estudio retrospectivo
- 112 *Aceves-Valdez M. y cols.* Vedolizumab como alternativa terapéutica en reservoritis crónica refractaria. Primera experiencia reportada en México
- 113 *Sosa-Martínez R. y cols.* En búsqueda de la remisión profunda: estudio descriptivo de colitis ulcerativa, experiencia en el CMN 20 de noviembre
- 113 *Navarro-Sánchez A. y cols.* Prevalencia de tuberculosis latente en población general y en enfermedad inflamatoria intestinal, así como la relación de tuberculosis activa con el tratamiento convencional y biológico de EII en un centro de tercer nivel
- 114 *Goudet-Vértiz E. y cols.* Cambios epidemiológicos en la colitis ulcerativa en el CMN 20 de noviembre
- 114 *Medina-Ávalos E. J. y cols.* Caracterización de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en un periodo de seis años en centro de tercer nivel en zona centro de México

- 115 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Caracterización de LRRC9 (*Leucine rich repeat containing 9*) en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI)
- 115 *Carrillo-Rojas J. I. y cols.* Manifestaciones hepatobiliares en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 116 *Carrillo-Rojas J. I. y cols.* Mielotoxicidad por azatioprina en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 116 *Coutiño-Flores M. y cols.* Leucemia mieloide aguda en una paciente con colitis ulcerosa crónica inespecífica. Reporte de caso
- 117 *Amezcu-Palomera L. L. y cols.* Colitis ulcerosa de inicio muy temprano con evolución a insuficiencia renal y colestasis mixta. Reporte caso
- 118 *González-Villarreal M. y cols.* Megacolon -no siempre tóxico- en CUCI aguda severa con *Clostridioides difficile*
- 118 *Hernández-Rodríguez R. T. y cols.* Un gran imitador de enfermedad de Crohn perianal: tuberculosis rectal, informe de un caso
- 119 *Garay-Ortega J. A. y cols.* Enfermedad pulmonar intersticial difusa secundaria al uso de mesalazina oral en un paciente con colitis ulcerosa. Reporte de caso y revisión de la literatura
- 120 *Aguayo-Elorriaga A. K. y cols.* ¿Enfermedad inflamatoria intestinal con displasia neuronal intestinal?
- 120 *De León-Rendón J. L. y cols.* Abordaje quirúrgico combinado con anastomosis Kono-S y escisión mesentérica extendida para la profilaxis quirúrgica de la recurrencia anastomótica en la enfermedad de Crohn. Primer caso reportado en México
- 122 *Mondragón-Díaz A. G. y cols.* Colecistitis aguda alitiásica asociada a hepatitis aguda por virus de hepatitis A
- 123 *Prieto-Nava J. D. y cols.* Hepatitis autoinmune (HAI) asociada a infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Reporte de 2 casos y revisión de la literatura
- 123 *Lazcano-Becerra M. y cols.* Carcinoma hepatocelular en pacientes curados de infección crónica por virus de hepatitis C con antivirales de acción directa (AAD)
- 124 *Montes-Vargas F. F. y cols.* Reporte de caso de una paciente embarazada con linfoma anaplásico de células grandes alk negativo debutando como hepatitis aguda
- 124 *Dorantes-Nava C. L. y cols.* MELD Na y MELD 3.0 tienen el mejor rendimiento para predecir el riesgo de defunción a 28 días en pacientes con hepatitis alcohólica severa en población mexicana
- 125 *García-Rodas O. L. y cols.* Hepatitis autoinmune como manifestación hepática de inmunodeficiencia común variable
- 126 *López-Padilla O. O. y cols.* Prevalencia de respuesta rápida y remisión bioquímica de la enfermedad a los seis meses en pacientes con hepatitis autoinmune en un centro de tercer nivel de atención de la Ciudad de México
- 126 *González-Rodríguez C. A. y cols.* Tratamiento con análogos nucleósidos y nucleótidos en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis B
- 127 *Hernández-Maya J. R. y cols.* Neumonitis química secundaria a fístula broncobiliar en una paciente con cirrosis biliar secundaria
- 128 *Navarro-Sánchez A. y cols.* Evaluación de la tasa de filtrado glomerular mediante GRAIL, MDRD-6 y CKD-EPI en pacientes con cirrosis en un hospital de tercer nivel
- 128 *Carmona-Castillo M. Y. y cols.* Caracterización de la lesión renal aguda en pacientes mexicanos con cirrosis en hospital de tercer nivel
- 130 *Domínguez-Cardoso P. F. y cols.* Validación del Stroop test en la detección de encefalopatía hepática mínima en pacientes mexicanos con cirrosis, resultados preliminares
- 130 *Torrecilla-Ramírez W. D. y cols.* Efecto de omeprazol en la cicatrización de úlceras posterior a ligadura endoscópica profiláctica de várices esofágicas con bandas elásticas, en pacientes con cirrosis hepática
- 131 *Chávez-García L. C. y cols.* Influencia de la sarcopenia previa a la colocación de TIPS en el desarrollo de encefalopatía postips en pacientes con cirrosis de un hospital mexicano de tercer nivel
- 132 *Venegas-Gómez V. A. y cols.* Características clínicas de pacientes con cirrosis hepática y candidiasis invasiva profunda en un hospital mexicano de tercer nivel
- 132 *Velasco-Gutiérrez M. y cols.* Predictores de mortalidad intrahospitalaria en pacientes ingresados con cirrosis descompensada al servicio de gastroenterología en un hospital de tercer nivel en un periodo de dos años

- 133 *Alatorre-Moreno A. y cols.* Caracterización epidemiológica de los pacientes con cirrosis hepática y diagnóstico de encefalopatía hepática mínima, mediante stroop test en el Hospital UMAE Puebla
- 134 *Balseca-López S. y cols.* Falla hepática aguda como presentación de síndrome hemofagocítico en un adolescente
- 134 *Medina-Ávalos E. J. y cols.* Características de pacientes con falla hepática aguda sobre crónica (ACLF) y riesgo de mortalidad por cantidad de alcohol, MELD y MELD-Na
- 135 *Cotino-Guerrero A. y cols.* Falla hepática por golpe de calor en paciente joven
- 135 *Torres-Díaz J. A. y cols.* Inmunotolerancia en pacientes con trasplante hepático ¿es posible? Serie de casos
- 136 *Guillén-Graf A. M. y cols.* Abordaje de complicaciones biliares posterior a trasplante hepático ortotópico mediante colangioscopia SpyGlass™: serie de casos
- 137 *Zúñiga-Segura J. A. y cols.* Reporte de caso de un paciente con trasplante hepático y posterior episodio de rechazo agudo corticorresistente tratado con globulina antitumocito
- 138 *López-Yáñez M. S. y cols.* Mapeo de experiencia del paciente con trasplante de hígado en el INCMNSZ
- 138 *Domínguez-Cardoso P. F. y cols.* Caracterización de colangitis biliar primaria en población mexicana en una muestra de pacientes del Hospital General de México
- 139 *García-Jiménez B. y cols.* Colangitis autoinmune con enfermedad vascular porto-sinusoidal
- 140 *Longoria-Camargo I. y cols.* Colangitis esclerosante primaria asociada a abscesos hepáticos
- 140 *Mares-Cornejo H. y cols.* Tratamiento del prurito en pacientes con colangitis biliar primaria. Revisión de la literatura por metaanálisis y revisión sistemática
- 141 *Miranda-Maciél R. A. y cols.* Rendimiento de NVP Score como predictor de várices esofágicas en colangitis biliar primaria
- 142 *Cazarín-Chávez K. y cols.* Colangiopatía y colangitis asociada a vih en un paciente con supresión virológica: reporte de un caso
- 142 *Toranzo-González C. J. y cols.* Experiencia con hepatocarcinoma en un centro de tercer nivel
- 143 *Mateos-Viramontes A. L. y cols.* Frecuencia de hipertensión portal y hepatocarcinoma en pacientes cirróticos según su etiología del CMN 20 de noviembre, ISSSTE. Estudio descriptivo
- 144 *Morales-Osorio G. y cols.* Trombosis portal: etiología, presentación clínica y tratamiento en el hospital de especialidades del Centro Médico Nacional La Raza
- 145 *Zafra-Hernández G. y cols.* Derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) en un paciente con hipertensión portal no cirrótica secundaria a inmunodeficiencia común variable
- 145 *Ramírez-Velázquez I. A. y cols.* Asociación entre la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica (MAFLD) y resistencia a la insulina medida por HOMA-IR en pacientes del CEIHET, México
- 146 *Ramírez-Velázquez I. A. y cols.* Ausencia de correlación entre índice HOMA y radio triglicéridos/HDL-C como marcadores de resistencia a la insulina en pacientes adultos con MAFLD
- 146 *Herrera-Islas M. A. y cols.* Factores de riesgo de fibrosis hepática avanzada en pacientes con obesidad y enfermedad por hígado graso sometidos a cirugía bariátrica
- 147 *K. C. Ramírez-Vázquez y cols.* Asociación entre distintos métodos para la estimación de grasa corporal y grasa hepática en adultos aparentemente sanos
- 148 *Gutiérrez-Lozano I. y cols.* Los pacientes jóvenes con obesidad hospitalizados por COVID-19 tienen mayor riesgo de desarrollar lesión hepática e inflamación
- 149 *Vázquez-Hernández K. S. y cols.* Prevalencia de esteatohepatitis no alcohólica de alto riesgo de acuerdo al índice FAST® en un grupo de pacientes diabéticos
- 149 *Vázquez-Hernández K. S. y cols.* Prevalencia de fibrosis y esteatosis determinada por elastografía de transición y parámetro de atenuación controlada (Fibroscan) en pacientes diabéticos
- 149 *Reyes-Zermeño M. G. y cols.* FIB-4 como predictor de mortalidad en pacientes hospitalizados por neumonía por sars-cov-2 en pacientes mexicanos
- 150 *Morales-Mairena E. J. y cols.* Utilidad de tres diferentes puntos del hígado para evaluar fibrosis por elastografía de transición
- 150 *Lemus-Peña M. y cols.* Evaluación de quimiocinas 7, 8 y 10 en enfermedades hepáticas, análisis de acuerdo a los estadios de fibrosis

- 151 *Hernández-Barragán A. y cols.* La familia de interleucinas 1 en enfermedades hepáticas, análisis de acuerdo al grado de fibrosis
- 151 *Torres-Mendoza G. y cols.* Correlación de pruebas no invasivas e histología para la fibrosis hepática avanzada en una población mexicana con NALFD: primeros resultados de un muestreo piloto
- 152 *Hernández-Santillán M. y cols.* Análisis de IL-12, IL-10 e IFN- γ en enfermedades hepáticas de acuerdo al grado de fibrosis
- 153 *Bautista-Ubaldo M. G. y cols.* Asociación de la proteína de unión al factor de crecimiento insulinoide 2 y la fibrosis en un modelo murino de enfermedad por hígado graso no alcohólico
- 153 *Montes de Oca-Ángeles D. y cols.* Evaluación de las metaloproteinasas de matriz 2, 7 y 9 en diferentes etiologías hepáticas y de acuerdo con el grado de fibrosis
- 154 *Teutli-Carrión S. y cols.* Evaluación de la respuesta temprana a tratamiento empírico y su asociación a cultivos en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea
- 154 *Rangel-Zavala G. y cols.* Caracterización de peritonitis bacteriana espontánea en población mexicana
- 154 *Jiménez-Castillo R. A. y cols.* Índice neutrófilo-linfocito y lactato sérico al ingreso como predictores de sobrevida en la peritonitis bacteriana espontánea
- 155 *Ortiz-Lorenzo A. A. y cols.* Una causa poco común de colestasis intrahepática: amiloidosis hepática
- 155 *Rivera-Barragán V. y cols.* Abscesos hepáticos bacterianos resueltos por laparoscopia en un paciente post-COVID. Reporte de caso
- 156 *Garza-Dávila E. C. y cols.* Tumor miofibroblástico inflamatorio: un tumor benigno con comportamiento maligno
- 157 *Abendaño-Rivera D. F. y cols.* Principales características bioquímicas, frecuencia y de tratamiento en pacientes con absceso hepático
- 157 *Nava-Arceo R. y cols.* Respuesta al tratamiento y mortalidad en pacientes con síndrome hepatorenal-lesión renal aguda
- 158 *Narváez-Chávez S. M. y cols.* Enfermedad vascular porto-sinusoidal
- 159 *Chávez-García L. C. y cols.* Desempeño del puntaje FIPS para predecir mortalidad posterior a la colocación de cortocircuitos portosistémicos intrahepáticos transyugulares (TIPS)
- 159 *Martínez-Martínez L. M. y cols.* Hemangiomas múltiples de grandes elementos y fenómeno de Kasabach-Merrit
- 160 *Mateo-de la Cruz E. y cols.* Correlación entre el tipo de grasa dietética consumida de forma habitual con esteatosis hepática en trabajadores de la salud aparentemente sanos
- 161 *García-Rodas O. L. y cols.* Efecto protector del extracto metanólico de espinaca en hígados de ratas hiperglucémicas, asociado a la expresión de factores antioxidantes
- 162 *Revuelta-Rodríguez L. A. y cols.* Robo esplénico tardío como causa de disfunción del injerto
- 162 *Montenegro-Tablada J. L. y cols.* Serie de casos de pacientes con Budd-Chiari en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
- 163 *Bolaños-Gómez N. A. y cols.* Leptospirosis como una causa subdiagnosticada de síndrome icterico en México
- 164 *Munguía-Guizar M. Y. y cols.* Leiomiomas hepáticos primarios (LHP) con actividad metastásica pulmonar. Reporte de caso y revisión de la literatura
- 165 *Andoney-Mayén J. V. y cols.* Enfermedades huérfanas con manifestaciones gastrointestinales en el CMN 20 de noviembre-Informe de caso
- 166 *Herrera-López A. P. y cols.* Asociación entre la fuerza de agarre relativa y la esteatosis hepática en una población de trabajadores del sector salud
- 166 *Gutiérrez-Campoy A. F. y cols.* Caracterización de carcinoma hepatocelular en un hospital de tercer nivel de la ciudad de Puebla
- 167 *García-Rosso P. y cols.* Peliosis hepática, un diagnóstico poco frecuente.

■ Trabajos libres orales, martes 22

- 168 *Priego-Parra B. A. y cols.* Evaluación de biomarcadores predictores de fibrosis hepática en sujetos con enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica (MAFLD)

- 169 *Moreno-Cobos A. B. y cols.* Eficacia y seguridad a corto plazo de la terapia con l-ornitina l-aspartato en pacientes con cirrosis y encefalopatía hepática mínima: estudio de cohorte de vida real
- 169 *Salazar-Hinojosa G. D. y cols.* Prevalencia y mortalidad de insuficiencia hepática aguda sobre crónica de acuerdo en el Centro Médico Nacional (CMN) La Raza. Reporte preliminar
- 170 *Tapia-Calderón D. K. y cols.* Espectro clínico del hígado graso no alcohólico en pacientes con índice tobillo-brazo alterado y factores de riesgo cardiovascular
- 171 *Jasso-Baltazar E. A. y cols.* Características clínicas y demográficas de enfermedad por hígado graso no alcohólico en personas esbeltas en México
- 172 *Lira-Vera J. E. y cols.* Prevalencia de esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, por consumo de alcohol, y daño dual en sujetos aparentemente sanos
- 173 *Carbajal-Zárate M. O. y cols.* Comparación de la respuesta al tratamiento con anti-TNF y frecuencia de eventos adverso en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal menores de 60 años de edad vs. edad \geq 60 años
- 174 *Figuroa-Palafox M. y cols.* Colitis microscópica: prevalencia de cinco años en biopsias de colonoscopia en un hospital de tercer nivel en México
- 175 *De León-Rendón J. L. y cols.* Papel de la familia de ribonucleasas ZC3H12 en la colitis ulcerosa crónica idiopática
- 176 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Análisis transcriptómico de mediadores de la reparación epitelial intestinal en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 176 *Cuadros-De Anda R. J. y cols.* Caracterización de colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI) en remisión histológica del Hospital de Especialidades Puebla
- 177 *Rodríguez-Muñoz L. O. y cols.* Prevalencia de las manifestaciones extraintestinales en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes atendidos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
- 178 *Fonseca-Camarillo G. y cols.* Regulación de la expresión de la familia de los transportadores de resistencia a fármacos (ABCC) en un modelo murino de colitis
- 179 *Martínez-Pérez G. P. y cols.* Composición de la dieta de pacientes mexicanos con síndrome de intestino irritable (SII). ¿Existen diferencias con la población general?
- 180 *Iniestra-Ayllón O. F. y cols.* Albúmina sérica como predictor de falla multiorgánica en pacientes con pancreatitis aguda
- 180 *Olivas-Rubio A. N. y cols.* Prevalencia de lesiones quísticas del páncreas en el Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI
- 181 *García-Carvajal M. J. J. y cols.* *Primum non nocere*, síntomas gastrointestinales asociados al consumo de suplementos alimenticios. Un estudio en población mexicana
- 181 *Teutli-Carrión S. y cols.* El índice PCR/albúmina no agrega valor a la determinación aislada de PCR como predictor temprano del desarrollo de necrosis pancreática en pacientes hospitalizados con pancreatitis aguda
- 182 *Mendoza-Sangeado R. C. y cols.* Asociación de elevación de LDH con la severidad de pancreatitis aguda en pacientes del Hospital Juárez de México
- 182 *Tornel-Avelar A. I. y cols.* Marcadores bioquímicos como predictores de recurrencias pancreato-biliares en pacientes no colecistectomizados posterior a un primer episodio de pancreatitis aguda

■ Trabajos libres en cartel, martes 22

- 183 *Meneses-Parga A. y cols.* Brunneroma como causa inusual de hemorragia de tubo digestivo alto. Reporte de caso y revisión de literatura
- 184 *Montenegro-Tablada J. L. y cols.* Validación del *score ABC* como predictor de mortalidad en pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
- 184 *Cruz-Rodríguez L. M. y cols.* Marcadores séricos de mortalidad intrahospitalaria en hemorragia de tubo digestivo alto: más allá del uso de escalas
- 185 *González-Macedo G. y cols.* Tumor del estroma gastrointestinal (GIST) manifestado como hemorragia gastrointestinal de intestino medio
- 185 *García-Milán R. y cols.* Hemorragia digestiva grave y prolapso anal secundario a presentación atípica de un tumor del estroma gastrointestinal (GIST): reporte de un caso

- 186 Soriano-Márquez J. P. y cols. Sangrado de tubo digestivo bajo secundario a hemorroides internas refractario a tratamiento endoscópico en un paciente con cirrosis hepática
- 187 Pérez-Xavier J. C. y cols. Sirolimus en manejo de sangrado de tubo digestivo en paciente con heman-gioendotelioma kaposiforme
- 187 Gallo-Arriaga B. y cols. Tratamiento de la enfermedad hemorroidal con ligaduras, una buena alternativa
- 188 Gallo-Arriaga B. y cols. Malrotación intestinal en el adulto. Una etiología rara de oclusión intestinal
- 188 Garza-Sánchez J. y cols. Diverticulitis yeyunal perforada como presentación atípica de abdomen agudo en el adulto mayor: un reporte de caso
- 189 Beltré-González T. L. y cols. Respuesta quirúrgica en pacientes con cirugía antirreflujo, ¿cuál es el valor de la evaluación funcional en el desenlace?
- 189 Ramírez-León D. y cols. Efecto de la cirugía abdominal en la calidad de vida de pacientes y cuidadores primarios
- 190 Aceves-Valdez M. y cols. Un acercamiento clínico-epidemiológico al cáncer colorrectal en pacientes adultos jóvenes. Experiencia de un centro de tercer nivel hospitalario en México
- 191 Torrecilla-Ramírez W. D. y cols. Factores de riesgo asociados a resultados falsos positivos de una prueba de inmunoquímica fecal (FIT) en el tamizaje de cáncer colorrectal: estudio prospectivo en población mexicana
- 192 Sandoval-Bermúdez O. N. y cols. Metástasis de carcinoma renal variedad células claras a íleon, reporte de caso y revisión de la literatura
- 192 Olivas-Rubio A. N. y cols. Metástasis cutáneas de adenocarcinoma gástrico: informe de un caso
- 193 Olivas-Rubio A. N. y cols. Adenocarcinoma primario de duodeno: a propósito de un caso
- 194 Garza-Sánchez J. y cols. Carcinoma lobulillar infiltrante mamario con metástasis tardía extraocular y de colon con colonoscopia macroscópica normal: un reporte de caso
- 194 Paredes-Amendábar C. y cols. Tasa de detección de pólipos en estudios de colonoscopia en pacientes mayores de 50 años
- 195 Carmona-Sánchez R. I. y cols. Prevalencia de lesiones estructurales detectadas mediante endoscopia digestiva alta en 2 000 pacientes con dispepsia
- 196 Félix-Téllez F. A. y cols. Factores y sintomatología asociada al trastorno por eructos en pacientes con dispepsia no investigada
- 196 Aceves-Valdez M. y cols. El índice proteína C reactiva/albumina (CAR) como predictor de severidad/mortalidad en la enfermedad diverticular
- 197 Astudillo-Ángel M. F. y cols. Endometriosis colorrectal: reporte de caso
- 198 Arenas-Martínez J. S. y cols. Evaluación de la función motora y sensitiva anorrectal en pacientes con prediabetes y diabetes
- 199 Rojas-Hernández A. K. y cols. Comportamiento epidemiológico de infección por *Cyclospora cayetanensis* en un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México
- 199 Alatorre-Moreno A. y cols. Características epidemiológicas de los trastornos anorrectales referidos al laboratorio de motilidad gastrointestinal de la UMAE Puebla
- 200 Tornel-Avelar A. I. y cols. Dehiscencia de funduplicatura posterior a maniobra de Heimlich
- 200 Torres-Salazar C. y cols. Gastrotórax a tensión por hernia hiatal y diafragmática como causa de choque obstructivo fatal: reporte de caso
- 201 López-Leonar N. C. y cols. Fístula gastropleurales como complicación de herida por arma punzocortante en tórax
- 202 Salazar-Garza K. A. y cols. Síndrome de ganancia de función de STAT 3: reporte de un caso, diagnóstico y tratamiento
- 203 Pachón-Mendoza A. C. y cols. Histoplasmosis colónica como manifestación cardinal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Reporte de un caso
- 204 Castellanos-Escalante P. C. y cols. Estenosis duodenoyeyunal como manifestación de gastroenteritis eosinofílica: reporte de un caso
- 204 Pérez-López K. P. y cols. Síndrome de Lemmel: reporte de caso
- 205 Velasco-Gutiérrez M. y cols. Perforación duodenal: una complicación infrecuente de la CPRE, a propósito de un caso

- 205 *Zavala-Gómez M. y cols.* Reporte de caso: linfoma indolente gastrointestinal de células T como reto diagnóstico
- 206 *Figuroa-Palafox M. y cols.* Detección temprana de gastritis atrófica autoinmune por deficiencia de vitamina B12: serie de casos y revisión de la literatura
- 207 *Torres-Barrera G. y cols.* Motilidad esofágica y reflujo gastroesofágico en pacientes evaluados para trasplante pulmonar
- 207 *Vázquez-Elizondo G.* Uso de ilaprazol en México: experiencia inicial en pacientes con trastornos relacionados al ácido
- 208 *Carmona-Guerrero D. I. y cols.* Correlación entre la impedancia media basal nocturna y el tiempo de exposición al ácido en pacientes con ERGE no erosiva
- 209 *Lemus-Chavarría M. P. y cols.* La integral contráctil de la unión esofagogástrica (IC-UEG) es un parámetro útil para predecir exposición esofágica anormal al ácido. Un análisis prospectivo en 132 pacientes
- 209 *Aquino-Matus J. y cols.* Relajaciones espontáneas del esfínter esofágico superior (REEES) en pacientes con acalasia
- 210 *Sánchez-Salinas F. y cols.* ¿Existen características representativas del esfínter esofágico superior en manometría esofágica de alta resolución en pacientes con acalasia?
- 211 *Alegría-Acuña P. M. y cols.* Evaluación diagnóstica de la disfagia en el servicio de endoscopia en hospital de tercer nivel de atención
- 212 *Schmulson M. y cols.* Trastornos de la interacción intestino-cerebro (TIIC) en la región fronteriza de Estados Unidos con México: un estudio transversal mediante criterios de Roma IV
- 212 *García-Cedillo M. F. y cols.* Efecto de la rifaximina y dieta modificada en FODMAPS sobre los síntomas de pacientes con SII sin estreñimiento con SIBO
- 213 *Marchan-Embarcadero I. y cols.* Atención médica en el servicio de urgencias por síndrome de intestino irritable en México durante el 2021
- 213 *García-León X. y cols.* Frecuencia de detección de pólipos adenomatosos y sus características clínico-patológicas en una población del Estado de México. Resultados preliminares
- 214 *Piedras-Hernández A. y cols.* Linfoma no Hodgkin de células B de la unión gastroesofágica, una entidad poco frecuente: informe de un caso
- 215 *Rodríguez-Bravo G. A. y cols.* Enfermedad de Ménétrier asociada a colitis linfocítica microscópica. Presentación de un caso clínico
- 215 *Mondragón-Díaz A. G. y cols.* Tumor glómico en estómago, un diagnóstico raro
- 216 *Chicas-López R. J. y cols.* Características de episodios de reflujo con onda peristáltica inducida por deglución posterior al reflujo (*Post-reflux swallow-induced peristaltic wave* [(PSPW)]) en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 216 *Lanz-Zubiría L. y cols.* Pseudooclusión intestinal crónica secundaria a hipoganglionosis aislada adquirida: reporte de caso
- 217 *Román-Calleja B. M. y cols.* El ejercicio físico modula el eje intestino-hígado-cerebro a través de la disminución de la endotoxemia circulante en cirrosis hepática
- 218 *Arias-Ruiz L. F. y cols.* Afectación intestinal del síndrome de Stevens-Johnson: reporte de caso y revisión de la bibliografía
- 218 *Rivas-Salas S. A. y cols.* Tumoración rectal, ¿siempre una neoplasia o una gran simuladora?: reporte de caso
- 220 *García-García V. H. y cols.* Pancreatitis xantogranulomatosa (PCX). Reporte de serie de casos
- 221 *Cruz-Saucedo A. Y. y cols.* Pancreatitis aguda asociada a hepatitis viral por virus de hepatitis A
- 221 *Astudillo-Ángel M. F. y cols.* Cáncer de páncreas asociado a mutación del gen PALB2: reporte de caso
- 222 *Pereira-García A. y cols.* Recurrencia de tumores neuroendocrinos pancreáticos, reporte de un caso con síndrome de Von Hippel-Lindau (VHL) tipo II
- 223 *Robles-Medranda C. y cols.* Seguridad, estado funcional, control local y supervivencia general posterior a la ablación por radiofrecuencia guiada por ecografía endoscópica en adenocarcinoma pancreático irresecable: un estudio de cohorte histórico unicéntrico
- 223 *Pereira-García A. y cols.* Tumor neuroendocrino en páncreas productor de gastrina en paciente con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM1): informe de un caso
- 224 *Díaz-Valencia C. I. y cols.* Utilidad de la técnica mose durante la punción de neoplasias abdominales por ultrasonido endoscópico en un hospital mexicano de tercer nivel

- 
- 225 *Oregel-Aguilar V. y cols.* Adquisición de tejido con aguja FNB guiada por ultrasonido endoscópico MOSE/ROSE
- 225 *Mendoza-Rosales P. A. y cols.* Pancreatitis aguda asociada a microangiopatía trombótica, una relación infrecuente
- 226 *Carranza-Mendoza I. G. y cols.* Dolor abdominal e hiperenzimemia pancreática, no siempre pancreatitis
- 227 *Ibarra-Trejo A. A. y cols.* Cáncer de páncreas: comportamiento clínico en el Centro Médico de Especialidades IMSS Puebla, experiencia de tres años