



REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO

Contenido

■ Trabajos libres orales, domingo 18

- 1 *De León-Rendón J. L. y cols.* Caracterización y respuesta antitumoral de los linfocitos T en el microambiente tumoral en cáncer de recto
- 3 *Oviedo-Maglione M. A. y cols.* Características epidemiológicas, histológicas e inmunohistoquímicas de los pacientes con cáncer de intestino delgado
- 3 *De León-Rendón J. L. y cols.* Papel de los polimorfismos genéticos de interleucina 10 en pacientes mexicanos con cáncer de recto
- 3 *Rivera-Flores A. G. y cols.* Frecuencia y comportamiento epidemiológico e histológico en neoplasias gastrointestinales asociadas con pacientes portadores de VIH
- 4 *De León-Rendón J. L. y cols.* El perfil lipídico como herramienta pronóstica y de respuesta al tratamiento en el cáncer de recto
- 5 *Peralta-Figueroa J. R. y cols.* Obstrucción funcional: determinación del patrón inflamatorio local y sistémico
- 6 *García-Zermeño K. y cols.* Caracterización de acuerdo con el Consenso de Lyon de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). ¿Qué hay en la “zona gris”?
- 6 *Meléndez-Andrade J. A. y cols.* Evaluación comparativa entre los criterios de DeMeester y el Consenso de Lyon en pacientes sometidos a pH-metría ambulatoria de 24 h
- 7 *García-Zermeño K. y cols.* Utilidad clínica de la prueba de comida sólida (PCS) durante la realización de manometría esofágica de alta resolución: un estudio de pacientes y controles sanos
- 8 *Cano-Torres J. O. y cols.* ¿Son los neuromoduladores una alternativa en pacientes con ERGE refractario?: un análisis de costo-efectividad
- 9 *Higuera-de la Tijera F. y cols.* Identificación de principales factores predictivos relacionados con mortalidad hepática y muerte cardiovascular en pacientes cirróticos con diabetes tipo 2: estudio de cohorte histórica con seguimiento a 10 años
- 10 *Silva-Gómez J. A. y cols.* Efecto de la pirfenidona en un modelo de hepatocarcinogénesis química en ratas
- 11 *Higuera-de la Tijera F. y cols.* Efecto del uso de la rifaximina a largo plazo en pacientes cirróticos
- 12 *Robles-Rodríguez R. L. y cols.* Cambios espectroscópicos por resonancia magnética en la encefalopatía hepática mínima pre y post tratamiento con L-ornitina L-aspartato
- 12 *Domínguez-García M. R. y cols.* Evaluación de la dispersión del QTC por monitoreo Holter en pacientes con cirrosis hepática descompensada por hemorragia variceal aguda
- 13 *Flores-Mendoza J. F. y cols.* Mortalidad y complicaciones en pacientes con falla hepática aguda en crónico
- 14 *Méndez-Sánchez N. y cols.* Prevalencia de infección por *Clostridium difficile* en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México: experiencia de 5 años
- 15 *Jaime-Leal O. y cols.* Factores de riesgo asociados con mortalidad en pacientes hospitalizados y diarrea aguda relacionada con infección por *Clostridium difficile*
- 15 *Canché-Pech J. R. y cols.* Variación anual y prevalencia de patógenos causantes de diarrea identificados por técnicas moleculares en un laboratorio privado en Yucatán

Editado por:

Masson Doyma México, S.A.

Av. Insurgentes Sur 1388 piso 8,

Col. Actipan, C.P. 03230

México, D.F.

Teléfonos: 55241069 / 55244920

Fax: 55240468



ELSEVIER

www.elsevier.com.mx
ventas@elsevier.com.mx

- 16 *Ramírez-Miranda M. E. y cols.* Polimorfismos genéticos de la catepsina B de *Blastocystis* y su asociación con el desarrollo de trastornos gastrointestinales
- 17 *García-Mazcorro J. F. y cols.* Microbiota fecal en pacientes con síndrome de intestino irritable antes y después de consumir fibra de nopal
- 19 *Reynoso-Zarzosa F. A. y cols.* Frecuencia de selectividad alimentaria y síntomas gastrointestinales en pacientes con autismo
- 19 *Ordóñez-Cárdenas M. y cols.* Enfermedad inflamatoria intestinal en niños con inmunodeficiencia primaria en el Instituto Nacional de Pediatría en el periodo comprendido entre enero de 2007 y febrero de 2017
- 20 *Zárate-Guerrero J. R. y cols.* Función cardiaca y pulmonar en pacientes pediátricos con hipertensión portal extrahepática
- 21 *Barajas-Castro A. L. y cols.* Asociación del polimorfismo del gen receptor de taquicinina 1(rs3771863) (TACR1:rs3771863) con estreñimiento funcional en pacientes pediátricos
- 21 *Chávez-Caraza K. L. y cols.* Prácticas de alimentación y la percepción de los padres sobre el peso de sus hijos: su influencia en el estado nutricional del niño
- 22 *Reynoso-Zarzosa F. A. y cols.* Sensibilidad, especificidad y valores predictivos de elastografía como método diagnóstico no invasivo de fibrosis hepática
- 25 *Moreira-Alcívar J. H. y cols.* Características clínicas de la colitis ulcerativa crónica inespecífica (CUCI) en los pacientes del Hospital Juárez de México
- 25 *De León-Rendón J. L. y cols.* Colitis ulcerosa crónica idiopática: epidemiología, características clínicas y factores asociados con el tratamiento quirúrgico en un centro de tercer nivel
- 26 *Martínez-Soto Holguín M. C. y cols.* Síndrome de Guillain-Barré y enfermedad de Crohn: informe de caso
- 26 *Miranda-Cordero R. M. y cols.* Evaluación del grado de satisfacción y efectos adversos entre picosulfato sódico más citrato de magnesio y ácido cítrico contra polietilenglicol en una cohorte de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 27 *Morones-Navarrete G. A. y cols.* Prevalencia y factores relacionados con depresión y ansiedad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal del servicio de gastroenterología del HE CMN La Raza
- 28 *Pedroza-Terán L. G. y cols.* Evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal del servicio de gastroenterología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
- 28 *Villeda-Ramírez M. A. y cols.* Los niveles de creatinina sérica se asocian a la actividad clínica de la enfermedad inflamatoria intestinal
- 29 *Bozada-Gutiérrez K. E. y cols.* Predictores de falla de la respuesta al tratamiento con esteroides intravenosos en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática grave
- 29 *Yamamoto-Furusho J. K. y cols.* Experiencia del uso de la ciclosporina oral como terapia de rescate en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática grave refractaria a esteroides intravenosos
- 30 *Bozada-Gutiérrez K. E. y cols.* Validación de los instrumentos BMQ y SEAMS para medir la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 30 *Bozada-Gutiérrez K. E. y cols.* Predictores tempranos de respuesta al tratamiento con esteroides intravenosos en pacientes con recaída grave por colitis ulcerosa crónica idiopática
- 30 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* Frecuencia de antecedente de enfermedades exantemáticas en pacientes mexicanos con colitis ulcerosa crónica idiopática y su impacto con desenlaces clínicos

■ Trabajos libres en cartel, domingo 18

- 23 *Bozada-Gutiérrez K. E. y cols.* Utilidad diagnóstica de la relación PCR ultrasensible/albúmina como predictor de colectomía en pacientes con recaída grave por colitis ulcerosa crónica idiopática
- 24 *Villeda-Ramírez M. A. y cols.* El transportador ABCC7/CFTR está disminuida y asociada con el curso clínico de pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI)
- 24 *Villeda-Ramírez M. A. y cols.* ¿La sobreexpresión génica de los transportadores de fármacos MRP1 y MRP4 está inducida por el estímulo inflamatorio de la interleucina 1 en líneas celulares de colon?
- 25 *Bozada-Gutiérrez K. E. y cols.* Evaluación de la actividad de la enfermedad de Crohn por medio del índice MaRIA a través de enterorresonancia magnética

- 31 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* La convivencia con fauna doméstica se relaciona con mayor riesgo de presentar recaída en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 31 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* Evaluación de antecedentes alérgicos y su potencial impacto clínico en pacientes mexicanos con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 32 *Ruiz-Ballesteros E. y cols.* Tabaquismo y enfermedad diverticular: análisis en pacientes del Hospital Español de México
- 32 *Ruiz-Ballesteros E. y cols.* Factores clínicos asociados con el desarrollo de hemorragia diverticular en pacientes con enfermedades cardiovasculares del Hospital Español de México
- 33 *Aquino-Ramos J. M. y cols.* Prevalencia de la colitis microscópica en pacientes en protocolo de estudio por diarrea crónica
- 33 *Barrios-Hernández E. J. y cols.* Manejo de la enfermedad diverticular complicada en hospitales de Veracruz
- 34 *Recalde-Rivera M. A. y cols.* Análisis de los resultados del tratamiento quirúrgico en seis pacientes con fístula anovaginal
- 34 *Recalde-Rivera M. A. y cols.* Utilidad del sistema ultrasonográfico de gravedad de Starck para la evaluación de las lesiones esfintéricas anales
- 35 *Trujillo-de la Fuente K. C. y cols.* Prevalencia y tiempo de diagnóstico de colitis microscópica y eosinofílica en pacientes con diarrea crónica valorados en el servicio de gastroenterología del CMN 20 de Noviembre del 2000 al 2018
- 35 *Vargas-Velásquez D. A. y cols.* Aspectos clínicos y demográficos en pacientes con prolapso rectal operados por vía abdominal: análisis descriptivo en un hospital de tercer nivel
- 36 *Vargas-Velásquez D. A. y cols.* Caracterización clínica de la diverticulitis aguda como urgencia quirúrgica en hospitales de la República Mexicana
- 36 *Contreras-Omaña R. y cols.* Incidencia de síntomas de incontinencia fecal posteriores al embarazo en mujeres en la población general
- 37 *Arciniiega-Hernández J. A. y cols.* Procedimiento SECCA® para el tratamiento de la incontinencia fecal: resultados del seguimiento a largo plazo
- 37 *Amieva-Balmori M. y cols.* Características clínicas y manométricas de una cohorte de pacientes mexicanos con síndrome del elevador del ano (SEA)
- 38 *Sosa-Cuevas Y. I. y cols.* Manifestaciones clínicas y hallazgos endoscópicos e histopatológicos en pacientes con puntillero blanquecino difuso duodenal en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE
- 38 *Lara-Carmona J. y cols.* Prevalencia de enfermedad celiaca (EC) en sujetos con síntomas dispépticos: un estudio de casos y controles
- 39 *Herrera-Quñones G. y cols.* Enteritis eosinofílica diagnosticada por videocápsula endoscópica complicada con retención y con respuesta favorable a los corticoesteroides, una entidad poco frecuente en el medio
- 39 *Aguirre-García G. M. y cols.* Capacidad diagnóstica y cambios terapéuticos en pacientes con síndrome diarreico diagnosticados mediante BioFire FilmArray®? gastrointestinal
- 40 *Remes-Troche J. M. y cols.* Efectos de una dieta libre de gluten (DLG) durante seis meses sobre el metabolismo en pacientes con enfermedad celiaca, sensibilidad al gluten no celiaca y controles sanos
- 40 *Chi-Cervera L. A. y cols.* Relación entre el cuadro clínico de la diarrea probablemente infecciosa con el resultado del PCR fecal en muestras analizadas en un laboratorio privado de Mérida
- 41 *De León-Rendón J. L. y cols.* Utilidad de la cuantificación compartimental del tejido adiposo por TAC en pacientes mexicanos con cáncer de recto
- 42 *De León-Rendón J. L. y cols.* Utilidad pronóstica de la biometría hemática en pacientes con cáncer de recto
- 42 *Mejía-Fernández L. y cols.* Efecto del tratamiento del linfoma no Hodgkin con afectación gastrointestinal: experiencia a 10 años en un centro médico de referencia nacional
- 43 *Oñate-Ocaña L. F. y cols.* Factores del pronóstico y diferencias en supervivencia en el cáncer de colon derecho e izquierdo: un estudio retrospectivo
- 44 *García-López I. S. y cols.* Incidencia de cáncer colorectal en pólipos serrados
- 44 *Rivera-García M. C. y cols.* Comportamiento epidemiológico de las neoplasias malignas de tubo digestivo y lesiones precursoras en un periodo de cinco años en la Comarca Lagunera

- 45 *Rivera-Flores A. G. y cols.* Frecuencia y características epidemiológicas, histológicas e inmunohistoquímicas del cáncer de colon y recto
- 45 *Morales-Gutiérrez O. y cols.* Tumores neuroendocrinos del tracto digestivo: características epidemiológicas, histología y expresión de marcadores de inmunohistoquímica en México
- 46 *Osorno-Díaz G. y cols.* Características clínicas y endoscópicas de pacientes con ingestión de cáusticos en el Instituto Nacional de Pediatría
- 48 *Toro-Monjaraz E. M. y cols.* Seguridad del sucralfato en suspensión en niños de 1 a 13 años con esofagitis y gastropatía erosiva
- 48 *Quiñones-Pacheco Y. B. y cols.* Características de la disfagia orofaríngea en pacientes con parálisis cerebral infantil evaluados con videofluoroscopia de la deglución con tres diferentes consistencias de bario
- 49 *Medranda-Cedeño M. y cols.* Comparación de la curva de test de hidrogeniones con lactosa versus lactulosa en niños con dolor abdominal crónico funcional
- 49 *Hernández-Maza A. y cols.* Frecuencia de vaciamiento gástrico retardado en niños mayores de dos años con diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 50 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Confiabilidad del cuestionario Roma IV en español para identificar trastornos gastrointestinales funcionales en lactantes y preescolares latinoamericanos
- 51 *Velasco-Benítez C. A. y cols.* Prevalencia de trastornos gastrointestinales funcionales en menores de cuatro años ecuatorianos según los Criterios de Roma IV en español
- 51 *Osorno-Díaz G. y cols.* Frecuencia de *Helicobacter pylori* en pacientes con dolor abdominal en el servicio de gastroenterología del Instituto Nacional de Pediatría del 2015 al 2018
- 51 *Espriú-Ramírez M. X. y cols.* Vómito como síntoma confusor en un abanico de posibilidades diagnósticas: informe de un caso pediátrico mexicano de síndrome de Allgrove
- 52 *González-Rozo N. y cols.* Síndrome de poliposis adenomatosa en paciente femenina de cinco años de edad
- 53 *Ortiz-Guerra M. A. y cols.* Tuberculosis abdominal en pediatría: informe de 22 casos
- 53 *Ortiz-Guerra M. A. y cols.* Enfermedad de injerto contra huésped intestinal postrasplante de células progenitoras hematopoyéticas en un paciente con inmunodeficiencia combinada grave
- 54 *Peña-Vélez R. y cols.* Sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado en niños con dolor abdominal crónico y enfermedades alérgicas
- 54 *Jiménez-Sánchez S. A. y cols.* Evolución en lactantes con falla intestinal secundaria a causas anatómicas en un hospital pediátrico de tercer nivel de atención
- 55 *Martínez-Bejarano D. L. y cols.* Enteropatía perdedora de proteínas por linfangiectasia intestinal: una enfermedad rara (informe de dos casos)
- 55 *García-Contreras A. A. y cols.* Factores asociados con las características de las evacuaciones en niños con parálisis cerebral infantil y estreñimiento crónico
- 56 *Muñoz-Ovalles M. I. y cols.* Linfoma de colon tipo MALT en un niño con anemia de Fanconi: informe de un caso
- 56 *Pereira-Angulo J. S. y cols.* Niveles séricos de 25-hidroxivitamina D en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 57 *Álvarez-Chávez F. y cols.* Anemia y deficiencia de hierro en pacientes pediátricos con colitis ulcerativa
- 57 *Acosta-Sandoval M. A. y cols.* Eficacia a largo plazo de la terapia de reeducación en niños con antecedente de ano imperforado: serie de casos
- 58 *Ruiseco-Duarte J. y cols.* Asociación entre la actividad de la colitis ulcerosa y la eosinofilia en sangre periférica y tisular en biopsias de colon al diagnóstico en niños atendidos en la UMAE, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, CMN La Raza
- 59 *Padilla-Cervantes J. C. y cols.* Generación de trombina en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente
- 59 *Santiago-Martínez A. y cols.* Linfangioma gigante que simula ascitis
- 60 *González-Rozo N. y cols.* Absceso hepático piógeno neonatal relacionado con catéter en vena umbilical
- 61 *Arellano-Tejeda A. y cols.* Resangrado variceal en niños con hipertensión portal (HTP) posterior a terapia endoscópica

- 61 *González-Orduña C. E. y cols.* Histiocitosis de células indeterminadas con afección hepática y de médula ósea en un lactante menor
- 62 *Cabeza-Meneses C. C. y cols.* Síndrome de superposición en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y hepatitis autoinmune: informe de caso
- 62 *Torres-Rodríguez C. N. y cols.* Manifestaciones clínicas, endoscópicas e histopatológicas de los pacientes pediátricos con tumor de GIST: informe de cinco casos
- 63 *Garcés-Hernández M. J. y cols.* Evaluación de la expresión de CCR2 y CCR5 en monocitos y linfocitos en sangre periférica de niños con obesidad e hígado graso
- 64 *González-Rozo N. y cols.* Derivación MesoRex en niños con hipertensión portal prehepática
- 64 *López-Rodríguez F. J. y cols.* Etiología, evolución clínica, factores pronósticos y desenlaces de los pacientes con falla hepática aguda pediátrica en un hospital de tercer nivel
- 65 *Buendía-Juárez K. y cols.* Manifestaciones hepatobiliares en pacientes escolares y adolescentes con fibrosis quística
- 65 *Lizola-Arvizu N. y cols.* Niveles séricos de ALT en niños con enfermedad hepática grasa no alcohólica según su estado nutricional
- 65 *De La Torre-Rodríguez I. G. y cols.* Hepatopatía secundaria al síndrome de DRESS (*drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*): informe de caso
- 66 *Montejo-Velázquez C. y cols.* Sangrado de tubo digestivo alto en un adolescente secundario a hipertensión portal por hemocromatosis: informe de un caso
- 67 *Alfaro-Bolaños J. E. y cols.* Frecuencia de varices esofágicas, gástricas y esofagogástricas en pacientes con hipertensión portal (HTP) prehepática e intrahepática: experiencia de 10 años en un hospital pediátrico de tercer nivel
- 67 *Puente-Sifuentes D. G. y cols.* Hepatitis autoinmune en edad pediátrica: experiencia de 12 años en el Instituto Nacional de Pediatría
- 68 *Buendía-Juárez K. y cols.* Evaluación del estado nutricional por antropometría en pacientes escolares y adolescentes con fibrosis quística
- 68 *Tapia-Brito L. S. y cols.* Colecistitis aguda en niños: experiencia en un hospital pediátrico de tercer nivel de atención
- 69 *García-Montalvo A. y cols.* Evaluación de la función pancreática endocrina en pacientes pediátricos con pancreatitis aguda recurrente y crónica en un tercer nivel de atención
- 69 *Pérez-Padilla A. G. y cols.* Pancreatitis hereditaria: un reto diagnóstico en un adolescente con pancreatitis recurrente
- 70 *Jaramillo-Esparza C. M. y cols.* Experiencia del uso de la endoscopia para el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia digestiva alta y baja en pediatría en un hospital de tercer nivel en México
- 71 *Espinosa-Saavedra D. y cols.* Rendimiento diagnóstico de la cápsula endoscópica en pacientes pediátricos
- 71 *Sempértegui-Cárdenas P. X. y cols.* Pancreatitis aguda, aguda recurrente y crónica en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México
- 72 *Godoy-Salgado D. C. y cols.* Gastrostomía endoscópica percutánea en pacientes pediátricos menores de 10 kg de peso
- 72 *Ogaz-Campos A. C. y cols.* Indicadores de calidad en la colonoscopia pediátrica
- 72 *Baños-Rocha L. M. y cols.* Enteroscopia monobalón: experiencia en el Instituto Nacional de Pediatría
- 73 *Velasco-Arellano A. y cols.* Hallazgos endoscópicos en pacientes pediátricos con infección por *Helicobacter pylori*
- 73 *Hernández-Luengas L. I. y cols.* Hallazgos endoscópicos en niños con sangrado del tubo digestivo en un hospital de tercer nivel de atención
- 74 *Tovar-Correa L. E. y cols.* Factores asociados con sangrado del tubo digestivo (STD) secundario a enfermedad de injerto contra huésped (EICH) en niños del Instituto Nacional de Pediatría (INP) durante enero de 2010 y enero de 2017
- 74 *Aguilar-Hernández J. I. y cols.* Diagnósticos más frecuentes como indicaciones de colonoscopia en un hospital pediátrico de tercer nivel
- 75 *Cortés-Álvarez S. I. y cols.* Correlación de los valores séricos de 25-hidroxivitamina D con el índice cintura/talla y los niveles de presión arterial sistólica y diastólica en escolares y adolescentes

- 75 *Mendoza-Tavera N. M. J. y cols.* Perfil poblacional de los niños con diagnóstico de sobrepeso y obesidad que asistieron al programa PAIDOS del Hospital Infantil de México Federico Gómez en el año 2017
- 76 *Chávez-Caraza K. L. y cols.* Prácticas de alimentación y la percepción de los padres sobre el peso de sus hijos: su influencia en el estado nutricional del niño
- 76 *Buendía-Juárez K. y cols.* Impedancia bioeléctrica y ecuación de Slaughter para evaluar el porcentaje de grasa corporal en pacientes pediátricos con fibrosis quística
- 77 *Aguilar-Hernández J. I. y cols.* Principales motivos de primera consulta en el servicio de gastroenterología pediátrica de un hospital de referencia del occidente de México
- 77 *Aguilar-Gutiérrez E. M. y cols.* Relación entre los síntomas gastrointestinales y los cambios macroscópicos, histológicos y de vaciamiento gástrico en pacientes pediátricos con alergia alimentaria
- 78 *Valencia-Hernández A. J. y cols.* Prevalencia de alergia alimentaria y perfil clínico en pacientes pediátricos del Hospital Regional ISSSTE Veracruz que acudieron a consulta de alergología y cirugía pediátrica de enero de 2013 a septiembre de 2017
- 78 *Bernal-Villaseñor A. G. y cols.* Informe de caso: tumor miofibroblástico inflamatorio hepático y revisión de las publicaciones médicas
- 83 *Mendoza-Martínez V. M. y cols.* Efectos agudo y crónico del consumo de sucralosa sobre los síntomas de trastornos funcionales digestivos
- 83 *Coss-Adame E. y cols.* Eficacia, seguridad y calidad de vida de la lubiprostona en el tratamiento de pacientes con estreñimiento funcional en México
- 85 *Muñoz-Martínez S. G. y cols.* La disfunción diastólica se asocia con la alteración de la prueba de caminata de 6 minutos y con una mayor mortalidad en pacientes con cirrosis hepática
- 86 *Rábago-Escoto R. y cols.* Tratamiento de la infección crónica por VHC con antivirales de acción directa de segunda generación en una cohorte de pacientes postrasplantados del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán: experiencia en vida real
- 86 *Higuera-de la Tijera F. y cols.* Identificación de factores de riesgo que impactan el desarrollo de insuficiencia hepática aguda y mortalidad en pacientes con daño idiosincrático por fármacos o herbolaria
- 87 *Escalona-Nandez I. y cols.* Cambios en la expresión relativa de los *phyla Bacteroidetes* y *γ-Proteobacterias* en el intestino de pacientes con infección crónica por virus de la hepatitis C antes y después del tratamiento con antivirales de acción directa
- 88 *Cerda-Reyes E. y cols.* Experiencia de los antivirales de acción directa en pacientes sin y con cirrosis en el Hospital Central Militar
- 88 *López-Yáñez M. S. y cols.* Características de los pacientes con infección por virus de la hepatitis C y seguro popular
- 90 *Tróchez-Mejía C. F. y cols.* Experiencia en el tratamiento del esófago de Barrett con radiofrecuencia: una serie de casos
- 90 *Tovar-García F. E. y cols.* Comparación de alteraciones hidroelectrolíticas entre el uso de picosulfato sódico y polietilenglicol para preparación intestinal en pacientes de la tercera edad
- 91 *Guardado-Vindiola J. A. y cols.* Utilidad de una dosis de prucaloprida más 2 L de polietilenglicol (PEG) contra 4 L de polietilenglicol para la preparación colónica de pacientes sometidos a colonoscopia: estudio piloto.
- 91 *Basilio-Solís J. y cols.* Evaluación de la utilidad del entrenamiento en simuladores de endoscopia digestiva alta para la adquisición de habilidades manuales básicas en el residente de gastroenterología

■ Trabajos libres orales, lunes 19

- 92 Casal-Sánchez J. y cols. Uso de imagen de banda estrecha (NBI) para predicción de lesiones neoplásicas de colon con las escalas NICE y JNET (*NBI international colorectal endoscopic classification y NBI international colorectal endoscopic classification*)
- 93 Ruiz-Ballesteros E. y cols. Incidencia de hemorragia de origen diverticular en pacientes con uso de antiinflamatorios no esteroideos, ácido acetilsalicílico, estatinas, antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes orales en pacientes del Hospital Español de México
- 94 Portillo-Ramírez S. y cols. Estudio comparativo entre terapia triple vs terapia concomitante para la erradicación de *Helicobacter pylori* en población mayor de 20 años que reside en el área rural de Honduras
- 94 Aguilar-Nájera O. y cols. Prevalencia del síndrome de desgaste profesional en gastroenterólogos, endoscopistas y cirujanos del aparato digestivo: resultados de una encuesta en México
- 95 Ramírez-Cervantes K. L. y cols. Costos y beneficios de un programa de escrutinio organizado para la detección precoz del cáncer colorrectal en México
- 96 Contreras-Omaña R. y cols. Costo hospitalario de las principales causas de reingreso de pacientes cirróticos descompensados en el Hospital General de Zona y Medicina Familiar Número 1 de Pachuca, Hidalgo
- 97 Coss-Adame E. y cols. El rendimiento diagnóstico de una prueba para medir digestión deficiente de lactosa en un grupo de personas con síntomas asociados con el consumo de lácteos: un estudio piloto
- 98 Mendoza-Martínez V. M. y cols. Comparación de dos instrumentos de análisis de impedancia bioeléctrica para determinar la composición corporal y distribución de fluidos corporales en adultos sanos
- 98 Rojas-Lara M. V. y cols. Impacto del TIPS en la masa muscular de los pacientes con hipertensión portal
- 98 León-Soto M. F. y cols. Evaluación de la composición corporal mediante análisis vectorial y características dietéticas en pacientes con acalasia y enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) en comparación con controles sanos
- 99 De Luna-Fregoso C. y cols. Caracterización del estado nutricional mediante el ángulo de fase y análisis vectorial de impedancia bioeléctrica en pacientes con pancreatitis y cáncer de páncreas
- Trabajos libres en cartel, lunes 19
- 100 Portillo-Ramírez S. y cols. Prevalencia de infección por *Helicobacter pylori* en una población rural en el Occidente de Honduras
- 101 Portillo-Ramírez S. y cols. Estudio comparativo entre triple y cuádruple tratamiento con bismuto para la erradicación de *Helicobacter pylori* en una población hondureña mayor de 20 años que acude a consulta de gastroenterología
- 101 Picazo-Ferrera K. y cols. Coriocarcinoma gástrico primario: presentación de tres casos y revisión del tema
- 101 Portillo-Ramírez S. y cols. Estudio comparativo entre terapia cuádruple con bismuto vrs terapia concomitante para la erradicación de *Helicobacter pylori* en población hondureña mayor de 18 años que acude a consulta de gastroenterología
- 102 Galindo-Orozco M. C. y cols. Presencia de RAC (*regular arrangement collecting venules*) en la mucosa corporal gástrica como prueba diagnóstica para descartar infección por *Helicobacter pylori* en pacientes que acuden a la clínica de detección de cáncer
- 103 Rangel-Orozco M. F. y cols. Lesiones del tracto digestivo alto relacionadas con consumo de antiinflamatorios no esteroideos
- 103 Barrientos-Medina J. F. y cols. Recurrencia de infección por *Helicobacter pylori* en una población mexicana
- 104 López-Cossío J. A. y cols. Hallazgos endoscópicos y prevalencia de infección por *Helicobacter pylori* en pacientes con dispepsia en un hospital de referencia de tercer nivel
- 104 Celestino-Pérez O. Y. y cols. Presencia de *Helicobacter bizzozeroni* en úlcera gástrica: descripción de un informe de caso
- 105 Asencio-Barrientos C. A. y cols. Características epidemiológicas de la infección por *Helicobacter pylori* ante los diferentes esquemas de tratamiento actual en el Hospital Juárez de México
- 105 Hernández-Félix J. H. y cols. Cáncer gástrico, *Helicobacter pylori* y hallazgos histopatológicos gástricos en un periodo de cinco años en la Comarca Lagunera
- 106 Paredes-Martínez de Arredondo H. y cols. Alta prevalencia de aislamientos de *Helicobacter pylori* resistentes a claritromicina, quinolonas y metronidazol en un centro de referencia

- 107 *González-Campos T. y cols.* Fistulotomía de la papila de Vater con aguja de corte en un centro universitario de endoscopia avanzada
- 108 *González-Campos T. y cols.* Informe de un caso de linfoma folicular gastrointestinal diagnosticado por enteroscopia de doble balón
- 108 *Rangel-Orozco M. F. y cols.* Hemorragia del tubo digestivo en pacientes con enfermedad renal crónica
- 109 *Tróchez-Mejía C. F. y cols.* Certeza diagnóstica y curva de aprendizaje para la caracterización de pólipos colorrectales en residentes de primer año de endoscopia gastrointestinal en el INCAN
- 109 *Casal-Sánchez J. y cols.* Eficacia y predictores de falla al tratamiento con el uso de polvos hemostáticos "Hemospray" (TC-325) en pacientes oncológicos
- 110 *Borjas-Almaguer O. D. y cols.* Tacto rectal como predictor de la preparación del paciente antes de la realización de colonoscopia
- 110 *Gutiérrez-Serrano R. I. y cols.* Detección de pólipos en pacientes con síndrome de intestino irritable sometidos a colonoscopia
- 111 *Gutiérrez-Serrano R. I. y cols.* Detección de pólipos en pacientes con síntomas y antecedentes familiares en colonoscopias de escrutinio
- 111 *Rangel-Orozco M. F. y cols.* Hemorragia del tubo digestivo alto no variceal en pacientes con cirrosis hepática del hospital Civil Fray Antonio Alcalde
- 112 *Gálvez-Castillejos P. y cols.* Incidencia de resangrado proximal a 30 días en el servicio de urgencias de un centro de atención terciario
- 112 *Ramírez-del Pilar R. y cols.* Caracterización clínica epidemiológica de pacientes con angiodisplasias atendidos en el Hospital CMN 20 de Noviembre entre enero de 2013 y marzo de 2018
- 113 *Mercado-Jáuregui L. A. y cols.* Lesión renal aguda y desenlaces clínicos en pacientes con hemorragia del tubo digestivo alto no variceal
- 113 *Suder-Castro L. S. y cols.* Predictores de disfunción del stent metálico autoexpandible en la paliación de la obstrucción de la salida gástrica maligna
- 114 *Cantú-Llanos E. y cols.* Utilidad de la cromoendoscopia digital FICE (*flexible spectral imaging color enhancement*) para la detección de metaplasia intestinal gástrica
- 114 *León-Alcántar J. A. y cols.* Colecistocolocolitiasis resuelta mediante laparoscopia y colangiografía pancreática endoscópica con técnica de rendezvous: informe de casos
- 115 *González-Saucedo A. M. y cols.* Comportamiento epidemiológico de la hemorragia del tubo digestivo medio en el departamento de gastroenterología en un hospital de tercer nivel
- 115 *Gutiérrez-Grobe Y. y cols.* Factores de riesgo para complicaciones en la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica por coledocolitiasis: estudio comparativo por grupos de edad
- 116 *Gutiérrez-Grobe Y. y cols.* Tasa de detección de adenomas en México
- 116 *Jaurrieta-Rico C. y cols.* Experiencia en el tratamiento endoscópico del sangrado de anastomosis en cirugía oncológica de páncreas
- 117 *Manzo-Francisco L. A. y cols.* Efecto del tratamiento antitrombótico en la hemorragia gastrointestinal
- 117 *Pérez y López N. y cols.* ¿Existe un incremento real del diagnóstico de acalasia con la introducción de la manometría esofágica de alta resolución?
- 118 *Barraza-Ortiz D. A. y cols.* Motilidad esofágica inefectiva en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario del Hospital Juárez de México
- 119 *Fuentes-Ernult L. V. y cols.* Descripción de las características clínicas y manométricas y tratamiento en pacientes con motilidad esofágica inefectiva (MEI)
- 119 *García-Zermeño K. y cols.* Mecanismos fisiopatológicos asociados con eructos supragástricos: una evaluación mediante la prueba de comida sólida
- 120 *Durán-Rosas C. y cols.* Diferenciación de los subtipos de acalasia de acuerdo con las características del esfínter esofágico superior en la manometría de alta resolución (MAR)
- 120 *Narváez-Chávez S. M. y cols.* Evaluación de la ganancia de peso en pacientes con acalasia posoperados de miotomía de Heller laparoscópica más funduplicatura parcial
- 122 *Olvera-Prado H. y cols.* Caracterización de la pérdida de peso en pacientes con acalasia
- 122 *Rubalcaba-Macías E. J. y cols.* Utilidad de las pruebas adicionales durante la manometría de alta resolución en pacientes con contractilidad ausente

- 123 *Valdovinos-García L. R. y cols.* Evaluación de la contractilidad esofágica en pacientes con disfagia y presión de relajación integrada (IRP) normal del esfínter esofágico inferior
- 123 *Díaz-Castro M. A. y cols.* Frecuencia de hernia hiatal gigante y comparación entre hallazgos por manometría de alta resolución esofágica (MAR) y esofagograma
- 124 *Reyes-Cabello E. A. y cols.* Hallazgos clínicos y manométricos en la obstrucción al tracto de salida de la unión esofagogástrica
- 124 *Navarro-Bustamante G. y cols.* Presión normal del esfínter esofágico superior medido por manometría de alta resolución en población mexicana y su relación en trastornos motores esofágicos
- 125 *Atilano-Díaz A. y cols.* Cambios en la presión del esfínter esofágico inferior con los cambios de posición en decúbito derecho/izquierdo medidos con manometría de alta resolución en pacientes con ERGE
- 126 *Largacha-Barreiro M. L. y cols.* Utilidad de las pruebas adjuntas al protocolo estándar de la manometría de alta resolución (MAR)
- 126 *Sagahón-Martínez M. y cols.* Hipersensibilidad en faringe y cavidad nasal provocada por reflujo: tratamiento con escáner láser
- 128 *Pérez-Mendoza A. y cols.* Impacto del uso de inhibidores de la bomba de protones (IBP) antes de una endoscopia digestiva superior en pacientes con reflujo gastroesofágico
- 128 *Cano-Contreras A. D. y cols.* Impacto del cambio en el punto de corte del porcentaje de tiempo de exposición al reflujo ácido en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo
- 129 *Martínez-Conejo A. y cols.* Factores asociados a somnolencia diurna en pacientes con síntomas de ERGE
- 130 *Ramos-Aguilar G. A. y cols.* Impacto del uso correcto del Digitrapper® en el diagnóstico de los pacientes sometidos a pHmetría con impedancia en el Hospital Juárez de México
- 130 *García-Zermeño K. y cols.* Perfil clínico, manométrico y psicológico de pacientes con eructos excesivos. Un análisis comparativo con pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 131 *Fuentes-Ernult L. V. y cols.* Impacto de la medición del total de DCI UGE en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
- 132 *Pérez y López N. y cols.* ¿Hay alguna característica clínica, manométrica o de pHmetría - impedancia relacionadas con el tiempo de respuesta al tratamiento con IBP en pacientes con ERNE?
- 132 *Altamirano-Barrera A. y cols.* Cambio en el rendimiento diagnóstico de la pH-metría ambulatoria al contrastar la clasificación actual contra las de Oporto y Lyon
- 133 *Fernández-Martínez N. C. y cols.* Severidad clínica y tiempo de exposición al ácido en pacientes con MEI según el tipo de unión esófago gástrica
- 134 *Villegas-García F. U. y cols.* Asociación de la severidad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico con disfunción motora esofágica en población mexicana de un centro de tercer nivel de atención
- 134 *Vega-Peña E. M. y cols.* El Índice de ondas peristálticas post-reflujo inducidas por la deglución (PSPW) y la reserva contráctil esofágica identifica a los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), hipersensibilidad al reflujo (HR) y pirosis funcional (PF)
- 135 *Cano-Contreras A. D. y cols.* Frecuencia de esofagitis eosinofílica en el Hospital Juárez de México
- 135 *San Vicente-Parada E. A. y cols.* Utilidad de la disfagia para predecir la profundidad de invasión del ultrasonido endoscópico en cáncer de esófago
- 136 *Ruiz-Ballesteros E. y cols.* Esofagitis eosinofílica: Relación entre síntomas, demografía y hallazgos endoscópicos en pacientes del Hospital Español de México
- 136 *Montes de Oca-Salinas F. M. y cols.* Evaluación de la calidad de vida y el dolor retroesternal en pacientes sometidos a ligadura endoscópica de várices esofágicas (LEVE)
- 137 *Cósetl-Sánchez K. A. y cols.* Complicaciones asociadas a cuerpos extraños gastrointestinales en pacientes pediátricos en un centro de tercer nivel
- 137 *Menjívar-Rivera O. M. y cols.* Abordaje diagnóstico y tratamiento endoscópico de perforación esofágica como complicación a refunduplicatura
- 137 *Mercado-Jáuregui L. A. y cols.* Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado en pacientes reumatológicos
- 138 *Baltazar-Alba I. y cols.* Frecuencia de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado en pacientes con funduplicatura tipo Nissen laparoscópica

- 139 *Fonseca-Poucholen V. A. y cols.* El consumo de una combinación de fibra de nopal con manzana mejora la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones en sujetos asintomáticos
- 139 *Schiaffini-Tovar M. E. y cols.* Comparación de la ingesta calórica y de macronutrientes entre pacientes con CUCI y EC
- 140 *Schiaffini-Tovar M. E. y cols.* Frecuencia de dislipidemia en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática y su relación con la ingesta lipídica
- 140 *De León K. L. y cols.* Evaluación de creencias alimentarias en población mexicana
- 141 *De León K. L. y cols.* El tratamiento nutricional en pacientes con síndrome de intestino irritable mejora la calidad de vida y disminuye la severidad de los síntomas. Estudio piloto
- 141 *Ignorosa-Arellano K.R. y cols.* Niveles de vitamina D en niños de un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México
- 142 *Higuera-de la Tijera F. y cols.* Distribución actual en México de los diferentes genotipos de Hepatitis C
- 143 *Higuera-de la Tijera F. y cols.* Frecuencia de manifestaciones extrahepáticas en un grupo de pacientes con diagnóstico de hepatitis C crónica
- 143 *Ramos-Aguilar G. A. y cols.* ¿Son los tatuajes un factor de riesgo real para la infección por hepatitis C? (Resultados preliminares)
- 145 *Armenta-Beltrán J. F. y cols.* Experiencia en el tratamiento del virus de la hepatitis C con los nuevos antivirales de acción directa en un hospital de tercer nivel de México
- 146 *Bautista-Santos A. y cols.* Efectividad del tratamiento con Ombitasvir-Dasabuvir-Paritaprevir-Ritonavir en pacientes genotipo 1b. Estudio de vida real
- 146 *Rosique-Oramas D. y cols.* Análisis de las metaloproteínas 2, 7 y 9 en pacientes con hepatitis C crónica y su asociación con el grado de fibrosis hepática
- 147 *Gaxiola-Barraza E. K. E. y cols.* Reporte de la situación actual de casos nuevos infectados por virus de Hepatitis C en población abierta en el estado de Sinaloa
- 147 *Servín-Caamaño A. y cols.* Grazoprevir/elbasvir es el esquema más costo-benéfico en pacientes mexicanos con hepatitis C, genotipo 1b, sin y con cirrosis compensada, naive y con falla a tratamiento previo
- 148 *Ceballos-Romero E. O. y cols.* Disminución de la rigidez hepática en pacientes con infección por virus de la hepatitis C y respuesta viral sostenida con antivirales de acción directa
- 149 *Soria-Rodríguez R. y cols.* Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con infección crónica por virus de la hepatitis C tratados con antivirales de acción directa y ribavirina en un centro de tercer nivel
- 149 *Pérez-Escobar J. S. y cols.* Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hipotiroidismo en los pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C. Experiencia en un centro hospitalario de tercer nivel
- 150 *Muñoz-Martínez S. G. y cols.* Cambio en los niveles de citocinas inflamatorias posterior al tratamiento con antivirales de acción directa en pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C
- 151 *Citalán-Poroj H. W. y cols.* Prevalencia de esteatosis y fibrosis hepática en pacientes con diagnóstico de hepatitis por el virus de la hepatitis C del Hospital Juárez De México
- 151 *Contreras-Omaña R. y cols.* Prevalencia de la vacunación contra la hepatitis B en el personal de salud
- 152 *Vega-Valdés A. y cols.* Características de la calidad del alcohol que consumen pacientes con hepatitis alcohólica en México
- 152 *Alzúa-Pichardo E. y cols.* Índice neutrófilo/linfocito como predictor de mortalidad en pacientes con hepatitis alcohólica grave
- 153 *Godoy-Arista T. K. y cols.* México social: situación actual de la hepatitis alcohólica en pacientes del Hospital Juárez de México
- 153 *Sierra-Álvarez D. y cols.* Determinación de la translocación bacteriana en pacientes con esteatosis hepática no alcohólica en comparación con pacientes sin esteatosis
- 154 *A. Campos-Espinosa y cols.* Senescencia celular y expresión de IGFBP-7 durante la progresión de NAFLD en un modelo experimental murino
- 155 *Padilla-Medina F. P. y cols.* Composición corporal con fenotipo de riesgo cardiovascular en enfermedad por hígado graso de origen no alcohólico en comparación con pacientes pre y post trasplante hepático
- 156 *Limón-Castillo J. y cols.* Cuantificación de estrés oxidativo en proteínas y lípidos en pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico (HGNA)

- 156 *Escoto-López K. A. y cols.* Determinación del polimorfismo FGF-21 rs499765 y TM6SF2 rs58542926 en población mexicana con hígado graso no alcohólico y sujetos sanos
- 156 *Velarde-Ruiz Velasco J. A. y cols.* Hígado graso no alcohólico y desenlaces clínicos en pacientes con pancreatitis aguda
- 157 *Méndez-Sánchez N. y cols.* La asociación entre la enfermedad por hígado graso no alcohólico y las enfermedades del tracto gastrointestinal
- 158 *Aguilar-Moreno R. U. y cols.* Determinación de la correlación entre el grado de esteatosis y el grado de fibrosis hepática con el uso de elastografía transitoria en pacientes con hígado graso en el Hospital Juárez de México
- 159 *Contreras-Omaña R. y cols.* Prevalencia de hígado graso en adultos mexicanos: revisión sistemática de los estudios publicados en los últimos 20 años
- **Trabajos libres orales, martes 20**
- 160 *Huerta-Cuéllar M. E. y cols.* Prevalencia de los SNP TM6SF2 rs58542926 y FGF21 rs499765 y su asociación con alteraciones metabólicas que se asocian con el desarrollo de enfermedad de hígado graso no alcohólico en pacientes mexicanos con virus de la hepatitis C crónico
- 161 *Toapanta-Yanchapaxi L. y cols.* Correlatos clínicos de la elastografía de transición y el parámetro de atenuación controlada en pacientes con hígado graso no alcohólico, libres de diabetes e hipertensión
- 161 *Mena-Ramírez J. R. y cols.* Prevalencia de hígado graso no alcohólico y riesgo cardiovascular en una población mexicana asintomática
- 162 *Díaz-Roesch F. y cols.* Asociación entre hígado graso no alcohólico y enfermedad litiasica vesicular
- 162 *Rodríguez-Aguilar E. F. y cols.* Cambios en la prevalencia de esteatohepatitis no alcohólica como indicación de trasplante hepático
- 164 *Bonilla-Ramos A. y cols.* El uso de pictogramas validados para valoración de distensión abdominal es efectivo en pacientes con síndrome de intestino irritable (SII)
- 165 *Velarde-Ruiz Velasco J. A. y cols.* Consumo de fármacos y uso de pruebas diagnósticas en pacientes con sobreposición de ERGE-SII: Resultados de un estudio nacional (SIGAME 2)
- 166 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Prevalencia y características clínicas de la dispepsia no investigada en una población del noroeste de México
- 166 *Huerta-de la Torre M. F. y cols.* Comparación de dos intervenciones dietéticas en la mejoría de síntomas y calidad de vida en pacientes con síndrome de intestino irritable (SII)
- 167 *Rodríguez-Martínez O. F. y cols.* Efecto de la dieta baja en FODMAP para el tratamiento del síndrome de intestino irritable: revisión sistemática y meta-análisis de ensayos clínicos controlados
- 168 *Altamirano-Barrera A. y cols.* Evaluación de la compliance y sensibilidad rectal en pacientes con trastornos defecatorios anorrectales
- 169 *Bozada-Gutiérrez K. E. y cols.* Trastorno de ansiedad y depresión asociado a la calidad de vida en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 169 *Toledo-Mauriño J. J. y cols.* La expresión proteica de TRPV3 está disminuida en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática grave refractaria al tratamiento convencional
- 170 *Miranda-Cordero R. M. y cols.* Estudio de no inferioridad entre picosulfato sódico más citrato de magnesio y ácido cítrico vs. polietilenglicol para la preparación intestinal previa a colonoscopia en pacientes con colitis ulcerativa crónica idiopática
- 170 *Bozada-Gutiérrez K. E. y cols.* La enfermedad inflamatoria intestinal activa está asociada con un mayor riesgo cardiovascular
- 171 *Florez-Medellín D. M. Y. y cols.* Evaluación de la función anorrectal mediante manometría de alta resolución en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 171 *Bozada-Gutiérrez K. E. y cols.* Trastornos psiquiátricos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 173 *León-Cabral P. E. y cols.* Tendencias epidemiológicas en lesión benigna de la vía biliar en México: perfil sociodemográfico de pacientes y análisis del patrón de referencia a un centro con capacidad de reparación quirúrgica de la vía biliar
- 174 *Godínez-Vidal A. R. y cols.* Utilidad del índice qSOFA en la sepsis abdominal por peritonitis secundaria

- 174 *Vásquez-Sánchez L. y cols.* Cuando la funduplicatura falla. Factores de riesgo y complicaciones en el Hospital Juárez de México
- 175 *Godínez-Vidal A. R. y cols.* Comparación del índice de severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias (WSES-SSS) y de los índices SOFA e índice de peritonitis de Mannheim, en pacientes con infecciones intraabdominales
- 175 *Vergara-Fernández O. y cols.* Factores de riesgo asociados a recurrencia de sangrado diverticular y resultados de cirugías de urgencia
- 177 *Soriano-Ríos A. y cols.* Análisis del apego a las guías de manejo de pancreatitis aguda y su asociación con los desenlaces clínicos
- 178 *Monreal-Robles R. y cols.* Circunferencia de la cavidad peritoneal y nivel de adiponectinas como predictores de gravedad en pancreatitis aguda (estudio PANFAT).
- 178 *Martínez-Jiménez M. A. y cols.* Modelo predictivo del riesgo de coledocolitiasis en aplicación para smartphone
- 180 *Monreal-Robles R. y cols.* Pancreatitis aguda como factor protector de coledocolitiasis
- 180 *Robredo-Galindo A. y cols.* Carotenos y vitamina D como alternativa para el diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina
- 184 *Félix-Téllez F. A. y cols.* Los síntomas del tubo digestivo alto están asociados con el consumo del tipo de bebida alcohólica, un análisis en población abierta en el noroeste del país
- 185 *Fonseca-Poucholen V. A. y cols.* Epidemiología y factores de riesgo para el estreñimiento en el embarazo
- 185 *Amieva-Balmori M. y cols.* Colecistoquinina (CCK): Una hormona que se encuentra elevada en pacientes mexicanos con síndrome de intestino irritable
- 186 *López-Pérez R. Y. y cols.* Impacto en actividades diarias de las características clínicas y demográficas en pacientes con coexistencia de síndrome de intestino irritable de acuerdo con los criterios diagnósticos de ROMA IV en pacientes con fibromialgia
- 186 *Durán-Rosas C. y cols.* Frecuencia de hipersensibilidad al reflujo y pirosis funcional en el Hospital Juárez de México
- 187 *Félix-Téllez F. A. y cols.* La sensación de vacío epigástrico y hambre dolorosa son síntomas asociados a la dispepsia: Un estudio clínico en población mexicana
- 188 *León-Martínez A. A. y cols.* Síntomas de tubo digestivo superior y su impacto en la calidad de sueño, un estudio clínico en población mexicana
- 188 *Huerta-de la Torre M. F. y cols.* Prevalencia y comportamiento de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con síndrome de intestino irritable (SII) posterior a intervención dietética
- 189 *Cano-Manrique G. y cols.* Correlación de la alimentación y la microbiota colónica en pacientes con síndrome de intestino irritable (SII) vs sujetos sanos
- 190 *Hinojosa-Ruiz A. y cols.* Prevalencia de infección por *Helicobacter pylori* en pacientes con dispepsia funcional en el hospital regional Toluca ISSEMYM
- 190 *Gracia-Bravo L. J. y cols.* Cápsula de motilidad, informe preliminar. Reporte de casos
- 191 *Martínez-Vázquez S. E. y cols.* Consumo de leche y derivados en personas con síntomas en el tubo digestivo atribuidos a la ingesta de leche
- 191 *Largacha-Barreiro M. L. y cols.* Características clínicas y hallazgos manométricos anorrectales en el Hospital Juárez de México
- 192 *Cantú-Pompa J. J. y cols.* Prevalencia de incontinencia fecal en población adulta que acude a consulta médica periódica

■ Trabajos libres en cartel, martes 20

- 181 *Robles-Rivera F. J. y cols.* Resección exitosa de tumor del estroma gastrointestinal antral a través de cirugía cooperadora laparoscópica y endoscópica (LECS): Reporte de caso
- 182 *Godínez-Vidal A. R. y cols.* ¿La albúmina y las proteínas totales son predictores de mortalidad en pacientes con sepsis abdominal?
- 182 *Godínez-Vidal A. R. y cols.* Evaluación del nivel de procalcitonina, proteína C reactiva e índice PCR/PCT como indicadores de mortalidad en sepsis abdominal
- 183 *Mejía-Fernández L. y cols.* Apgar quirúrgico como predictor de morbimortalidad en cirugía mayor por cáncer gástrico
- 183 *Del Ángel-Millán G. y cols.* Anastomosis enteroves-tibular como técnica de reconstrucción esofágica

- 192 *Largacha-Barreiro M. L. y cols.* Satisfacción y grado de respuesta en los pacientes con incontinencia fecal sometidos a terapia de rehabilitación anorrectal (BIOFEEDBACK)
- 193 *Largacha-Barreiro M. L. y cols.* Diagnósticos y características clínicas de los pacientes sometidos a (BIOFEEDBACK) en el Hospital Juárez de México
- 193 *Vázquez-Ávila I. y cols.* Hemorragia digestiva alta por pseudoaneurisma de la arteria hepática derecha post-colecistectomía laparoscópica: reporte de dos casos
- 194 *García-Soto M. L. y cols.* Actinomicosis hepática primaria
- 194 *Monroy-Ramírez H. C. y cols.* Pirfenidona es un ligando/agonista de PPAR α : Análisis *in silico* e *in vitro*
- 195 *Ayala-Haro N. y cols.* La biopsia hepática en el siglo XXI. Experiencia en un centro hospitalario de tercer nivel
- 195 *Ganado-Escobar A. M. y cols.* Correlación del índice plaquetas/diámetro del bazo con el hallazgo de várices esofágicas por endoscopia en pacientes con cirrosis del centro médico ISSEMyM
- 196 *Morel-Almonte D. C. y cols.* Amiloidosis hepática: informe de un caso y revisión bibliográfica
- 197 *Díaz-Valencia C. I. y cols.* Caracterización clínica y laboratorial de población de pacientes con absceso hepático amebiano del Hospital General de México
- 197 *Chávez-Ramírez R.M. y cols.* Alteraciones del perfil hepático en pacientes obstétricas críticamente enfermas
- 198 *Llorente-Ramón A. y cols.* Validación de la elastografía esplénica en pacientes mexicanos, ¿cuál es la normalidad?
- 198 *Gaxiola-Barraza E. K. E. y cols.* Síndrome de absceso hepático por *Klebsiella Pneumoniae*. A propósito de un caso
- 199 *Martínez-Villaseñor E. y cols.* Gas venoso portal hepático o neumobilia: diagnóstico diferencial. Reporte de caso y revisión bibliográfica
- 200 *Valdez-Hernández P. y cols.* Hemangioendotelioma epitelióide hepático: Reporte de dos casos
- 200 *León-Mancilla B. y cols.* Evaluación de la biocompatibilidad y capacidad conductiva e inductiva de la matriz colagénica (MC) implantada en tejido hepático en un modelo animal
- 201 *Cavazos-Montemayor C. I. y cols.* Absceso hepático por *Clostridium perfringens* y *Escherichia coli*
- 202 *Llorente-Ramón A. y cols.* Estudio de validación de la rigidez esplénica mediante elastografía de transición en el Hospital Juárez de México
- 202 *Higuera-de la Tijera F. y cols.* Factores predictivos de falla al tratamiento con ácido ursodesoxicólico en pacientes con colangitis biliar primaria
- 204 *Díaz-Hernández H. A. y cols.* El impacto de las infecciones en la mortalidad de pacientes hospitalizados con cirrosis hepática
- 204 *Alonso-Zúñiga R. E. y cols.* Impacto en la función renal en pacientes con cirrosis hepática después de la colocación de derivación portosistémica intrahepática transyugular, monitorizados mediante medición de la tasa de filtrado glomerular con tecnecio 99
- 205 *Araiza-Alvarado E. y cols.* Hemocromatosis tipo 2A, una mutación no reportada previamente en México: Reporte de caso
- 206 *Campos-Espinosa A. y cols.* Senescencia celular y expresión de IGFBP-7 en la fibrosis hepática asociada a NAFLD en un modelo experimental murino
- 206 *García-González E. y cols.* Mortalidad hospitalaria de pacientes con cirrosis hepática en un centro de tercer nivel
- 208 *Velasco-Santiago Y. M. y cols.* Cambios ecocardiográficos en pacientes con cirrosis hepática del Hospital Juárez de México
- 208 *Díaz-Aceves P. E. y cols.* Hiperlactatemia como factor predictor de LRA en pacientes con cirrosis descompensada
- 209 *Alvarado-Rodríguez A. y cols.* Características clínico-laboratoriales en pacientes con cirrosis y lesión renal aguda que ingresan por falla hepática aguda en crónica
- 209 *Rosique-Oramas D. y cols.* Proceso inflamatorio en enfermedades hepáticas: papel de IL-6 y CXCL-8
- 210 *Romero-Flores J. L. y cols.* Epidemiología del paciente cirrótico en un medio hospitalario privado
- 210 *Medina-Ávila K. Z. y cols.* Evaluación de las células NK en pacientes con alcoholismo y cirrosis hepática por alcohol
- 211 *Vega-Fonseca J. L. y cols.* Aspectos epidemiológicos de la enfermedad hepática crónica

- 211 *Aguilar-Moreno R. U. y cols.* Determinación de una escala predictora de mortalidad en pacientes con cirrosis hepática descompensada a los 7 días de ingreso en el departamento de gastroenterología del Hospital Juárez de México
- 212 *Rivera-Flores A. G. y cols.* Insuficiencia suprarrenal relativa como predictor de mortalidad intrahospitalaria en pacientes cirróticos del Hospital Juárez de México
- 212 *Contreras-Omaña R. y cols.* Costo hospitalario de las principales causas de reingreso de pacientes cirróticos descompensados en el Hospital General de Zona y Medicina Familiar Número 1 de Pachuca, Hidalgo
- 212 *Meléndez-Alvarado T. F. y cols.* Resistencias reportadas a diferentes antibióticos en una serie de casos de pacientes cirróticos con peritonitis bacteriana espontánea
- 213 *Meléndez-Andrade J. A. y cols.* Estudio de casos y controles para identificar factores de riesgo relacionados con el desarrollo de fístula abdominoperitoneal postparacentesis
- 214 *Gutiérrez-Atemis A. y cols.* Experiencia de la colocación de shunt portosistémico transyugular intrahepático (TIPS) en el Hospital Central Militar
- 214 *Velasco-Santiago Y. M. y cols.* Frecuencia del síndrome hepatopulmonar en pacientes con cirrosis hepática del Hospital Juárez de México.
- 215 *Ruiz-Manríquez J. A. y cols.* Desenlaces de los pacientes sometidos a cortocircuito portosistémico intrahepático transyugular y factores asociados a mortalidad en una institución mexicana
- 215 *Ramos-Raudry E. y cols.* Factores predictores para betabloqueo con propanolol en pacientes con hipertensión portal en un centro de atención de tercer nivel en México
- 216 *Mayorga-Marín T. y cols.* Prevalencia de cardiomiopatía del cirrótico
- 216 *Montes de Oca-Salinas F. M. y cols.* Calidad de vida en pacientes cirróticos con ascitis que requieren paracentesis evacuadora de repetición
- 217 *Ramírez-Zamudio L. C. y cols.* Prevalencia de encefalopatía hepática mínima en pacientes con cirrosis hepática compensada por virus de Hepatitis C. Reporte Preliminar
- 217 *Rivera-Flores A. G. y cols.* Correlación entre insuficiencia suprarrenal relativa y hemorragia gastrointestinal variceal en pacientes cirróticos del Hospital Juárez de México: serie de casos control
- 218 *Oviedo-Magliones M. A. y cols.* Resistencia bacteriana y agentes causales en pacientes cirróticos con infección de vías urinarias (IVU)
- 218 *Morales-Jiménez M. F. y cols.* Falla hepática aguda sobre crónica: estudio epidemiológico en Fundación Clínica Médica Sur
- 219 *Calle-Rodas D. A. y cols.* Comparación del valor predictivo de las distintas escalas pronósticas y factores predictores para mortalidad en pacientes con insuficiencia hepática aguda sobre crónica evaluados en un centro de tercer nivel
- 220 *Lizárraga-Gómez E. y cols.* Incidencia cumulativa del síndrome metabólico en pacientes con trasplante hepático y factores de riesgo asociados: estudio de una cohorte mexicana
- 220 *Díaz-Hernández H. A. y cols.* Evaluación de la actividad de la lipasa ácida lisosomal en pacientes trasplantados de hígado por cirrosis hepática de distintas etiologías
- 221 *Mayorga-Marín T. y cols.* Productividad económica al año del trasplante hepático en una cohorte de pacientes. Experiencia de un centro de alto volumen
- 221 *Zavala-García G. y cols.* Motivos de reingreso hospitalario en el primer año pos-trasplante hepático: experiencia en un centro de referencia de la ciudad de México
- 222 *Olivas-Martínez A. y cols.* Tasa de filtrado glomerular estimada por cinética de creatinina en trasplante hepático: predictor temprano de lesión renal aguda significativa
- 222 *Arreola-Cruz A. y cols.* Estado actual del carcinoma hepatocelular en un hospital de tercer nivel del noroeste de México
- 223 *Montejo-Velázquez C. y cols.* Tratamiento de carcinoma hepatocelular con quimioembolización en el Hospital Central Militar
- 224 *Bautista-Ubaldo M. G. y cols.* Efecto de la fotoirradiación en el tejido hepático en un modelo murino de hepatocarcinoma celular inducido por tioacetamida
- 224 *Arce-Ayala J. A. y cols.* Tratamiento y sobrevida del carcinoma hepatocelular en el Hospital Central Militar 2010-2018

- 225 *Contreras-Omaña R. y cols.* Aumento exponencial en la mortalidad por carcinoma hepatocelular en México: datos de la dirección general de información en salud 1990-2016
- 225 *Canto-Losa J. E. y cols.* Impacto de la diabetes mellitus en la sobrevida posterior a una resección de cáncer pancreático
- 226 *Salgado-Vergara L. y cols.* Pancreatitis aguda, el conocimiento y aplicación de las guías de diagnóstico y tratamiento en personal médico y residentes de los hospitales de Veracruz
- 226 *Atilano-Díaz A. y cols.* Utilidad del volumen plaquetario medio como indicador temprano de severidad, estancia en UCIA y mortalidad en pancreatitis aguda
- 227 *Figueroa-Méndez R. y cols.* Tumores Quísticos de Páncreas ¿Es Diferente la Epidemiología en México?
- 227 *Herrera-Figueroa C. A. y cols.* Drenaje percutáneo en pacientes con pancreatitis aguda grave y necrosis amurallada. Evolución clínica
- 227 *Balderas-Garcés B. V. y cols.* Nutrición enteral en pacientes con cáncer de páncreas y obstrucción del tracto de salida: comparación de prótesis enteral, gastroyunostomía y sonda nasoenteral
- 229 *Morel-Cerda E. C. y cols.* Índice de adiposidad visceral en pancreatitis aguda
- 229 *Ayala-Haro N. y cols.* Características clínicas de la pancreatitis aguda en un centro hospitalario de tercer nivel
- 230 *Asencio-Barrientos C. N. y cols.* Relación neutrófilo-linfocito (RNL) y grado de severidad en pacientes con pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia
- 230 *Bringas-Vásquez D. y cols.* Adenocarcinoma de páncreas metastásico en masculino de 25 años de edad. Reporte de caso
- 232 *Menjívar-Rivera O. M. y cols.* Utilidad diagnóstica del Ca 19-9 para el diagnóstico de neoplasias pancreatobiliares en pacientes con ictericia de origen obstructivo
- 232 *A. D. Cano-Contreras y cols.* Biliopatía portal. Experiencia de dos Instituciones de referencia
- 232 *Hernández- Acevedo J. D. y cols.* Adenocarcinoma del ampulla de Vater en paciente con páncreas anular portal. Relevancia del abordaje quirúrgico en el procedimiento de whipple
- 234 *Jiménez-Paxtian M. A. y cols.* Seguridad de la colecistectomía subtotal laparoscópica en colecistitis aguda
- 235 *Morones-Navarrete G. A. y cols.* Características demográficas, comorbilidades asociadas y mortalidad en pacientes con colangitis biliar primaria (cbp) en el hospital de especialidades centro médico nacional la raza (HECMNR)
- 235 *Flores-Rentería F. J. y cols.* Disfunción del esfínter de Oddi tipo I simulando tumor de cabeza de páncreas como presentación inicial
- 236 *Molina-Villena A. A. y cols.* Aplicabilidad clínica de las guías de Tokio 2018/2013 en el diagnóstico y la evaluación de la severidad de la colangitis aguda y determinación de un nuevo modelo de diagnóstico en el Hospital Español de México
- 237 *Hernández-Acevedo J. D. y cols.* Pancreatitis aguda grave como primera manifestación de quiste de colédoco diagnosticado durante el embarazo
- 237 *Aguirre-Raya K. A. y cols.* Quiste de colédoco. Causa poco frecuente de ictericia en la edad pediátrica
- 238 *López-Zapata J. y cols.* Adenomioma de ampulla de Vater. Reporte de un caso