



REVISTA DE GASTROENTEROLOGÍA DE MÉXICO

Contenido

■ Trabajos libres orales, sábado 15 de noviembre

- 1 *López-Zavaleta M. J. y cols.* Correlación entre índices clínicos de actividad, marcadores bioquímicos, índices de actividad endoscópica e histológica en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal con fenotipo de colitis ulcerosa en un hospital de tercer nivel de atención en México en el periodo 2014-2024
- 1 *Padilla-Sánchez M. P. y cols.* IgG como biomarcador sérico de actividad histológica y fibrosis en niños con hepatitis autoinmune al momento del diagnóstico
- 2 *Ayala-Germán A. G. y cols.* Correlación entre la circunferencia de cuello y la adiposidad central con alteraciones metabólicas en niños con obesidad
- 2 *Úbeda-Urbina V. E. y cols.* Recurrencia de sangrado digestivo variceal en pacientes pediátricos con derivación portosistémica por hipertensión portal extrahepática. Hospital de tercer nivel 2020-2024
- 3 *Amezcuca-Martínez J. y cols.* Índices no invasivos APRI, PC/SD y FIB-4 para la detección de várices esofágicas grandes en pacientes pediátricos con hipertensión portal

■ Trabajos libres orales, domingo 16 de noviembre

- 4 *Leonardo-Salmerón Y. y cols.* Características clínicas y hallazgos endoscópicos en pacientes pediátricos con ingesta de cáusticos en un hospital de tercer nivel
- 5 *Contreras-Betancourt M. M. y cols.* Frecuencia y características clínicas de pacientes pediátricos con acalasia en un hospital pediátrico de tercer nivel
- 5 *Gallardo-Luna M. S. y cols.* Indicadores de calidad en ileocolonoscopía pediátrica: un logro alcanzable en Latinoamérica

- 5 *Salinas-Gómez J. A. y cols.* Características y evolución clínica de pacientes pediátricos con hepatitis autoinmune según el grupo etario en un hospital de tercer nivel
- 7 *Baca-García M. y cols.* Mejoría sintomática de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en pacientes con infección por *H. pylori* tras la erradicación
- 7 *Rosales-Rentería L. A. y cols.* Modelo de aprendizaje por máquina para predecir metaplasia intestinal con displasia de alto grado por endoscopia comparado con el estándar histopatológico en personas con gastritis confirmada por *Helicobacter pylori*
- 8 *Cano-Contreras A. D. y cols.* Eficacia y tolerabilidad de los PCABS en la erradicación de *H. pylori*: análisis del registro nacional mexicano (HP-MEX-REG)
- 8 *Zaragoza-Galicia S. A. y cols.* Del síntoma al subtipo: evaluación de dispepsia orgánica y funcional en una clínica especializada
- 9 *García-Ruiz K. y cols.* Factores clínicos y sociodemográficos asociados a la tasa de erradicación y eventos adversos en el tratamiento de *Helicobacter pylori*
- 11 *Herrera-Quñones G. y cols.* Tratamiento de las estenosis biliares postrasplante mediante colangiografía percutánea transhepática y prótesis biodegradables: resultados de 10 años en el Hospital Clínic de Barcelona
- 12 *Reyes-Saavedra N. y cols.* Comparación de la concordancia inter e intraobservador entre las escalas de limpieza en esofagogastroduodenoscopia "Barcelona" y "Grace" aplicadas por endoscopistas con distintos niveles de experiencia: un estudio prospectivo
- 12 *Ledesma-Martínez E. y cols.* Los miedos a la colonoscopia: obstáculos invisibles en la prevención y detección del cáncer colorrectal

Editado por:

Masson Doyma México, S.A.

Av. Reforma 243, Piso 15

Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500

Alcaldía Cuauhtémoc

CDMX, México

Teléfono: (55) 5200 8770



ELSEVIER

www.elsevier.com

- 13 *García-Mercedes E. y cols.* Evaluación comparativa de las escalas ABC y Oakland en los desenlaces clínicos con pacientes con hemorragia digestiva baja
 - 14 *Carmona-Guerrero D. I. y cols.* Evaluación del cuestionario de BEDQ y su relación con el tiempo de exposición al ácido en pacientes con y/o sin disfagia
 - 15 *Ordaz-Álvarez H. R. y cols.* Impacto del trastorno obsesivo-compulsivo en pacientes con síndrome de intestino irritable
 - 15 *Munguía-Lares C. A. y cols.* CARS score: una novedosa herramienta endoscópica para predecir acalasia en pacientes con disfagia
 - 16 *Zavala-Solares M. R. y cols.* Disfagia orofaríngea y sus características clínicas en la población mexicana de adultos mayores
 - 16 *Torres-Villalobos G. y cols.* Neurofenotipo de las células ganglionares del esfínter esofágico inferior según el subtipo de acalasia
 - 18 *García-Zermeño K. R. y cols.* Fenotipos de sensibilidad rectal y su asociación con síntomas en trastornos defecatorios: análisis multicéntrico estratificado por sexo
 - 19 *Mendivil-Sáenz S. P. y cols.* Concordancia entre la impedancia basal nocturna esofágica y la impedancia del segmento contráctil distal en la evaluación de la ERGE
 - 19 *Carmona-Guerrero D. I. y cols.* Comparación entre un diario electrónico y un diario físico para el registro de evacuaciones en pacientes con estreñimiento funcional
 - 21 *García-Zermeño K. R. y cols.* Prevalencia y perfil clínico de la hiposensibilidad: análisis multicéntrico basado en la Clasificación de Londres
 - 21 *Pérez-Guzmán M. M. y cols.* Manejo clínico de ERGE y dispepsia en atención primaria: ¿estamos preparados?
 - 23 *Hinojosa-Ugarte D. y cols.* Análisis transversal comparativo exploratorio de marcadores de senescencia, envejecimiento y agotamiento celular en linfocitos CD4+ y CD8+ en sangre periférica de pacientes receptores de trasplante hepático
 - 23 *Sandoval-Mosqueda K. P. y cols.* Bacteriuria asintomática como factor de riesgo para descompensación en pacientes con cirrosis hepática
 - 25 *Velarde-Ruiz Velasco J. A. y cols.* De la descompensación al ACLF: factores asociados en un hospital de tercer nivel
 - 26 *Sandoval-González E. A. y cols.* Modelos pronósticos dinámicos en cirrosis descompensada y ACLF: evaluación prospectiva de escalas clínicas y depuración de lactato en una cohorte mexicana
 - 26 *Ortiz-Olvera N. X. y cols.* Diferencias en la mortalidad asociada a la peritonitis bacteriana espontánea adquirida en la comunidad y nosocomial, en pacientes con cirrosis hepática
 - 27 *Román-Calleja B. M. y cols.* Características de la microbiota intestinal en diferentes etapas de daño hepático en MASLD y su asociación con desenlaces clínicos
 - 28 *Rosales-Rentería L. A. y cols.* Ultrasonido pulmonar en el punto de atención como guía para la administración de albúmina intravenosa en cirrosis descompensada: un estudio piloto, aleatorizado, de etiqueta abierta
- Trabajos libres en cartel, domingo 16 de noviembre
- 30 *Juárez-Cruz S. I. y cols.* Correlación de los niveles séricos de vitamina D y biomarcadores inflamatorios en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
 - 31 *Juárez-Cruz S. I. y cols.* Asociación del índice de masa corporal con los desenlaces clínicos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
 - 31 *García-Meza E. y cols.* Desafíos en el tamizaje de tuberculosis latente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: ¿qué se está haciendo?
 - 32 *Carrillo-Rojas J. I. y cols.* Enfermedad inflamatoria intestinal difícil de tratar: experiencia en un centro de tercer nivel de atención
 - 32 *Gutiérrez-Herrera F. D. y cols.* Factores asociados a la falla a terapia biológica en enfermedad inflamatoria intestinal
 - 33 *Gutiérrez-Herrera F. D. y cols.* Optimización del tratamiento basado en el índice integral Yamamoto-Furusho y tasas de remisión profunda en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
 - 34 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Persistencia del tratamiento biológico y terapia avanzada en población mexicana con enfermedad inflamatoria intestinal en un centro de tercer nivel de atención
 - 35 *Parra-Holguín N. N. y cols.* Frecuencia de *disease clearance* y sus desenlaces clínicos asociados en pacientes mexicanos con colitis ulcerosa crónica idiopática

- 36 Rosales-Téllez P. y cols. Evaluación de la percepción, acceso y cobertura de vacunación en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal atendidos en una clínica especializada de referencia en México
- 37 Rosales-Téllez P. y cols. Características clínicas y reproductivas de mujeres en edad fértil con enfermedad inflamatoria intestinal en un centro especializado de referencia en México
- 37 Cardona-Rodríguez L. E. y cols. Relación entre composición corporal y actividad clínica en enfermedad inflamatoria intestinal: ¿un nuevo biomarcador práctico?
- 38 González-López R. E. y cols. Ansiedad y depresión en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: experiencia en una clínica especializada de tercer nivel en México
- 38 Melgoza-Ruiz E. y cols. Características clínicas, terapéuticas y evolución de pacientes con enfermedad de Crohn en una unidad especializada: análisis descriptivo de 12 casos
- 40 Castro-Beltrán A. J. y cols. Experiencia clínica con ustekinumab en enfermedad inflamatoria intestinal en un hospital de tercer nivel del noreste de México
- 41 Rodríguez-Baños B. E. y cols. Respuesta clínica con dosis de inducción de upadacitinib en pacientes con EII y uso previo de terapias biológicas
- 41 Hernández-Antolín V. y cols. Evolución de la actividad clínica y bioquímica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tratados con infliximab biocomparable
- 42 Hernández-Antolín V. y cols. Recurrencia postquirúrgica en enfermedad de Crohn: impacto del fenotipo clínico y utilidad de biomarcadores no invasivos. Análisis unicéntrico
- 43 Alamilla-Pérez M. M. y cols. Frecuencia de tuberculosis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y el uso de biológicos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
- 43 Cardona-Rodríguez L. E. y cols. Salud cardiovascular en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 44 Rocha-Ramos M. A. y cols. Eventos tromboembólicos en enfermedad inflamatoria intestinal: un riesgo subestimado
- 45 Rocha-Ramos M. A. y cols. Relación temporal entre enfermedades inmunomediadas y el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal en una cohorte de pacientes mexicanos
- 45 Carrillo-Rojas J. I. y cols. Terapia con upadacitinib: experiencia de los primeros meses de tratamiento en un centro de tercer nivel de atención
- 45 Medina-Montalvo L. y cols. Frecuencia de displasia y cáncer colorrectal en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI): estudio retrospectivo de 14 años (2010-2024)
- 46 Prieto-Nava J. D. y cols. Frecuencia de manifestaciones extraintestinales en pacientes mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 46 Reyna-Aréchiga A. I. y cols. Disfunción sexual en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: evaluación mediante la escala ASEX
- 47 Cruz-Ramírez Y. J. y cols. Sarcopenia y enfermedad inflamatoria intestinal: evaluación clínica y funcional en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa
- 49 Cruz-Ramírez Y. J. y cols. Evaluación de la calidad percibida de la atención médica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal mediante el cuestionario de satisfacción del paciente (PSQ-18) en un hospital de tercer nivel
- 50 Parra-Holguín N. N. y cols. "Difficult to treat" en enfermedad inflamatoria intestinal: caracterización clínica de un concepto emergente en una cohorte mexicana
- 50 Torres-Mata M. L. y cols. Prevalencia de sarcopenia en enfermedad inflamatoria intestinal y su relación con presencia de actividad y tiempo de evolución de la enfermedad
- 52 Abendaño-Rivera D. F. y cols. Efectividad del puntaje LOK y Evendo como predictor de várices esofágicas en pacientes con enfermedad hepática crónica
- 52 Medina-Ávalos E. J. y cols. Relación del resultado histológico con patrones de descripción endoscópica en sospecha de esófago de Barrett
- 53 Román-Lugo G. A. y cols. Características endoscópicas y desenlaces clínicos de la hemorragia variceal según la etiología de la cirrosis
- 54 Mijangos-Trejo A. M. y cols. Ergonomía endoscópica con enfoque de género en médicos residentes en formación
- 54 González-Torres L. A. y cols. Uso del FIB-4 para predecir etiología variceal en pacientes con sangrado de tubo digestivo alto
- 55 Gallardo-González L. I. y cols. ¿Dónde se equivoca la inteligencia artificial en endoscopia digestiva alta? Análisis por tipo de lesión

- 55 *Diego-Salazar P. M. y cols.* Relación entre factores clínicos-endoscópicos y la respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba de protones en enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 56 *Hernández-Musus E. S. y cols.* Características endoscópicas y perfil clínico del linfoma gastrointestinal en el IGSS: un estudio retrospectivo
- 57 *Diego-Salazar P. M. y cols.* Utilidad de las clasificaciones de Kioto y Kimura-Takemoto en la valoración endoscópica de pacientes con cirrosis hepática y dispepsia
- 57 *Diego-Salazar P. M. y cols.* Validación del *Progetto Nazionale Emorragia Digestiva* (PNED) e *International Bleeding Score* (IBS) frente a Rockall, Glasgow-Blatchford y AIMS-65 como predictores de resangrado en hemorragia digestiva alta no variceal
- 58 *González-Torres L. A. y cols.* Endoscopia superior al pie de cama en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos
- 58 *Cazarín-Chávez K. y cols.* Caracterización de lesiones subepiteliales observadas por panendoscopia y posteriormente con ultrasonido endoscópico en un hospital de tercer nivel
- 59 *De Marino-Herrera H. S. y cols.* Hemorragia gastrointestinal en la era de los DOAC: caracterización clínica y desenlaces
- 59 *Hernández-Musus E. S. y cols.* Características endoscópicas y perfil clínico del linfoma gastrointestinal en el IGSS: un estudio retrospectivo
- 60 *Vera-Nungaray S. A. y cols.* Utilidad del ultrasonido endoscópico en la determinación de la erradicación de várices gástricas
- 61 *González-Torres L. A. y cols.* Aplicación de refresco de cola en la preparación endoscópica: alternativa no convencional en la práctica real
- 61 *Ayala-Hernández A. G. y cols.* Diagnóstico de infección por *H. pylori* de acuerdo con la escala de Kioto modificada en pacientes sometidos a endoscopia digestiva del HGZ 1 Zacatecas en el periodo marzo 2024-marzo 2025
- 62 *Rangel-Zavala G. y cols.* Prevalencia y características de lesiones de crecimiento lateral por colonoscopia en un centro de tercer nivel
- 62 *Tinitana-Jumbo C. S. y cols.* Hallazgos colonoscópicos en pacientes mayores y menores de 45 años: un estudio comparativo
- 63 *Romero-Juárez L. y cols.* Cápsula endoscópica, experiencia de 12 años como herramienta diagnóstica en enfermedades de intestino medio en el Hospital Español de México
- 63 *Ramos-Matamoras C. A. y cols.* Utilidad del modelo de imagen endoscópica magnética en el entrenamiento en colonoscopia
- 64 *Téllez-Orozco M. y cols.* Hallazgos de colonoscopia e histopatología en pacientes mayores de 60 años, con diagnóstico de anemia y FIT positivo, en el Hospital Español de México
- 64 *Félix-García A. y cols.* Prevalencia de lesiones colorrectales en pacientes con acromegalia: estudio retrospectivo de una cohorte de 10 años (2014-2024) en una unidad de tercer nivel
- 65 *Guillén-Graf A. M. y cols.* Ultrasonido a pie de cama (POCUS) como predictor de limpieza colónica en pacientes hospitalizados sometidos a colonoscopia
- 65 *Rosales-Rentería L. A. y cols.* Desarrollo de un modelo predictivo de colangitis aguda en coledocolitiasis mediante técnicas de *machine learning*
- 66 *Millán-Alanís J. M. y cols.* Utilidad de la nasendoscopia para detección primaria de várices esofágicas en hepatopatía crónica compensada: una nueva estrategia de cribado
- 66 *Guerrero-Cabrera J. P. y cols.* Factores de riesgo asociados al desarrollo de estenosis de la anastomosis biliar en pacientes postrasplantados hepáticos sometidos a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)
- 67 *Ramos-Matamoras C. A. y cols.* Diagnóstico endoscópico del síndrome de Mirizzi: experiencia con CPRE en un centro de referencia
- 67 *Bastida-Guadarrama K. M. y cols.* Índice neutrófilo-creatinina como predictor de gravedad en pancreatitis aguda
- 68 *Bastida-Guadarrama K. M. y cols.* Correlación entre índices pronósticos y hallazgos tomográficos en pacientes con pancreatitis aguda
- 68 *Núñez-Elizondo D. y cols.* Impacto pronóstico del retraso en el diagnóstico y tratamiento en pancreatitis aguda
- 69 *Céspedes-Saballos Y. G. y cols.* Factores clínicos asociados a trombosis venosa en pacientes con pancreatitis aguda en un hospital de tercer nivel: estudio de casos y controles

- 70 *Toledo-Galván R. y cols.* Alteraciones metabólicas a corto y mediano plazo en pacientes con pancreatitis aguda: un estudio retrospectivo en un hospital de tercer nivel
- 70 *Córdova-Valenzuela N. F. y cols.* Características histopatológicas y hallazgos quirúrgicos del adenocarcinoma ductal de páncreas: experiencia de una década en un hospital de tercer nivel en México
- 71 *Torres-Ruvalcaba D. K. y cols.* Gravedad en pancreatitis aguda: ¿marca el tabaco la diferencia? Un estudio retrospectivo
- 71 *Cruz Contreras S. y cols.* Uso de escala PAN PROMISE en pacientes con pancreatitis aguda en el Servicio de Cirugía General del Hospital General de Toluca (Estudio WINTERFELL)
- 72 *Garay-Ortega J. A. y cols.* Insuficiencia hepática aguda acompañada de pancreatitis aguda grave por infección del virus de hepatitis A
- 72 *Romero-Aguilar F. y cols.* Pancreatitis aguda como presentación inicial atípica de neoplasias de la encrucijada biliopancreática
- 73 *Duarte-Reséndiz E. y cols.* Manifestaciones gastrointestinales en alergia alimentaria comprobada con pruebas cutáneas de alérgenos positivos
- 73 *Olivas-Cabral V. D. y cols.* Fosfatasa alcalina sérica como marcador pronóstico de tolerancia de alimentación enteral temprana en neonatos
- 74 *Peña-Gutiérrez J. J. y cols.* Disminución del grosor del cuádriceps femoral en pacientes pediátricos críticamente enfermos
- 74 *Estrada-Arce E. V. y cols.* Estado de riesgo nutricional y estancia hospitalaria en pacientes pediátricos según STAMP
- 75 *Castro-Mérida D. y cols.* Estandarización de espesantes de uso doméstico para disfagia orofaríngea en lactantes
- 75 *Hernández-Franco R. Y. y cols.* Etiología de la pancreatitis aguda, recurrente y crónica en población pediátrica
- 75 *Loaiza-Bautista L. C. y cols.* Sobrepeso y obesidad: ¿factor de riesgo en ascenso para pancreatitis aguda en pediatría?
- 76 *Tribouillier-Espinoza E. L. y cols.* Factores epidemiológicos, etiológicos y bioquímicos asociados con la gravedad de la pancreatitis aguda
- 76 *Torres-Rodríguez E. y cols.* Evaluación de la insuficiencia hepática crónica en pacientes pediátricos con atresia de vías biliares pre y postoperados de cirugía de Kasai en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, Centro Médico Nacional La Raza
- 77 *Cantú-Kawas A. y cols.* Efectividad de las derivaciones quirúrgicas en pacientes pediátricos con hipertensión portal no cirrótica: experiencia de 10 años en un centro de tercer nivel
- 77 *Alba-Rodríguez E. C. y cols.* Características genotípicas y fenotípicas en pacientes con diagnóstico de colestasis intrahepática familiar progresiva del Hospital Infantil de México Federico Gómez
- 78 *Morales-Hernández C. J. y cols.* Etiología de falla hepática aguda en un centro de tercer nivel de atención
- 79 *Palacios-Herrera A. y cols.* Hallazgos histológicos del injerto hepático en pacientes pediátricos
- 79 *Flores-Soriano C. R. y cols.* Estado nutricional como factor asociado a desenlaces clínicos y endoscópicos en pacientes pediátricos con hipertensión portal al momento del diagnóstico
- 80 *Cervantes-Ruiz V. y cols.* Correlación entre transaminasas séricas e IMC en pacientes pediátricos con esteatosis hepática en un hospital de tercer nivel
- 80 *Pichardo-Sánchez D. y cols.* Niveles de vitamina D en pacientes con hepatitis neonatal de células gigantes: estudio retrospectivo en el Instituto Nacional de Pediatría enero-mayo 2025
- 80 *Valdés-Cervantes A. y cols.* Disfunción renal en niños con MASLD: asociación con riesgo de fibrosis hepática
- 81 *Corona-Pantoja H. G. y cols.* Caracterización de colestasis neonatal en recién nacidos con nutrición parenteral: impacto del peso para edad gestacional, variables clínicas asociadas y desenlace
- 81 *Hernández-López A. J. y cols.* Relación entre variables clínicas y bioquímicas con el grado de fibrosis hepática (escala METAVIR) en pacientes pediátricos con glucogenosis tipo III: análisis retrospectivo del 2014 al 2025
- 82 *Moraga-Sánchez D. S. y cols.* Hepatitis de células gigantes de mala evolución. ¿Es éste sólo un hallazgo histopatológico o una pauta para iniciar tratamiento? Experiencia en un instituto de tercer nivel
- 82 *Mejía-Ramírez J. y cols.* Esteatosis y fibrosis hepática en población pediátrica con sobrepeso u obesidad por elastografía de transición, un problema de salud

- 83 *Legaria-Menéndez A. y cols.* Glucogenosis en pediatría: comparación de parámetros bioquímicos en el diagnóstico inicial en un centro de tercer nivel en México
 - 83 *Maldonado-Meza M. y cols.* Asociación del estado nutricional y la enfermedad mineral ósea en pacientes con fibrosis quística en un hospital pediátrico del Occidente de México
 - 84 *Hernández-Zamora M. R. y cols.* Hallazgos clínicos y endoscópicos en pacientes pediátricos con colocolitis, sometidos a CPRE en un hospital de tercer nivel
 - 84 *Torres-Fernández A. I. y cols.* Sobreposición de trastornos del eje intestino-cerebro en pacientes mayores de 5 años en un hospital de tercer nivel en México
 - 85 *Moguel-Garibay M. y cols.* Frecuencia de intolerancia y malabsorción de lactosa en pacientes con trastornos del eje intestino-cerebro con predominio de dolor abdominal
 - 85 *Duarte-Reséndiz E. y cols.* Utilidad de inducir el eructo en pacientes pediátricos en el manejo de síntomas gastrointestinales
 - 86 *Barragán-Abundes A. S. y cols.* Hábitos de alimentación en adolescentes con y sin trastornos del eje cerebro-intestino (TECI)
 - 86 *Barajas-Castro A. L. y cols.* Hallazgos clínicos e histopatológicos en niños con ausencia de reflejo rectoanal inhibitorio (RRAI). Serie de casos
 - 86 *Contreras-Hernández E. M. y cols.* Epidemiología clínica de manifestaciones gastrointestinales en pacientes pediátricos con fiebre y neutropenia
 - 87 *Olivas-Cabral V. D. y cols.* Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal en pacientes hematológicos pediátricos
 - 88 *Hinojosa-Arellanes N. y cols.* Estrategias de preparación intestinal en pediatría desde la perspectiva de la Escala de Boston
 - 88 *García-González B. G. y cols.* Eficacia del tratamiento con suplementación de zinc y solución de rehidratación oral en enfermedad diarreica aguda vs. racecadotril y solución de rehidratación oral en el Hospital de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón de diciembre 2024 a junio 2025
 - 89 *Basulto-Ultreras J. C. y cols.* Características clínicas y epidemiológicas de pacientes pediátricos con diagnóstico de síndrome de intestino corto en un hospital de tercer nivel
 - 89 *Reiling-Gatica C. G. y cols.* Características clínicas y manométricas en pacientes pediátricos con enfermedades reumatológicas en un hospital pediátrico de tercer nivel
 - 90 *Ramírez-Beltrán K. I. y cols.* Acalasia en niños: una revisión de 10 años de resultados quirúrgicos, recuperación nutricional y recurrencia de síntomas
 - 90 *Alvarado-Cifuentes M. D. R. y cols.* Características clínicas y hallazgos endoscópicos en niños con ingestión de pila de botón en un hospital terciario en México: experiencia de ocho años
 - 91 *Pérez-Ortega F. P. y cols.* Trastornos de la motilidad esofágica en enfermedades autoinmunes: por manometría de alta resolución
 - 91 *Sánchez-Díaz M. L. y cols.* Utilidad diagnóstica del IMBN y la PSPW entre diferentes grupos etarios pediátricos
 - 92 *Herrera-González K. N. y cols.* Gastrostomía en niños con síndrome de Down
 - 92 *Enríquez-Pérez K. J. y cols.* Sangrado digestivo alto en población pediátrica: características clínicas, endoscópicas y aplicación del puntaje de Sheffield
 - 93 *Achon-Girala J. y cols.* Respuesta clínica de los pacientes pediátricos con gastroparesia a la aplicación de toxina botulínica intrapilórica
 - 93 *Parada-Gutiérrez D. y cols.* Análisis de las indicaciones clínicas de inhibidores de la bomba de protones en pacientes pediátricos hospitalizados en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad
 - 94 *Romano-Velazco J. A. y cols.* Datos clínicos y sociodemográficos de pacientes pediátricos con infección por *Helicobacter pylori* en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara de junio de 2022 a junio de 2024: estudio descriptivo retrospectivo
- Trabajos libres orales, lunes 17 de noviembre
- 95 *Zubía-Nevárez C. I. y cols.* Estudio exploratorio de los parámetros manométricos de la unión esofagogastrica entre las hernias por deslizamiento y paraesofágicas
 - 96 *Reyes-Díaz S. A. y cols.* El papel modulador de la resiliencia en la relación entre las experiencias adversas de la infancia y el síndrome de intestino irritable
 - 96 *Vargas-Basurto J. L. y cols.* Evaluación de la concordancia diagnóstica entre el reporte médico y el reporte digital de Smart Breath® en pruebas de aliento de SIBO e IMO

- 97 *Herrera-Sato M. y cols.* Evaluación del puntaje de Milán y del grado de motilidad inefectiva como predictores de exposición ácida anormal
- 97 *Jiménez-Castillo R. A. y cols.* Validación del puntaje de Lyon en una cohorte mexicana: una herramienta para evaluar la respuesta al tratamiento en la ERGE
- 99 *Mazadiego-Cid J. I. y cols.* Utilidad diagnóstica de la impedancia basal media nocturna en la zona gris de enfermedad por reflujo gastroesofágico
- 100 *Torres-Villalobos G. y cols.* La miotomía laparoscópica de Heller con *pull-down* mejora el resultado clínico de la acalasia sigmoidea avanzada
- 101 *Zubía-Nevárez C. I. y cols.* Comparación de la morfología de la unión esofagogástrica evaluada por endoscopia y manometría esofágica durante la respiración basal y forzada
- 101 *Vargas-Basurto J. L. y cols.* Valores de normalidad para la pH-impedancia ambulatoria de 24 horas con bloqueadores de ácido competitivos con potasio (PCAB)
- 102 *Suárez-Fernández M. y cols.* Relevancia clínica de la impedancia basal nocturna media en pacientes con hipersensibilidad al reflujo. Estudio comparativo
- 102 *Mazadiego-Cid J. I. y cols.* Concordancia diagnóstica entre modelos de inteligencia artificial y gastroenterólogos en la resolución de casos clínicos simulados
- 104 *Venegas-Gómez V. A. y cols.* Análisis de factores de riesgo relacionados a hospitalización por infección en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática
- 104 *Pacheco-Silva A. y cols.* Efectividad y seguridad en terapia de inducción en manejo con risankizumab en enfermedad de Crohn en práctica clínica real en México
- 105 *Ordaz-Álvarez H. R. y cols.* Trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos (ARFID) y calidad de la alimentación en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 106 *Rosales-Téllez P. y cols.* Análisis de la calidad de vida mediante IBD Disk en pacientes posoperados por enfermedad inflamatoria intestinal en una clínica especializada de tercer nivel en México
- 107 *Aguilar-De La O J. C. y cols.* Desenlace clínico de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal e infección por *Clostridioides difficile*: experiencia en un centro de referencia
- 108 *Flores-Pérez D. E. y cols.* Diferencias en el pronóstico en pacientes con toma de cultivo de bilis durante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes con colangitis aguda: un estudio retrospectivo
- 109 *Lara-Reyes A. E. y cols.* Eficacia y seguridad del tratamiento endoscópico de la neoplasia asociada a esófago de Barrett: 10 años de experiencia en México
- 109 *Toranzo-González C. J. y cols.* Precisión diagnóstica de pólipos colorrectales mediante la clasificación JNET en residentes de endoscopia
- 109 *Vargas-Hernández M. A. y cols.* Identificación de barreras iniciales hacia las pruebas de tamizaje de cáncer colorrectal en personas en edad de escrutinio en el Noroeste de México: análisis comparativo entre prueba inmunoquímica fecal y colonoscopia
- 110 *Toranzo-González C. J. y cols.* Modelo de lenguaje generativo en la clasificación de pólipos colorrectales mediante imágenes endoscópicas
- 110 *García-Baca A. M. y cols.* Uso de N-acetilcisteína y simeticona para mejorar la visibilidad de la endoscopia de tubo digestivo alto en base a la puntuación de la limpieza gastrointestinal superior de Toronto (TUGCS)
- 112 *Escobedo-Zúñiga A. P. y cols.* Características demográficas y clínicas de pacientes con diagnóstico de tuberculosis gastrointestinal en un tercer nivel de atención
- 113 *Ríos-Del Río A. S. y cols.* Agentes etiológicos causantes de enfermedad diarreica aguda infecciosa en población urbana en México, detectados por panel molecular Múltiple gastrointestinal
- 113 *Zubía-Nevárez C. I. y cols.* Estudio piloto del descenso perineal por tacto rectal y su relación con la prueba de expulsión positiva por manometría anorrectal
- 114 *Álvarez-Tiburcio Z. P. y cols.* Características clínicas, conductuales y digitales en adultos jóvenes con y sin estreñimiento: un estudio transversal

■ Trabajos libres en cartel, lunes 17 de noviembre

- 116 *Fierro-Angulo O. M. y cols.* Evolución clínica y factores de riesgo asociados al desarrollo de ACLF en pacientes con cirrosis e infecciones de piel y tejidos blandos
- 116 *López-Moreno S. y cols.* Ayuno prolongado como factor de mal pronóstico en pacientes hospitalizados con cirrosis

- 117 *Santana-Vargas A. D. y cols.* Aplicación de inteligencia artificial para detectar alteraciones lingüísticas en encefalopatía hepática mínima mediante el test simplificado de denominación de animales
- 118 *Santana-Vargas A. D. y cols.* Potencial evocado P300 y pruebas psicométricas como indicadores de respuesta a L-ornitina L-aspartato en pacientes con encefalopatía hepática mínima
- 118 *Martínez-Castillo M. y cols.* El uso de omega-5 nano como adyuvante modula el puntaje MELD-Na, reduce el estrés oxidativo e inflamación en pacientes con hepatitis alcohólica severa
- 119 *Varela-Martínez Y. N. y cols.* Evolución de la esteatosis hepática y del riesgo de resistencia a la insulina tras 6 meses de TARV en mujeres que viven con VIH del CMN La Raza
- 119 *Acosta-Sandoval D. H. y cols.* Detección de sobrecarga del cuidador primario de pacientes con cirrosis hepática
- 120 *Melgar-Pliego A. y cols.* Factores de riesgo clínico y bioquímico asociados a complicaciones médicas tempranas postrasplante hepático: experiencia en un centro nacional
- 120 *Melgar-Pliego A. y cols.* Invasión linfovascular, perineural y satelitosis como predictores de recurrencia postrasplante por HCC
- 121 *Melgar-Pliego A. y cols.* Seguimiento postrasplante en pacientes con HCC: experiencia y vigilancia estructurada en un centro de referencia nacional
- 121 *Baca-García M. y cols.* Evaluación no invasiva de la hipertensión portal en cirrosis hepática mediante rigidez esplénica
- 121 *Lindoro-Barraza D. G. y cols.* Índice de Lok y MELD-lac como escalas pronósticas de sangrado variceal esofágico grave en pacientes con MASLD, estudio unicéntrico
- 122 *Hernández-Cruz E. B. y cols.* Omega 5 nano: un coadyuvante en el tratamiento del estrés oxidativo en pacientes con hepatitis alcohólica severa
- 122 *Álvarez-Tiburcio Z. P. y cols.* Características clínicas de las enfermedades hepáticas autoinmunes en Veracruz
- 123 *Yáñez-Reyes J. M. y cols.* Reingreso hospitalario posterior al trasplante hepático: caracterización clínica y análisis de supervivencia
- 124 *Tovar-Bojórquez E. M. y cols.* Comparación entre sistemas pronósticos convencionales y el modelo AIMAH (*Artificial intelligence model for alcoholic hepatitis*) para predecir la mortalidad en pacientes con hepatitis alcohólica
- 124 *Rangel-Zavala G. y cols.* Patrones de resistencia y susceptibilidad antimicrobiana en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea y su impacto en la mortalidad en un hospital de tercer nivel
- 125 *Ortiz-García L. I. y cols.* Progresión de fibrosis hepática en pacientes con MASLD, primera evaluación prospectiva en México
- 125 *Hernández-Barragán A. y cols.* Evaluación del panel de IGFBPs y MMPs como biomarcadores no invasivos en la enfermedad hepática por hepatitis C crónica
- 125 *Montoya-Ruiz F. y cols.* Uso del puntaje psicométrico de encefalopatía hepática (PHES), prueba de denominación de animales (ANT1) y Quick-Stroop para el diagnóstico de encefalopatía hepática mínima (EHM) en población mexicana en el hospital de especialidades Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho
- 126 *Hurtado-Díaz de León I. y cols.* Factores asociados con el desarrollo de cáncer posterior al trasplante hepático ortotópico en una cohorte de adultos del INCMNSZ, 2010-2020
- 126 *Gallardo-González L. I. y cols.* Impacto del síndrome de intestino irritable en la calidad de vida de pacientes con cirrosis autoinmune
- 127 *Gallardo-González L. I. y cols.* Dexmedetomidina reduce los requerimientos de lorazepam en el manejo del síndrome de supresión etílica en pacientes con cirrosis por alcohol
- 128 *Bastida-Guadarrama K. M. y cols.* Evaluación de marcadores de estrés oxidativo en enfermedades asociadas al consumo de alcohol
- 129 *Bastida-Guadarrama K. M. y cols.* Costo-efectividad de la terapia con L-ornitina L-aspartato en encefalopatía hepática severa
- 129 *Nieblas-Beltrán L. D. y cols.* Causas de mortalidad en pacientes con cirrosis hepática en un hospital mexicano de tercer nivel: estudio de cohorte retrospectiva
- 130 *Toledo-Galván R. y cols.* Determinación del perfil lipídico y su asociación con riesgo cardiovascular estimado en pacientes con colangitis biliar primaria de un hospital de tercer nivel

- 130 *Toledo-Galván R. y cols.* Asociación entre factores de riesgo metabólico, inflamación sistémica y estadio clínico al diagnóstico en tumores gastrointestinales en un hospital de tercer nivel
- 131 *Toledo-Galván R. y cols.* Prevalencia de encefalopatía hepática mínima en pacientes con colangitis biliar primaria en un hospital de tercer nivel
- 131 *Rosales-Rentería L. A. y cols.* La normalización de niveles séricos de fosfatasa alcalina comparada con los criterios convencionales de respuesta se asocia con menor mortalidad y eventos relacionados al hígado en pacientes con colangitis biliar primaria tratados con AUDC: estudio retrospectivo de cohorte con emparejamiento por puntaje de propensión
- 132 *Céspedes-Saballos Y. G.* Ácido úrico elevado como predictor de mal pronóstico en pacientes cirróticos con MASLD en un hospital de tercer nivel
- 133 *Aguilar-De La O J. C. y cols.* Insuficiencia hepática aguda sobre crónica (ACLF) como presentación inicial en pacientes con cirrosis: análisis demográfico en un hospital de tercer nivel
- 134 *Ramos-Frías R. y cols.* Supervivencia en pacientes con falla hepática aguda sobre crónica sometidos a trasplante hepático: estudio retrospectivo en un centro de tercer nivel
- 134 *Hernández-Garza V. y cols.* Evaluación de los factores metabólicos en el desarrollo de hepatocarcinoma en pacientes con enfermedad hepática crónica
- 135 *Rodríguez-Martínez J. S. y cols.* Factores asociados al desarrollo de fibrosis hepática en pacientes en tratamiento con metotrexato
- 135 *Arreola-Banda F. y cols.* Impacto del grado de falla hepática aguda sobre crónica en la evolución clínica y mortalidad de pacientes cirróticos en el centro médico nacional la raza
- 136 *Arreola-Banda F. y cols.* Extubación temprana en trasplante hepático: estudio retrospectivo de factores asociados y desenlaces clínicos en el centro médico nacional la raza
- 137 *Jasqui-Bucay A. y cols.* Comparación de marcadores no invasivos con FibroScan para la evaluación de la fibrosis hepática en pacientes con MASLD
- 137 *Solís-Hernández C. G. y cols.* Cuidar al que enferma: el peso invisible de la cirrosis descompensada en los cuidadores primarios
- 137 *Cervantes-Gutiérrez O. P. y cols.* evaluación del índice plaqueta/diámetro de bazo como método auxiliar diagnóstico no invasivo de várices esofágicas: experiencia en un centro de segundo nivel
- 138 *Rodríguez-Bravo G. A. y cols.* Prevalencia de hipertensión portal clínicamente significativa con rigidez hepática baja en pacientes con MASLD: ¿un fenotipo oculto de descompensación?
- 138 *Cupil-Escobedo L. V. y cols.* Caracterización de pacientes con diagnóstico de carcinoma hepatocelular en tratamiento con atezolizumab y bevacizumab en centro hospitalario de tercer nivel
- 139 *Hernández-Jiménez M. F. y cols.* Frecuencia de sarcopenia y fragilidad en los distintos fenotipos de la cirrosis descompensada en la práctica clínica habitual
- 139 *Salcido-Yáñez C. y cols.* Administración de albúmina intravenosa guiada por ultrasonido de exceso venoso en punto de atención en cirrosis descompensada: un ensayo piloto abierto y aleatorizado controlado
- 140 *Rangel-Guzmán K. I. y cols.* Calidad de vida, ansiedad y depresión en pacientes con enfermedad hepática y cuidadores primarios
- 140 *Velarde-Ruiz Velasco J. A. y cols.* Perfil epidemiológico de la cirrosis hepática descompensada en el occidente de México
- 142 *Esesarte-Rodríguez M. y cols.* Características epidemiológicas de pacientes con enfermedad vascular portosinusoidal atendidos en un hospital de tercer nivel
- 142 *Muñoz-Zermeño B. y cols.* Proyección de la prevalencia de enfermedad por hígado graso metabólico y cirrosis asociada en México para el año 2035, basado en las encuestas ENSANUT 2000-2023
- 143 *Coutiño-Flores M. y cols.* Valor pronóstico de la citometría hemática en pacientes con hepatitis alcohólica
- 143 *Granados-Espinosa D. L. y cols.* Asociación entre sarcopenia y mortalidad a 28, 90 y 180 días en pacientes con falla hepática aguda sobre crónica del Hospital de Especialidades Siglo XXI
- 145 *Bretón-Arroy G. y cols.* Utilidad pronóstica del índice lactato/albúmina en pacientes con insuficiencia hepática aguda sobre crónica
- 145 *Mejía-Ramírez J. y cols.* Tumores hepáticos primarios malignos: revisión *post mortem* retrospectiva de 20 años, en un hospital de tercer nivel
- 146 *Mejía-Ramírez J. y cols.* Determinación de puntos de corte del factor de crecimiento del tejido conectivo para la fibrosis hepática en colestasis

- 146 Vargas-Durán F. Y. y cols. Factores asociados a trombosis portal en pacientes con hepatocarcinoma
- 147 Vargas-Durán F. Y. y cols. Características demográficas, clínicas, paraclínicas y abordaje diagnóstico-terapéutico en pacientes jóvenes con absceso hepático en un hospital de tercer nivel
- 148 Espinoza-López D. E. y cols. Características demográficas, clínicas y abordaje diagnóstico-terapéutico en pacientes con colangiocarcinoma atendidos en un hospital de tercer nivel
- 148 Espinoza-López D. E. y cols. Evaluación de la calidad de vida en pacientes con colangitis biliar primaria mediante el cuestionario PBC-27 en un hospital de tercer nivel
- 149 Espinoza-López D. E. y cols. Características demográficas, clínicas y bioquímicas presentes en pacientes con colangitis biliar primaria con respuesta bioquímica desfavorable al ácido ursodesoxicólico en un hospital de tercer nivel
- 149 Espinoza-López D. E. y cols. Características demográficas, clínicas y bioquímicas en pacientes con colangitis biliar primaria que desarrollaron descompensación hepática en un hospital de tercer nivel
- 150 Espinoza-López D. E. y cols. Evaluación del deterioro neurocognitivo en pacientes con colangitis biliar primaria mediante el test *Mini-mental state examination* en un hospital de tercer nivel
- 150 Espinoza-López D. E. y cols. Características clínicas, comorbilidades y evolución clínica en pacientes con colangitis biliar primaria en un hospital de tercer nivel
- 151 González-Gómez K. D. y cols. Evaluación de los errores en la colecistectomía laparoscópica en el tratamiento de la enfermedad litíásica vesicular
- 152 Álvarez-Tiburcio Z. P. y cols. Evaluación de los errores de la colecistectomía laparoscópica según la severidad intraoperatoria
- 152 Rojas-Ortega S. y cols. Tratamiento quirúrgico de coledocolitiasis por laparoscopia
- 153 Álvarez-Tiburcio Z. P. y cols. Evaluación de la seguridad de la colecistectomía laparoscópica en el tratamiento de la enfermedad litíásica vesicular
- 153 Lozano-García I. y cols. Factores predictores de paso espontáneo de litos en pacientes con coledocolitiasis en un centro de referencia mexicano
- 154 Toledo-Galván R. y cols. Valor pronóstico de las relaciones AST/ALT y GGT/FA en pacientes con colangiocarcinoma
- 155 Juárez-Cruz S. I. y cols. Factores asociados a falta de respuesta a esteroides en pacientes con CUCI grave
- 156 Juárez-Cruz S. I. y cols. Frecuencia de enfermedades cardiovasculares en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en México
- 157 Juárez-Cruz S. I. y cols. Impacto de la deficiencia de vitamina D y su suplementación en los desenlaces clínicos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 157 Gutiérrez-Herrera F. D. y cols. Estrategias de optimización terapéutica de acuerdo al *treat-to-target* en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: un estudio de la vida real
- 158 Gutiérrez-Herrera F. D. y cols. Factores demográficos asociados al curso clínico de la enfermedad inflamatoria intestinal
- 159 Gutiérrez-Herrera F. D. y cols. Nuevo fenotipo (CUCrohn) de la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes mexicanos: serie de casos
- 160 Tapia-Contla B. R. y cols. Evaluación de la efectividad en vida real de risankizumab en pacientes con enfermedad de Crohn moderada-grave en un entorno global
- 160 Tapia-Contla B. R. y cols. Efectos sostenidos libres de corticosteroides en la terapia de mantenimiento con upadacitinib en pacientes con enfermedad de Crohn de moderada a grave: resultados a 2 años. estudio de extensión a largo plazo U-ENDURE
- 160 Leyte-Altamirano M. A. y cols. Eficacia y seguridad de upadacitinib después de 4 años de tratamiento en pacientes con colitis ulcerosa de moderada a severamente activa: datos provisionales a largo plazo del estudio de extensión abierta de fase 3 (U-ACTIVATE)
- 162 Leyte-Altamirano M. A. y cols. Eficacia y seguridad del risankizumab en pacientes con enfermedad de Crohn moderada a grave: resultados del estudio de extensión a largo plazo abierto de un año de SEQUENCE
- 162 Leyte-Altamirano M. A. y cols. Impacto del risankizumab en los resultados reportados por los pacientes y los biomarcadores a lo largo del tiempo: análisis *post hoc* de los estudios INSPIRE y COMMAND de la fase 3
- 162 Sebastián-Ocampo V. N. y cols. Enfermedad inflamatoria intestinal difícil de tratar: caracterización clínica en un hospital de tercer nivel en México

- 163 *Sebastián-Ocampo V. N. y cols.* Factores clínicos asociados a la necesidad de intervención quirúrgica en pacientes con enfermedad de Crohn: análisis retrospectivo en un centro de tercer nivel en México
- 164 *Chida-Romero J. A. y cols.* Índice fibrinógeno-linfocito como predictor de severidad en la colitis ulcerosa crónica idiopática
- 164 *Hernández-Honorato J. I. y cols.* Evaluación del impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal a través del uso de IBD DISK en población del centro médico nacional 20 de noviembre
- 165 *Gutiérrez-Castillo A. y cols.* Frecuencia de pouchitis crónica en pacientes mexicanos con enfermedad inflamatoria intestinal
- 166 *Prieto-Nava J. D. y cols.* Coexistencia de la enfermedad inflamatoria intestinal y la infección por virus de inmunodeficiencia humana
- 167 *Pérez-Roa G. F. y cols.* Experiencia preliminar con la maniobra *straight leg raise* (SLR) durante la manometría de alta resolución en pacientes con sospecha de recurrencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico en pacientes posfunduplicados
- 168 *Andoney-Mayén J. V. y cols.* Prevalencia de disinergia defecatoria y factores clínico-demográficos asociados en pacientes con estreñimiento funcional del Hospital Español de México
- 168 *Andoney-Mayén J. V. y cols.* Correlación entre parámetros manométricos anorrectales y umbrales sensoriales en población con trastornos anorrectales del Hospital Español de México
- 168 *Morel-Cerda E. C. y cols.* Eficacia clínica de una combinación de senna Tinnevelly/ruibarbo/carbón vegetal en pacientes mexicanos con síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento
- 169 *Medina-Ávalos E. J. y cols.* Utilidad de escalas clínicas para predecir lesiones premalignas e infección por *Helicobacter pylori* en pacientes con dispepsia
- 169 *Hernández-Garza V. y cols.* Impacto del síndrome de intestino irritable en la calidad de vida de pacientes con infección por *Helicobacter pylori*
- 170 *Triana-Romero A. y cols.* Hipervigilancia y ansiedad visceral en pacientes con disfagia y trastornos motores esofágicos referidos a tercer nivel de atención
- 171 *Alegría-Ovando M. C. y cols.* Frecuencia de ansiedad y depresión en pacientes con síndrome de intestino irritable
- 171 *Priego-Parra B. A. y cols.* Mediación de la ansiedad y depresión en los síntomas gastrointestinales en sujetos con síndrome de intestino irritable: comparación entre minorías sexuales y de género contra cisgénero heterosexuales
- 172 *Ávila-Franco A. Y. y cols.* Manometría esofágica y pH-impedancia en obesos: replanteando la evaluación preoperatoria bariátrica
- 172 *Bolio-Lavalle L. y cols.* Caracterización clínica y funcional de pacientes con ondas anales ultralentas mediante manometría anorrectal de alta definición
- 173 *Espinoza-López D. E. y cols.* Asociación entre disinergia defecatoria y síndrome de intestino irritable en pacientes mexicanos evaluados por trastornos de la defecación en un hospital de tercer nivel
- 174 *Espinoza-López D. E. y cols.* Identificación de los subtipos de disinergia defecatoria en una población mexicana evaluada por trastornos de la defecación en un hospital de tercer nivel
- 174 *Berzunza-Casanova A. J. y cols.* Hipervigilancia y ansiedad visceral en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico en un centro de tercer nivel de atención
- 175 *González-Gómez K. D. y cols.* Número total de síntomas como predictor negativo de enfermedad por reflujo gastroesofágico en pacientes con eructos supragástricos
- 175 *Toledo-Galván R. y cols.* Caracterización de los trastornos esofágicos de la interacción cerebro-intestino en un hospital de tercer nivel
- 176 *Cruz-Ramírez Y. J. y cols.* Correlación entre hallazgos clínicos, manométricos y de pH-metría con impedancia en pacientes con esofagitis grado "A" según la clasificación de Los Ángeles
- 178 *Remes-Troche J. M. y cols.* Tegoprazán vs. pantoprazol en ERGE erosiva: primer ensayo clínico controlado con P-CAB en Latinoamérica
- 178 *Valdovinos-García L. R. y cols.* Desempeño diagnóstico y valor clínico de la respuesta a tegoprazán como prueba terapéutica en pacientes con ERGE (análisis interino del estudio clínico fase IV Tego-TEST, estudio prospectivo, multicéntrico PC-ECI-GAS-001-2024)
- 179 *Zavala-Villegas S. y cols.* Hipertonía del esfínter esofágico superior como mecanismo de barrera antirreflujo
- 179 *González-Lozano I. A. y cols.* Capacidad del puntaje manométrico de Milán para predecir ERGE en la población mexicana

- 180 *Astudillo-Delgado M. I. y cols.* Características por monitorización ambulatoria de pH-metría con impedancia y manometría esofágica para clasificar a los pacientes con ERGE “accionable” candidatos a tratamiento invasivo del reflujo severo
- 180 *Aguado-Valerio J. A. y cols.* Predictores manométricos preoperatorios de respuesta clínica y disfagia posoperatoria en pacientes con ERGE sometidos a funduplicatura laparoscópica: estudio exploratorio en población mexicana de un hospital de tercer nivel
- 181 *Ramírez-Rangel E. M. y cols.* Malnutrición en pacientes con disfagia orofaríngea: análisis descriptivo de nueve casos
- 181 *Munguía-Lares C. A. y cols.* Prevalencia de trastornos motores del esófago en pacientes con disfagia esofágica no obstructiva
- 182 *Milán-Aguirre R. y cols.* Determinantes manométricos de disfagia persistente en pacientes posoperados con miotomía De Heller secundario a acalasia en la población del hospital de especialidades IMSS puebla
- 182 *Granados-Espinosa D. L. y cols.* Frecuencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva de acuerdo a los criterios de Lyon 2.0
- 183 *Santoyo-Fexas L. y cols.* Precisión diagnóstica de los elementos del puntaje endoscópico de CARS en la detección de acalasia
- 184 *Morales-Limón C. y cols.* Síndrome de esófago negro: una entidad que trasciende la hemorragia digestiva
- VHC en centros de rehabilitación por adicciones: hacia una medicina personalizada
- 187 *Tapia-Calderón D. K. y cols.* Daño hepático en brote por dengue en el occidente de México
- 189 *Estupiñán-Martínez R. y cols.* La sinfonía de la peristalsis: cambios en pH-metría, endoscopia e histología en los trastornos de la peristalsis esofágica según Chicago 4.0
- 189 *Vargas-Basurto J. L. y cols.* Evaluación de la respuesta al tratamiento con tegoprazán en sujetos con hipersensibilidad al reflujo
- 190 *Muñoz-Jiménez M. J. y cols.* Dispepsia postinfectiosa en pacientes con dengue grave
- 191 *Herrera-Sato M. y cols.* Asociación entre obesidad e incompetencia de la unión esofagogastrica evaluada por manometría esofágica de alta resolución
- 191 *Ordaz-Álvarez H. R. y cols.* Perfil fisiológico de la sobreposición entre incontinencia fecal y estreñimiento funcional: un análisis multicéntrico basado en manometría anorrectal y sensibilidad rectal
- 192 *Morales-Guzmán A. S. y cols.* Desregulación inmunitaria y del estado redox en dispepsia funcional (DF): análisis de perfil inflamatorio y biomarcadores de estrés oxidante
- 193 *Elías-Ortega C. R. y cols.* Factores determinantes en la elección de pruebas de cribado de cáncer colorrectal en el noroeste de México: un estudio de preferencias entre FIT y colonoscopia
- 193 *Cruz-Rodríguez L. M. y cols.* Certeza diagnóstica de la tomografía por emisión de positrones para lesiones endoscópicas malignas o premalignas en pacientes oncológicos con actividad metabólica incidental en tubo digestivo
- 194 *López-Nepomuceno A. y cols.* Frecuencia de sarcopenia al momento del diagnóstico de adenocarcinoma ductal de páncreas en adultos mexicanos que asisten a un hospital de tercer nivel
- 194 *Solís-Hernández C. G. y cols.* Prevalencia y caracterización de los tumores neuroendocrinos digestivos: un análisis epidemiológico
- 195 *Velázquez-López J. R. y cols.* Relación entre hallazgos endoscópicos e histológicos en la respuesta tumoral de cáncer de recto
- 196 *Leal Y. A. y cols.* Diferencias en las tendencias de la mortalidad por cáncer gástrico en México: epidemiología de los últimos 20 años con proyecciones a 2030

■ Trabajos libres orales, martes 18 de noviembre

- 185 *Ramírez-Mejía M. M. y cols.* Divergencia metabólica entre la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica y el síndrome metabólico: fenotipos clínicos distintos e implicaciones en la estratificación del riesgo
- 185 *Cruz-Sancén N. A. y cols.* Inferencia estadística causal en la asociación entre glutamato y colesterol HDL séricos en el contexto de esteatosis hepática
- 186 *Ceballos-Carrasco A. A. y cols.* Prevalencia de esteatosis hepática metabólica asociada al consumo de alcohol (MetALD) en población veracruzana: un estudio piloto
- 187 *Manjarrez-Rocha J. P. y cols.* Evaluación hepática holística en esfuerzo de microeliminación del

- 197 *Ortiz-Olvera N. X. y cols.* Sildenafil en el tratamiento del esófago hipercontráctil: respuesta clínica y manométrica. experiencia de un solo centro
- 197 *Bolio-Lavalle L. y cols.* Aplicación clínica del consenso de san diego sobre LPRD: prevalencia, predictores y características fisiológicas en pacientes mexicanos con síntomas laringofaríngeos
- 198 *Torres-Villalobos G. y cols.* Determinación del riesgo de síndrome metabólico y comorbilidades relacionadas en pacientes con acalasia después de la miotomía laparoscópica de Heller
- 199 *Morel-Cerda E. C. y cols.* Desenlaces clínicos y manométricos en pacientes con acalasia posoperados de miotomía esofágica de Heller más funduplicatura de Nissen en un hospital de tercer nivel
- 199 *Ordaz-Álvarez H. R. y cols.* Perfil sintomático y psicológico en pacientes con ERGE versus ERL: un estudio comparativo transversal
- 201 *Tornel-Avelar A. I. y cols.* Impacto del ultrasonido endoscópico en el diagnóstico histológico de lesiones sólidas pancreáticas: comparación antes y después de su implementación en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
- 201 *Sánchez-Reyes K. y cols.* Manejo quirúrgico de tumores neuroendocrinos de páncreas: experiencia de 10 años en un centro de referencia
- 202 *Sández-Araiza A. y cols.* Factores predictores de estenosis o tumores biliopancreáticos en pacientes mayores de 50 años con riesgo alto de coledocolitiasis y desenlaces de seguridad asociados a CPRE
- 203 *Hernández-Musus E. S. y cols.* Pancreatitis aguda y enterocolitis neutropénica como complicaciones gastrointestinales del tratamiento CALGB modificado en pacientes con leucemia linfoblástica aguda
- 204 *Torres-Ruvalcaba D. K. y cols.* Evaluación dinámica de las enzimas pancreáticas durante la pancreatitis aguda: más allá del diagnóstico
- 205 *Contreras-Avilés E. y cols.* Manifestaciones extra-intestinales en la enfermedad inflamatoria intestinal: análisis comparativo en un centro especializado en México
- 206 *Chávez-Saavedra G. y cols.* Comportamiento de los años perdidos por muerte prematura por enfermedad inflamatoria intestinal en México y en el mundo
- 207 *Sebastián-Ocampo V. N. y cols.* Valor diagnóstico del índice MaRIA y su correlación con parámetros clínicos y bioquímicos en pacientes con enfermedad de Crohn

- 208 *Gutiérrez-Herrera F. D. y cols.* Manifestaciones extra-intestinales disminuyen la calidad de vida en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
- 208 *Sebastián-Ocampo V. N. y cols.* Características clínicas y demográficas de pacientes con enfermedad de Crohn en un hospital de tercer nivel en México

■ Trabajos libres en cartel, martes 18 de noviembre

- 209 *Sánchez-Salinas F. y cols.* Experiencia en la detección y erradicación de várices esofágicas con tratamiento endoscópico en pacientes cirróticos en un hospital de tercer nivel
- 209 *Avilés-Guillén M. E. y cols.* Prevalencia del virus de hepatitis c en población clave, generaciones y lugar de residencia en un hospital público del estado de Veracruz: tratados con antivirales de acción directa
- 210 *Díaz-Figueroa V. y cols.* Experiencia de tratamiento con tenofovir alafenamida en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis B
- 211 *Monsiváis-Morales J. D. y cols.* Perfil clínico etiológico de la cirrosis hepática en pacientes del CEI-HET, México, durante el periodo 2019-2025
- 211 *Flores-Sánchez A. y cols.* Rol del antioxidante endógeno en la enfermedad hepática alcohólica: perspectivas terapéuticas
- 212 *Corona-Prieto R. y cols.* Eficacia de la norepinefrina y albúmina en pacientes con síndrome hepatorenal-AKI: experiencia de vida real
- 212 *Tapia-Calderón D. K. y cols.* Evaluación de pacientes con dengue utilizando POCUS hepático y FIB-4 durante un brote en el occidente de México
- 213 *Tórrez-Arias L. A. y cols.* Evaluación de respuesta a betabloqueantes para hipertensión portal mediante elastografía esplénica
- 214 *Salcido-Yáñez C. y cols.* Pacientes delgados con MASLD se asocian con un mayor riesgo de fibrosis entre las personas que viven con VIH, un estudio prospectivo
- 214 *Cuevas-Ortiz A. y cols.* Pérdida del injerto hepático en pacientes postrasplantados en un centro de tercer nivel: causas y desenlaces
- 215 *Flynn-Ferreira E. y cols.* Experiencia en el tratamiento de la hepatitis C en pacientes embarazadas en la clínica de hepatitis del hospital de alta especialidad de Veracruz

- 216 Carrillo-Álvarez J. L. y cols. Síndrome de obstrucción sinusoidal hepático (HSOS): más allá de la ictericia
- 216 Ortiz J. C. y cols. Perfil de autoinmunidad de la hepatitis autoinmune tipo 1, serie de casos de un hospital general de zona
- 217 González-Peña C. y cols. MASLD en pacientes bajo tratamiento antipsicótico (serie de casos)
- 218 Romero-Gómez K. y cols. Valor pronóstico del cociente lactato/albúmina en pacientes con cirrosis hepática descompensada hospitalizados en el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos (2023-2024)
- 218 Hernández-Garza V. y cols. Capacidad pronóstica de diferentes sistemas de puntuación para predecir mortalidad muy temprana (7 días) en pacientes mexicanos con cirrosis y falla hepática aguda sobre crónica (ACLF)
- 219 Hernández-Rodríguez A. y cols. Evaluación del perfil inflamatorio en MASLD y cirrosis hepática inducida por alcohol
- 219 Hernández-Santillán M. y cols. Las proteínas de unión al factor de crecimiento insulinoide (IGFBP), ¿posibles biomarcadores en enfermedades hepáticas asociadas al consumo de alcohol?
- 219 López-Ortiz H. E. y cols. Análisis de las proteínas de unión al factor de crecimiento insulinoide-1, 2, 3 y 7 en enfermedad hepática crónica por MASLD y hepatitis C crónica
- 220 Coronel-Castillo C. E. y cols. Validación del score HOPE-EVL para predicción de mortalidad intra-hospitalaria en pacientes con hemorragia digestiva alta variceal
- 221 Longoria-Márquez M. y cols. Impacto de las comorbilidades autoinmunes en la respuesta bioquímica al ácido ursodesoxicólico en pacientes con colangitis biliar primaria: análisis retrospectivo de una cohorte de 24 casos
- 221 Guzmán-Rodríguez N. y cols. Transición epidemiológica de la cirrosis hepática en un hospital de alta especialidad de México: el auge de la enfermedad metabólica como principal causa
- 222 Céspedes-Saballos Y. G. y cols. Índice ácido úrico/HDL colesterol como factor de mal pronóstico en pacientes con enfermedad hepática crónica de etiología MASLD en un hospital de tercer nivel
- 223 Macías-Beaven J. R. y cols. Una rigidez hepática basal elevada predice la no respuesta al tratamiento con azatioprina en hepatitis autoinmune tipo 1: un estudio prospectivo
- 223 Aramburo-Lucas I. y cols. Trastornos tiroideos como determinante de agudización en pacientes con cirrosis hepática: un estudio comparativo entre estadio compensado y descompensado
- 224 Ávalos-Morales A. P. y cols. Factores de riesgo para enfermedad por esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD) en pacientes atendidos en un hospital de segundo nivel
- 224 Valdez-Vega L. D. y cols. Tumores neuroendocrinos hepáticos primarios: experiencia clínica en una institución de tercer nivel
- 225 Robles-Casanova L. y cols. Cistatina C como predictor de descompensación clínica: análisis de curva ROC en pacientes con cirrosis
- 226 Gutiérrez-Rodríguez E. A. y cols. Comparación de marcadores serológicos como predictores de fibrosis avanzada en hepatitis autoinmune en población mexicana
- 226 Rodríguez-Bravo G. A. y cols. Manifestaciones dermatológicas de enfermedades autoinmunes del hígado y vías biliares, seguimiento a 10 años en una cohorte mexicana
- 227 Manjarrez-Rocha J. P. y cols. Esteatosis y fibrosis hepática en un plan de microeliminación del VHC en mujeres privadas de la libertad en México: hacia una atención hepática holística
- 228 Pérez-Sánchez J. y cols. Prevalencia de infecciones bacterianas en hemorragia variceal y su asociación con días de estancia hospitalaria, mortalidad, resangrado y ACLF
- 228 Díaz-García A. y cols. Comparación de índices no invasivos para la predicción de várices esofágicas en población con cirrosis
- 229 Melgar-Pliego A. y cols. Comparación de desenlaces postrasplante entre pacientes con CHC sometidos a *downstaging* y Criterios de Milán en un centro nacional de referencia
- 229 Melgar-Pliego A. y cols. Complicaciones médicas y quirúrgicas en receptores de trasplante hepático: análisis de una cohorte en un hospital de referencia nacional (2019-2024)
- 230 Moras-Villela J. L. y cols. Éxito de un segundo tratamiento con antivirales de acción directa en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C. Estudio transversal
- 230 Baca-García M. y cols. ¿Existe un límite seguro en la paracentesis de gran volumen? perspectiva basada en la evidencia

- 231 *Rangel-Guzmán K. I. y cols.* Calidad de vida en pacientes con sospecha de enfermedad hepática
- 231 *Herrera-Martínez H. M. y cols.* Asociación de marcadores inflamatorios (PCR, VSG y ferritina) en pacientes con encefalopatía hepática mínima (EHM) diagnosticados por el test de puntuación psicométrica de encefalopatía hepática (PHES) en un hospital de tercer nivel
- 232 *Mejía-Ramírez J. y cols.* El factor de crecimiento del tejido conectivo: un marcador potencial para la fibrosis en colestasis
- 232 *Lorenzo-Valle D. B. y cols.* La derivación portosistémica intrahepática transyugular reduce la carga de atención hospitalaria en pacientes con cirrosis descompensada
- 233 *Rivera-Medina I. L. y cols.* Incidencia, mortalidad y etiología de la falla hepática aguda (FHA) en un hospital de tercer nivel de Nuevo León
- 233 *Sández-Araiza A. y cols.* Asociación entre etiología de cirrosis y complicaciones vasculares: análisis de trombosis portal en una cohorte mexicana
- 234 *Mercado-Herrera D. M. y cols.* ¿Cómo evaluar el consumo de alcohol? Análisis descriptivo del trastorno por consumo de alcohol y de la enfermedad hepática alcohólica
- 234 *Meixueiro-Olivera K. M. y cols.* Diferencia entre géneros en el desarrollo de cirrosis por alcohol y sus complicaciones
- 235 *Hernández-Torres M. F. y cols.* Experiencia clínica con sirolimus en pacientes postrasplantados de hígado por enfermedades autoinmunes en un hospital de tercer nivel en México
- 235 *Escobedo-Zúñiga A. P. y cols.* Uso de albúmina en dosis subóptima en pacientes con diagnóstico de enfermedad hepática crónica descompensada
- 235 *Escobedo-Zúñiga A. P. y cols.* Hallazgos histológicos y comportamiento serológico en sospecha diagnóstica de hepatitis autoinmune en un hospital de tercer nivel
- 236 *Cabrera-Larios H. y cols.* Prevalencia de fragilidad en pacientes con cirrosis hepática y su relación con mortalidad y hospitalizaciones
- 237 *Pérez-Cárdenas F. A. y cols.* Evaluación comparativa del índice GPR para la detección de cirrosis en pacientes con colangitis biliar primaria: un estudio retrospectivo frente a índices convencionales
- 237 *Ruiz-Ravelo R. M. y cols.* Desenlaces clínicos de hemorragia variceal en cirrosis: evaluación de mortalidad y resangrado
- 238 *Rodríguez-Martínez J. S. y cols.* Tasa de respuesta al ácido ursodesoxicólico en pacientes con colangitis biliar primaria: factores asociados y utilidad de criterios clínicos
- 238 *Antuna-Villaseñor L. R. y cols.* Factores asociados a lesión renal aguda y su impacto clínico en pacientes con cirrosis hepática y sangrado variceal
- 240 *Salazar-Zamudio A. y cols.* Factores clínicos asociados a incremento en riesgo de mortalidad en pacientes que debutan con falla hepática aguda sobre crónica (ACLF)
- 240 *Murillo-López M. y cols.* Asociación de la masa muscular y el sexo con la resistencia a la insulina en pacientes con MASLD y obesidad
- 241 *Consuelo-Sánchez A. y cols.* Algoritmos para el diagnóstico de la deficiencia de lipasa ácida lisosomal
- 242 *Mendoza-Osorio E. M. y cols.* Respuesta clínica y endoscópica a mesalazina en pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers y pólipos gastrointestinales: reporte de casos
- 243 *Pérez-Pérez V. G. y cols.* Prevalencia de lesiones incidentales del tracto gastrointestinal asociadas a dolor abdominal en pacientes atendidos en el servicio de urgencias del hospital español de México durante el periodo 2024
- 243 *Contreras-Chong M. F. y cols.* Dolor abdominal y diarrea crónica como manifestación de angioedema hereditario: serie de casos de una familia mexicana
- 245 *Tinitana-Jumbo C. S. y cols.* Tegoprazán frente a esomeprazol para la erradicación de la infección por *Helicobacter pylori* en pacientes mexicanos vírgenes a tratamiento
- 245 *Vera-Nungaray S. A. y cols.* Comparación de la utilidad del índice plaqueta bazo (IPB), el índice de Lok y el índice eVendo como predictores no invasivos de várices gástricas
- 246 *Aparicio-Osorio A. A. y cols.* Tolerabilidad mejorada de la terapia dual con tegoprazán y amoxicilina para la erradicación de *Helicobacter pylori*: revisión sistemática y metaanálisis
- 246 *Méndivil-Sáenz S. P. y cols.* Conocimiento, actitudes y prácticas sobre el uso de P-CAB en México

- 247 Lorenzo-Valle D. B. y cols. Rol del apego terapéutico en la adherencia y respuesta al tratamiento de erradicación de *Helicobacter pylori*
- 247 Remes-Troche J. M. y cols. Explorando la actividad eléctrica gástrica con EGG: experiencia inicial en voluntarios asintomáticos en México
- 248 Vázquez-Pérez R. y cols. Asociación entre el uso de inhibidores de la bomba de protones y el riesgo de neumonía en pacientes hospitalizados: una revisión sistemática y metaanálisis
- 249 Vázquez-Montemayor V. y cols. Tratamiento, respuesta y desenlace en cáncer gástrico: una serie de casos desde la práctica hospitalaria en un centro en Monterrey, Nuevo León
- 250 García-Ureña A. I. y cols. Indicadores de enfermedad avanzada en pacientes con alta sospecha y diagnóstico de cáncer gástrico
- 251 Osorio-Reyes W. R. y cols. Factores de riesgo asociados al uso de anticoagulantes en relación a la incidencia y mortalidad en pacientes con COVID-19 con hemorragia gastrointestinal superior
- 251 Bernal-Hernández E. E. R. y cols. Correlación del índice internacional de riesgo hemorrágico con escalas pronósticas validadas para sangrado de tubo digestivo alto no variceal
- 251 Ramírez-Marcial R. y cols. Factores asociados a lesiones premalignas gástricas en pacientes con infección por *Helicobacter pylori*
- 252 Madinaveitia-Sánchez C. I. y cols. El cociente BUN/creatinina como predictor de necesidad de tratamiento endoscópico en pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal
- 252 Hernández-Jiménez M. F. y cols. ¿Cuál es la mejor escala para predecir la mortalidad en hemorragia digestiva alta no variceal? Análisis comparativo de AIMS65, ABC, Glasgow-Blatchford y Rockall preendoscópico
- 253 Herrera-Quñones G. y cols. Comparación de esquemas con IBP versus PCAB para la erradicación de *Helicobacter pylori*: estudio retrospectivo en práctica ambulatoria del noroeste de México
- 253 Céspedes-Saballos Y. G. y cols. Perfil clínico, factores asociados y respuesta terapéutica en pacientes con gastroparesia en un hospital de tercer nivel
- 254 Mijangos-Trejo A. M. y cols. Gastritis atrófica autoinmune crónica y sus características endoscópicas
- 254 Hernández-Musus E. S. y cols. Hipoalbuminemia como predictor de mortalidad en hemorragia gastrointestinal superior
- 255 Baca-García M. y cols. Evaluación de síntomas de reflujo gastroesofágico posterior al tratamiento de erradicación de *Helicobacter pylori*: inhibidores de bomba de protones vs. bloqueadores de ácido competitivo de potasio
- 256 Escobedo-Zúñiga A. P. y cols. Factores de riesgo relacionados a resangrado en hemorragia no variceal
- 257 Espinoza-López D. E. y cols. Prevalencia, caracterización clínica y endoscópica de colitis microscópica y sus subtipos en una población mexicana de pacientes con diarrea crónica atendidos en un hospital de tercer nivel
- 258 Torres-Ruvalcaba D. K. y cols. Concordancia entre la prueba de tamizaje personal en médicos y el recomendado a pacientes para la detección oportuna de cáncer colorrectal
- 258 Cortinas-Hernández R. C. y cols. Actitudes hacia la colonoscopia como tamizaje en el noreste de México: resultados de una encuesta poblacional
- 259 Céspedes-Saballos Y. G. y cols. Factores asociados a lesiones premalignas colorrectales en pacientes con absceso hepático: estudio retrospectivo en un hospital de tercer nivel
- 259 Meixueiro-Olivera K. M. y cols. Hiposensibilidad rectal y su asociación con parámetros manométricos en pacientes con estreñimiento
- 259 Morales-Gómez C. O. y cols. Factores sociodemográficos asociados a la participación de la población en una campaña de tamizaje de cáncer de colon en el noroeste de México
- 260 Ledesma-Martínez E. y cols. Cuando el conocimiento no es suficiente: factores que influyen en la aceptación o negación de la colonoscopia ante una prueba inmunoquímica de sangre oculta en heces positiva
- 260 Sánchez-Escandón M. A. y cols. Cáncer colorrectal en el noroeste de México: ¿qué saben las personas sobre las causas, prevención, el desarrollo, la detección oportuna y los síntomas?
- 261 Inzunza-Rodríguez M. A. y cols. Disposición y preferencias de tamizaje de cáncer colorrectal en adultos de 45-50 años en el noroeste de México
- 261 Elías-Ortega C. R. y cols. ¿Es hora de adelantar el tamizaje? Una alerta sobre la detección de lesiones

- precursoras de cáncer colorrectal y factores asociados a adenomas y pólipos serrados en colonoscopias diagnósticas en el noroeste de México
- 262 *Mendivil-Sáenz S. P. y cols.* Utilidad del índice de fatigabilidad como parámetro discriminativo entre estreñimiento crónico e incontinencia fecal
- 262 *Alatorre-Vázquez E. y cols.* Infección por *Clostridioides difficile*: análisis sobre los factores de riesgo y sus implicaciones en la mortalidad hospitalaria
- 263 *Armenta-Olivas M. A. y cols.* Correlación manométrica y clínica en incontinencia fecal: un estudio basado en la escala de Wexner
- 263 *Félix-Gurrola J. y cols.* Factores asociados a positividad en pruebas inmunoquímicas fecales en una campaña de escrutinio de cáncer colorrectal en Baja California
- 264 *Von Bertrab-Carmona G. y cols.* Variación e incidencia microbiológica en el panel gastrointestinal en contexto de crisis de escasez de agua en el área metropolitana de Monterrey: un estudio multicéntrico
- 264 *García-Favela M. M. y cols.* Detección de cáncer colorrectal con pruebas inmunoquímicas fecales en el noroeste de México: éxito y desafíos de una campaña de tamizaje gratuita
- 265 *García-Favela M. M. y cols.* Más allá del consultorio: ¿dónde prefiere información la población del noroeste de México sobre la prevención del cáncer colorrectal?
- 265 *Hernández-Musus E. S. y cols.* Manifestaciones del linfoma plasmablastico gastrointestinal: una serie de casos con afectación de colon y recto
- 266 *Cruz-Rico C. L. y cols.* Manifestaciones clínicas de la malrotación intestinal en adultos: serie de casos y revisión de la literatura
- 267 *Castillo-López P. U. y cols.* Factores de riesgo y características clínicas, bioquímicas en pacientes que se realiza una colonoscopia para detección de cáncer colorrectal en un segundo nivel de atención IMSS HGR 200 Tecámac Edo. de México
- 267 *Quiñónez-Barrera M. A. y cols.* Perfil fisiológico y clínico en pacientes con estreñimiento evaluados por manometría anorrectal
- 268 *Solís-Hernández C. G. y cols.* Perfil epidemiológico y frecuencia de la diarrea crónica en una población mexicana
- 268 *Solís-Hernández C. G. y cols.* Prevalencia y caracterización de los tumores neuroendocrinos digestivos: un análisis epidemiológico
- 269 *Amezcu-Gómez P. A. y cols.* Distribución etiológica de la diarrea aguda en adultos y utilidad diagnóstica de la PCR gastrointestinal en un hospital de tercer nivel en México
- 269 *Rodríguez-Cruz H. y cols.* Evaluación de la correlación entre indicadores clínicos, bioquímicos, endoscópicos e histológicos en colitis ulcerosa crónica idiopática: un estudio observacional
- 270 *Campos-Martínez B. I. y cols.* Asociación entre el tipo de anticoagulante utilizado y la aparición de hemorragia de tubo digestivo: análisis retrospectivo realizado en el hospital español (2023-2025)
- 271 *Félix-Gurrola J. y cols.* Preferencias en pruebas de escrutinio para el cáncer de colon: el poder de la información
- 271 *Castro-Rodríguez O. D. y cols.* Caracterización de la hemorragia gastrointestinal baja en receptores de trasplante renal: enfoque en la enfermedad injerto contra huésped intestinal en un centro de tercer nivel en el occidente de México